

海老名市空間放射線量率測定結果（7月）

測定器 RDS-30（ミリオンテクノロジーズ社）

単位 マイクロシーベルト毎時

| No. | 測定場所     | 測定箇所         | 測定値  |      | 測定日時 |       | 天候 |
|-----|----------|--------------|------|------|------|-------|----|
|     |          |              | 50cm | 1 m  |      |       |    |
| 1   | 柏ヶ谷保育園   | 園庭           | 0.08 | 0.07 | 4日   | 9:30  | 晴  |
|     |          | 砂場           | 0.10 | 0.14 | 4日   | 9:40  | 晴  |
| 2   | 門沢橋保育園   | 園庭           | 0.04 | 0.05 | 4日   | 11:35 | 晴  |
|     |          | 砂場           | 0.08 | 0.08 | 4日   | 11:40 | 晴  |
| 3   | 下今泉保育園   | 園庭           | 0.07 | 0.13 | 4日   | 10:10 | 晴  |
|     |          | 砂場           | 0.13 | 0.13 | 4日   | 10:15 | 晴  |
| 4   | 中新田保育園   | 園庭           | 0.09 | 0.09 | 4日   | 11:05 | 晴  |
|     |          | 砂場           | 0.09 | 0.11 | 4日   | 11:10 | 晴  |
| 5   | 勝瀬保育園    | 園庭           | 0.06 | 0.03 | 4日   | 10:40 | 晴  |
|     |          | 砂場           | 0.13 | 0.18 | 4日   | 10:45 | 晴  |
| 6   | 海老名小学校   | 校庭           | 0.08 | 0.11 | 7日   | 16:25 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.07 | 0.08 | 7日   | 16:40 | 曇  |
| 7   | 柏ヶ谷小学校   | 校庭           | 0.11 | 0.11 | 7日   | 10:10 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.05 | 0.11 | 7日   | 10:20 | 曇  |
| 8   | 東柏ヶ谷小学校  | 校庭           | 0.07 | 0.06 | 7日   | 9:40  | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.12 | 0.10 | 7日   | 9:50  | 曇  |
| 9   | 上星小学校    | 校庭           | 0.07 | 0.07 | 7日   | 13:30 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.05 | 0.06 | 7日   | 13:40 | 曇  |
| 10  | 有鹿小学校    | 校庭           | 0.10 | 0.12 | 7日   | 15:15 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.11 | 0.05 | 7日   | 15:20 | 曇  |
| 11  | 中新田小学校   | 校庭           | 0.07 | 0.05 | 8日   | 13:40 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.08 | 0.08 | 8日   | 14:00 | 曇  |
| 12  | 大谷小学校    | 校庭           | 0.07 | 0.12 | 8日   | 9:20  | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.07 | 0.09 | 8日   | 9:30  | 曇  |
| 13  | 有馬小学校    | 校庭           | 0.08 | 0.08 | 8日   | 11:00 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.07 | 0.13 | 8日   | 11:10 | 曇  |
| 14  | 社家小学校    | 校庭           | 0.06 | 0.07 | 8日   | 14:20 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.10 | 0.06 | 8日   | 14:30 | 曇  |
| 15  | 門沢橋小学校   | 校庭           | 0.07 | 0.06 | 8日   | 14:50 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.09 | 0.05 | 8日   | 14:40 | 曇  |
| 16  | 杉久保小学校   | 校庭           | 0.07 | 0.08 | 8日   | 10:20 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.08 | 0.10 | 8日   | 10:30 | 曇  |
| 17  | 今泉小学校    | 校庭           | 0.06 | 0.10 | 7日   | 14:45 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.04 | 0.09 | 7日   | 14:50 | 曇  |
| 18  | 杉本小学校    | 校庭           | 0.11 | 0.06 | 7日   | 11:20 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.07 | 0.06 | 7日   | 11:30 | 曇  |
| 19  | 海老名中学校   | 校庭           | 0.10 | 0.08 | 7日   | 16:55 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.08 | 0.10 | 7日   | 17:05 | 曇  |
| 20  | 有馬中学校    | 校庭           | 0.11 | 0.09 | 8日   | 11:25 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.08 | 0.12 | 8日   | 11:35 | 曇  |
| 21  | 海西中学校    | 校庭           | 0.06 | 0.10 | 7日   | 15:40 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.07 | 0.07 | 7日   | 15:50 | 曇  |
| 22  | 柏ヶ谷中学校   | 校庭           | 0.09 | 0.09 | 7日   | 10:55 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.09 | 0.09 | 7日   | 10:45 | 曇  |
| 23  | 大谷中学校    | 校庭           | 0.11 | 0.08 | 8日   | 9:50  | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.11 | 0.09 | 8日   | 10:00 | 曇  |
| 24  | 今泉中学校    | 校庭           | 0.10 | 0.08 | 7日   | 14:10 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.04 | 0.09 | 7日   | 14:20 | 曇  |
| 25  | 東柏ヶ谷近隣公園 | 多目的広場        | 0.10 | 0.09 | 5日   | 9:40  | 晴  |
|     |          | 砂場           | 0.11 | 0.10 | 5日   | 9:45  | 晴  |
| 26  | 大谷近隣公園   | 多目的広場        | 0.11 | 0.07 | 5日   | 10:50 | 晴  |
|     |          | 砂場           | 0.05 | 0.07 | 5日   | 11:00 | 晴  |
| 27  | 北部公園     | わんぱく広場       | 0.06 | 0.10 | 5日   | 10:05 | 晴  |
|     |          | 多目的広場        | 0.09 | 0.09 | 5日   | 10:10 | 晴  |
|     |          | テニスコート       | 0.09 | 0.11 | 5日   | 10:20 | 晴  |
| 28  | 海老名運動公園  | 冒険広場         | 0.11 | 0.05 | 5日   | 11:30 | 晴  |
|     |          | 多目的広場        | 0.11 | 0.11 | 5日   | 11:40 | 晴  |
|     |          | 野外炉（バーベキュー場） | 0.10 | 0.10 | 5日   | 11:50 | 晴  |

## 海老名市空間放射線量率測定結果（8月）






測定器 NHC7（富士電機株式会社）

単位 マイクロシーベルト毎時

| No. | 測定場所     | 測定箇所         | 測定地点  |       | 測定日時      | 天候 |
|-----|----------|--------------|-------|-------|-----------|----|
|     |          |              | 50cm  | 1 m   |           |    |
|     |          |              | 測定値   | 測定値   |           |    |
| 1   | 柏ヶ谷保育園   | 園庭           | 0.056 | 0.050 | 22日 14:40 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.061 | 0.066 | 22日 14:35 | 曇  |
| 2   | 門沢橋保育園   | 園庭           | 0.055 | 0.052 | 22日 11:50 | 雨  |
|     |          | 砂場           | 0.045 | 0.054 | 22日 11:45 | 雨  |
| 3   | 下今泉保育園   | 園庭           | 0.052 | 0.049 | 23日 15:30 | 晴  |
|     |          | 砂場           | 0.055 | 0.054 | 23日 15:40 | 晴  |
| 4   | 中新田保育園   | 園庭           | 0.056 | 0.052 | 22日 10:45 | 雨  |
|     |          | 砂場           | 0.085 | 0.070 | 22日 10:40 | 雨  |
| 5   | 勝瀬保育園    | 園庭           | 0.052 | 0.039 | 23日 11:25 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.051 | 0.056 | 23日 11:30 | 曇  |
| 6   | 海老名小学校   | 校庭           | 0.054 | 0.056 | 25日 11:10 | 雨  |
| 7   | 柏ヶ谷小学校   | 校庭           | 0.051 | 0.054 | 25日 10:30 | 雨  |
| 8   | 東柏ヶ谷小学校  | 校庭           | 0.037 | 0.042 | 25日 10:00 | 雨  |
| 9   | 上星小学校    | 校庭           | 0.039 | 0.042 | 25日 13:25 | 曇  |
| 10  | 有鹿小学校    | 校庭           | 0.040 | 0.039 | 25日 14:00 | 曇  |
| 11  | 中新田小学校   | 校庭           | 0.050 | 0.049 | 25日 14:25 | 曇  |
| 12  | 大谷小学校    | 校庭           | 0.044 | 0.042 | 25日 15:45 | 曇  |
| 13  | 有馬小学校    | 校庭           | 0.051 | 0.045 | 25日 15:10 | 曇  |
| 14  | 社家小学校    | 校庭           | 0.047 | 0.044 | 25日 14:55 | 曇  |
| 15  | 門沢橋小学校   | 校庭           | 0.031 | 0.033 | 25日 14:40 | 曇  |
| 16  | 杉久保小学校   | 校庭           | 0.052 | 0.049 | 25日 15:30 | 曇  |
| 17  | 今泉小学校    | 校庭           | 0.053 | 0.050 | 25日 13:50 | 曇  |
| 18  | 杉本小学校    | 校庭           | 0.048 | 0.047 | 25日 10:55 | 雨  |
| 19  | 海老名中学校   | 校庭           | 0.051 | 0.057 | 25日 11:20 | 雨  |
| 20  | 有馬中学校    | 校庭           | 0.045 | 0.041 | 25日 15:15 | 曇  |
| 21  | 海西中学校    | 校庭           | 0.045 | 0.048 | 25日 14:15 | 曇  |
| 22  | 柏ヶ谷中学校   | 校庭           | 0.053 | 0.049 | 25日 10:45 | 雨  |
| 23  | 今泉中学校    | 校庭           | 0.048 | 0.048 | 25日 13:40 | 曇  |
| 24  | 大谷中学校    | 校庭           | 0.039 | 0.041 | 25日 15:55 | 曇  |
| 25  | 東柏ヶ谷近隣公園 | 多目的広場        | 0.068 | 0.055 | 24日 9:30  | 晴  |
|     |          | 砂場           | 0.049 | 0.050 | 24日 9:36  | 晴  |
| 26  | 大谷近隣公園   | 多目的広場        | 0.050 | 0.046 | 24日 11:04 | 曇  |
|     |          | 砂場           | 0.042 | 0.045 | 24日 11:10 | 曇  |
| 27  | 北部公園     | わんぱく広場       | 0.054 | 0.046 | 24日 10:04 | 晴  |
|     |          | 多目的広場        | 0.048 | 0.043 | 24日 10:10 | 晴  |
|     |          | テニスコート       | 0.069 | 0.067 | 24日 10:19 | 晴  |
| 28  | 海老名運動公園  | 冒険広場         | 0.050 | 0.052 | 24日 11:35 | 曇  |
|     |          | 多目的広場        | 0.055 | 0.053 | 24日 11:43 | 曇  |
|     |          | 野外炉（バーベキュー場） | 0.061 | 0.063 | 24日 11:53 | 曇  |

# 海老名市内の9月の空間放射線量率

測定日 平成23年9月26日(月)  
 単位 マイクロシーベルト毎時




## 空間放射線量率測定結果一覧

|   | 測定場所<br>(測定箇所)      | 測定値   |       | 時間    | 天候 |
|---|---------------------|-------|-------|-------|----|
|   |                     | 50cm  | 1m    |       |    |
| ① | 東柏ヶ谷近隣公園<br>(多目的広場) | 0.061 | 0.051 | 9:12  | 曇  |
| ② | 杉本小学校<br>(校庭)       | 0.043 | 0.034 | 9:36  | 曇  |
| ③ | 下今泉保育園<br>(園庭)      | 0.046 | 0.044 | 10:01 | 曇  |
| ④ | 勝瀬保育園<br>(園庭)       | 0.045 | 0.040 | 10:18 | 曇  |
| ⑤ | 海西中学校<br>(校庭)       | 0.044 | 0.044 | 10:35 | 曇  |
| ⑥ | 杉久保小学校<br>(校庭)      | 0.048 | 0.052 | 11:50 | 曇  |
| ⑦ | 海老名運動公園<br>(多目的広場)  | 0.053 | 0.051 | 10:56 | 曇  |
| ⑧ | 有馬中学校<br>(校庭)       | 0.046 | 0.044 | 11:35 | 曇  |
| ⑨ | 門沢橋小学校<br>(校庭)      | 0.041 | 0.036 | 11:15 | 曇  |

測定日 平成23年9月26日(月)

単位 マイクロシーベルト毎時

使用測定器 富士電機株式会社製 NHC7

 ... 2km x 2kmメッシュ

# 海老名市空間放射線量率測定結果（10月）

測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

| No. | 測定場所            | 測定箇所 | 地点              | 測定値  | 測定日   |     |       |
|-----|-----------------|------|-----------------|------|-------|-----|-------|
| 1   | 柏ヶ谷保育園          | 1    | 砂場              | 5 cm | 0.055 | 25日 |       |
|     |                 | 2    | 園舎南面東側雨水升内      | 5 cm | 0.160 |     |       |
|     |                 | 3    | 園舎南面西側雨水升内      | 5 cm | 0.135 |     |       |
|     |                 | 4    | 園舎北面東側①雨水升内     | 5 cm | 0.071 |     |       |
|     |                 | 5    | 園舎北面東側②雨水升内     | 5 cm | 0.430 |     |       |
|     |                 |      |                 | 50cm | 0.072 |     |       |
|     |                 | 6    | 園舎北面中央雨水升内      | 除去後  | 5 cm  |     | 0.160 |
|     |                 |      |                 | 5 cm | 0.501 |     |       |
|     |                 |      |                 | 50cm | 0.085 |     |       |
|     |                 | 7    | 園舎北面西側雨水升内      | 5 cm | 0.175 |     |       |
| 7   | 園舎北面西側雨水升内      | 5 cm | 0.176           |      |       |     |       |
| 2   | 門沢橋保育園          | 1    | 園舎北西雨水升内        | 5 cm | 0.044 | 25日 |       |
|     |                 | 2    | 砂場中央            | 5 cm | 0.044 |     |       |
|     |                 | 3    | 芝生中央            | 5 cm | 0.045 |     |       |
| 3   | 下今泉保育園<br>(定点)  | 1    | 園庭（中央）          | 50cm | 0.046 | 24日 |       |
|     |                 |      |                 | 1 m  | 0.051 |     |       |
|     |                 | 2    | 砂場              | 5 cm | 0.047 |     |       |
|     |                 | 3    | 園庭西側（神社境①）      | 5 cm | 0.072 |     |       |
|     |                 | 4    | 園庭西側（神社境②）      | 5 cm | 0.058 |     |       |
|     |                 | 5    | 園舎南面西側雨水降下点雨水升内 | 5 cm | 0.065 |     |       |
|     |                 | 6    | 園舎南面中央雨水降下点雨水升内 | 5 cm | 0.040 |     |       |
| 7   | 園舎南面東側雨水降下点雨水升内 | 5 cm | 0.062           |      |       |     |       |
| 4   | 中新田保育園          | 1    | 正面入口前側溝内        | 5 cm | 0.077 | 25日 |       |
| 5   | 勝瀬保育園<br>(定点)   | 1    | 園庭（中央）          | 50cm | 0.041 | 24日 |       |
|     |                 |      |                 | 1 m  | 0.042 |     |       |
|     |                 | 2    | 砂場              | 5 cm | 0.049 |     |       |
|     |                 | 3    | 園舎東面雨水降下点（土）    | 5 cm | 0.063 |     |       |
|     |                 | 4    | 敷地北東隅           | 5 cm | 0.065 |     |       |
| 5   | 敷地北東側溝内         | 5 cm | 0.117           |      |       |     |       |
| 6   | 海老名小学校          | 1    | 校庭（中央）          | 50cm | 0.052 | 24日 |       |
|     |                 |      |                 | 1 m  | 0.049 |     |       |
|     |                 | 2    | 飼育小屋（ニワトリ）東側側溝内 | 5 cm | 0.047 |     |       |
| 3   | 東棟玄関脇水飲み場側溝内    | 5 cm | 0.045           |      |       |     |       |
| 7   | 柏ヶ谷小学校          | 1    | 校庭（中央）          | 50cm | 0.045 | 24日 |       |
|     |                 |      |                 | 1 m  | 0.038 |     |       |
|     |                 | 2    | 校庭南東側スロープ付近側溝内  | 5 cm | 0.062 |     |       |
| 3   | 校庭南東隅（体育倉庫南側）   | 5 cm | 0.090           |      |       |     |       |
| 8   | 東柏ヶ谷小学校         | 1    | 校庭（中央）          | 50cm | 0.033 | 24日 |       |
|     |                 |      |                 | 1 m  | 0.032 |     |       |
|     |                 | 2    | 校庭南東隅側溝内        | 5 cm | 0.032 |     |       |
| 3   | 校長室南側植え込み       | 5 cm | 0.101           |      |       |     |       |
| 9   | 上星小学校           | 1    | 校庭（中央）          | 50cm | 0.033 | 24日 |       |
|     |                 |      |                 | 1 m  | 0.031 |     |       |
|     |                 | 2    | Ⅲ館昇降口入口側溝内      | 5 cm | 0.054 |     |       |
| 3   | 校庭南側みかんの木付近側溝内  | 5 cm | 0.055           |      |       |     |       |
| 10  | 有鹿小学校           | 1    | 校庭（中央）          | 50cm | 0.037 | 24日 |       |
|     |                 |      |                 | 1 m  | 0.042 |     |       |
|     |                 | 2    | 本館配膳車ピット側溝内     | 5 cm | 0.058 |     |       |
| 3   | 東館東側腐葉土保管場所     | 5 cm | 0.041           |      |       |     |       |

海老名市空間放射線量率測定結果（10月）

| No.                     | 測定場所           | 測定箇所                       | 地点                        | 測定値            | 測定日 |
|-------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----|
| 11                      | 中新田小学校         | 1 校庭（中央）                   | 50cm                      | 0.035          | 24日 |
|                         |                |                            | 1 m                       | 0.041          |     |
|                         |                | 2 昇降口付近側溝内                 | 5 cm                      | 0.061          |     |
|                         |                | 3 配膳車ピット側溝内                | 5 cm                      | 0.058          |     |
| 12                      | 大谷小学校          | 1 校庭（中央）                   | 50cm                      | 0.045          | 26日 |
|                         |                |                            | 1 m                       | 0.039          |     |
|                         |                | 2 校庭南側側溝内                  | 5 cm                      | 0.042          |     |
|                         |                | 3 南棟配膳車ピット側溝内              | 5 cm                      | 0.053          |     |
|                         |                | 4 南棟北側雨水管下<br>除去後          | 5 cm                      | 0.834<br>0.109 |     |
| 13                      | 有馬小学校          | 1 校庭（中央）                   | 50cm                      | 0.047          | 24日 |
|                         |                |                            | 1 m                       | 0.043          |     |
|                         |                | 2 校舎南側昇降口東側側溝内             | 5 cm                      | 0.080          |     |
|                         |                | 3 職員玄関東側雨水管下               | 5 cm                      | 0.181          |     |
| 14                      | 社家小学校          | 1 校庭（中央）                   | 50cm                      | 0.036          | 24日 |
|                         |                |                            | 1 m                       | 0.032          |     |
|                         |                | 2 特別教室棟会議室南側側溝内            | 5 cm                      | 0.059          |     |
|                         |                | 3 職員室南側側溝内                 | 5 cm                      | 0.167          |     |
| 15                      | 門沢橋小学校<br>（定点） | 1 校庭（中央）                   | 50cm                      | 0.033          | 24日 |
|                         |                |                            | 1 m                       | 0.032          |     |
|                         |                | 2 校庭東側動物園舎南側               | 5 cm                      | 0.042          |     |
|                         |                | 3 体育館北西隅雨水降下点側溝U字構内        | 5 cm                      | 0.078          |     |
|                         |                | 4 校舎南面西隅雨水降下点側溝U字構内        | 5 cm                      | 0.046          |     |
|                         |                | 5 体育館北東雨水降下点雨水升内           | 5 cm                      | 0.229          |     |
| 6 体育館南西雨水降下点雨水升内<br>除去後 | 5 cm           | 0.613<br>0.163             |                           |                |     |
| 16                      | 杉久保小学校<br>（定点） | 1 校庭（中央）                   | 50cm                      | 0.043          | 25日 |
|                         |                |                            | 1 m                       | 0.037          |     |
|                         |                | 2 南側南西隅雨水升内                | 5 cm                      | 0.266          |     |
|                         |                |                            | 50cm                      | 0.066          |     |
|                         |                | 3 校舎南側昇降口前雨水降下点側溝内         | 5 cm                      | 0.129          |     |
|                         |                |                            | 50cm                      | 0.094          |     |
|                         |                | 4 校庭のり面南西下側溝内              | 5 cm                      | 0.116          |     |
|                         |                | 5 校庭のり面体育倉庫付近下側溝内          | 5 cm                      | 0.067          |     |
|                         |                | 6 校舎南東側雨水升内                | 5 cm                      | 0.100          |     |
| 7 校舎北側給食車搬入口側溝内         | 5 cm           | 0.092                      |                           |                |     |
| 8 体育館北西隅雨水升内            | 5 cm           | 0.081                      |                           |                |     |
| 9 体育館南西隅雨水升内            | 5 cm           | 0.093                      |                           |                |     |
| 17                      | 今泉小学校          | 1 校庭（中央）                   | 50cm                      | 0.045          | 26日 |
|                         |                |                            | 1 m                       | 0.042          |     |
|                         |                | 2 校庭南側（中央）付近側溝内            | 5 cm                      | 0.054          |     |
|                         |                |                            | 南棟南面東側隅雨水降下点側溝浸透升内<br>除去後 | 5 cm           |     |
|                         |                | 3 南棟南面中央雨水降下点側溝浸透升内<br>除去後 | 5 cm                      | 0.311          |     |
|                         |                |                            | 5 cm                      | 0.165          |     |
|                         |                |                            | 南棟南面西側隅雨水降下点側溝浸透升内<br>除去後 | 5 cm           |     |

海老名市空間放射線量率測定結果（10月）

| No.                | 測定場所             | 測定箇所                      | 地点    | 測定値   | 測定日 |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------|-------|-----|
| 18                 | 杉本小学校<br>(定点)    | 1 校庭（中央）                  | 50cm  | 0.035 | 24日 |
|                    |                  |                           | 1 m   | 0.033 |     |
|                    |                  | 2 校庭北東隅                   | 5 cm  | 0.088 |     |
|                    |                  | 3 校庭北西隅                   | 5 cm  | 0.086 |     |
|                    |                  | 4 砂場                      | 5 cm  | 0.031 |     |
|                    |                  | 5 水飲み場側溝                  | 5 cm  | 0.035 |     |
|                    |                  | 6 北側連絡通路体育館側雨水降下点（コンクリート） | 5 cm  | 0.071 |     |
|                    |                  | 7 南側連絡通路校舎側雨水降下点雨水升内      | 5 cm  | 0.263 |     |
| 50cm               | 0.048            |                           |       |       |     |
| 除去後                | 5 cm             |                           | 0.051 |       |     |
| 19                 | 海老名中学校           | 1 校庭（中央）                  | 50cm  | 0.050 | 24日 |
|                    |                  |                           | 1 m   | 0.043 |     |
|                    |                  | 2 体育館南側入口南側側溝内            | 5 cm  | 0.098 |     |
| 3 中庭テニスコート北側側溝内    | 5 cm             | 0.067                     |       |       |     |
| 20                 | 有馬中学校<br>(定点)    | 1 校庭（中央）                  | 50cm  | 0.042 | 24日 |
|                    |                  |                           | 1 m   | 0.049 |     |
|                    |                  | 2 校庭北東隅入口前                | 5 cm  | 0.052 |     |
|                    |                  | 3 校舎西面雨水降下点側溝内            | 5 cm  | 0.072 |     |
|                    |                  | 4 校舎東面北側隅通用口前側溝内          | 5 cm  | 0.057 |     |
| 5 校舎東面南側隅通用口前側溝内   | 5 cm             | 0.062                     |       |       |     |
| 21                 | 海西中学校<br>(定点)    | 1 校庭（中央）                  | 50cm  | 0.036 | 25日 |
|                    |                  |                           | 1 m   | 0.036 |     |
|                    |                  | 2 校庭南東側雨水升内               | 5 cm  | 0.133 |     |
|                    |                  | 3 南校舎南面東側雨水降下点側溝内         | 5 cm  | 0.065 |     |
|                    |                  | 4 南校舎南面中央雨水降下点側溝内         | 5 cm  | 0.057 |     |
|                    |                  | 5 体育館南西側雨水降下点側溝内          | 5 cm  | 0.079 |     |
|                    |                  | 6 体育館南東側雨水降下点側溝内          | 5 cm  | 0.104 |     |
|                    |                  | 7 テニスコート南側側溝内             | 5 cm  | 0.071 |     |
| 8 北側校舎配膳車入庫場前側溝内   | 5 cm             | 0.039                     |       |       |     |
| 22                 | 柏ヶ谷中学校           | 1 校庭（中央）                  | 50cm  | 0.054 | 24日 |
|                    |                  |                           | 1 m   | 0.042 |     |
|                    |                  | 2 校庭南側散水栓付近側溝内            | 5 cm  | 0.069 |     |
| 3 校庭南東隅側溝内         | 5 cm             | 0.066                     |       |       |     |
| 23                 | 大谷中学校            | 1 校庭（中央）                  | 50cm  | 0.043 | 24日 |
|                    |                  |                           | 1 m   | 0.036 |     |
|                    |                  | 2 校庭体育館側入口付近側溝内           | 5 cm  | 0.061 |     |
| 3 中央棟昇降口西側雨水降下点側溝内 | 5 cm             | 0.059                     |       |       |     |
| 24                 | 今泉中学校            | 1 校庭（中央）                  | 50cm  | 0.046 | 24日 |
|                    |                  |                           | 1 m   | 0.042 |     |
|                    |                  | 2 屋内運動場付近校庭側溝内            | 5 cm  | 0.047 |     |
| 3 A棟北東隅雨水降下点側溝内    | 5 cm             | 0.192                     |       |       |     |
| 25                 | 東柏ヶ谷近隣公園<br>(定点) | 1 多目的広場（中央）               | 50cm  | 0.044 | 24日 |
|                    |                  |                           | 1 m   | 0.044 |     |
|                    |                  | 2 砂場                      | 5 cm  | 0.041 |     |
|                    |                  | 3 枯葉滞留場所①                 | 5 cm  | 0.062 |     |
| 4 枯葉滞留場所②          | 5 cm             | 0.062                     |       |       |     |
| 26                 | 大谷<br>近隣公園       | 1 中央通路雨水終末升内              | 5 cm  | 0.054 | 25日 |
|                    |                  | 2 トイレ前側溝内                 | 5 cm  | 0.054 |     |
| 27                 | 北部公園             | 1 体育館西側池内                 | 5 cm  | 0.046 | 25日 |
|                    |                  | 2 わんぱく広場トイレ脇              | 5 cm  | 0.056 |     |
|                    |                  | 3 わんぱく広場水のみ場溜柵内           | 5 cm  | 0.188 |     |
|                    |                  | 4 水の広場水面横                 | 5 cm  | 0.068 |     |
|                    |                  | 5 多目的広場南東隅（枯葉滞留）          | 5 cm  | 0.061 |     |


海老名市空間放射線量率測定結果（10月）

| No. | 測定場所            | 測定箇所 | 地点                | 測定値   | 測定日   |     |
|-----|-----------------|------|-------------------|-------|-------|-----|
| 28  | 海老名運動公園<br>(定点) | 1    | 多目的広場（中央）         | 50cm  | 0.050 | 25日 |
|     |                 |      | 1 m               | 0.043 |       |     |
|     |                 | 2    | ポニー放牧広場内          | 5 cm  | 0.152 |     |
|     |                 | 3    | 野球場北側池の東草上        | 5 cm  | 0.069 |     |
|     |                 | 4    | 疎林広場西側側溝内         | 5 cm  | 0.086 |     |
|     |                 | 5    | 東側駐車場河川看板前（枯葉滞留）  | 5 cm  | 0.063 |     |
|     |                 | 6    | 芝生広場北側雨水升内        | 5 cm  | 0.095 |     |
|     |                 | 7    | 屋内プール東面中央雨水升内     | 5 cm  | 0.047 |     |
|     |                 | 8    | アスレチック広場雨水升内      | 5 cm  | 0.094 |     |
| 29  | 柏ヶ谷コミセン         | 1    | 建物西面雨水降下点（コンクリート） | 5 cm  | 0.135 | 25日 |
|     |                 |      | 建物東面北側雨水升内        | 5 cm  | 0.297 |     |
|     |                 | 2    | 除去後               | 50cm  | 0.062 |     |
|     |                 |      | 除去後               | 5 cm  | 0.118 |     |
|     |                 | 3    | 建物東面南側雨水升内        | 5 cm  | 0.240 |     |
|     |                 |      | 除去後               | 50cm  | 0.065 |     |
|     |                 | 除去後  | 5 cm              | 0.162 |       |     |
| 30  | 大谷コミセン          | 1    | 北西側雨水升内           | 5 cm  | 0.150 | 25日 |
|     |                 | 2    | 南東側雨水升内           | 5 cm  | 0.159 |     |
| 31  | 中新田コミセン         | 1    | 建物南側中央側溝内         | 5 cm  | 0.109 | 25日 |
|     |                 | 2    | 南側庭園内雨水升内         | 5 cm  | 0.051 |     |
| 32  | 上今泉コミセン         | 1    | 建物南面東側水飲み場側溝内     | 5 cm  | 0.054 | 25日 |
| 33  | 国分コミセン          | 1    | 敷地内東面北側側溝内        | 5 cm  | 0.107 | 25日 |
|     |                 | 2    | 敷地内東面南側側溝内        | 5 cm  | 0.125 |     |
| 34  | 杉久保コミセン         | 1    | 北側雨水升内            | 5 cm  | 0.071 | 25日 |
|     |                 | 2    | 西側備蓄倉庫裏雨水升内       | 5 cm  | 0.093 |     |
| 35  | 門沢橋コミセン         | 1    | 駐車場東側側溝内          | 5 cm  | 0.133 | 25日 |
|     |                 | 2    | 東側雨水升内            | 5 cm  | 0.063 |     |
|     |                 | 3    | 南側中央側溝内           | 5 cm  | 0.118 |     |
| 36  | 本郷コミセン          | 1    | 北側階段上側溝内          | 5 cm  | 0.049 | 25日 |
|     |                 | 2    | 東側中央側溝内           | 5 cm  | 0.046 |     |
| 37  | 社家コミセン          | 1    | 駐車場北側側溝内          | 5 cm  | 0.102 | 25日 |
|     |                 | 2    | 北面東隅雨水降下点側溝内      | 5 cm  | 0.060 |     |
|     |                 | 3    | 南側西隅側溝内           | 5 cm  | 0.065 |     |
| 38  | 下今泉コミセン         | 1    | 敷地南東雨水升内          | 5 cm  | 0.079 | 25日 |
|     |                 |      | 建物東面雨水降下点（コンクリート） | 5 cm  | 0.079 |     |
|     |                 | 3    | 敷地北東雨水升内          | 5 cm  | 0.402 |     |
|     |                 |      | 除去後               | 50cm  | 0.116 |     |
|     |                 | 除去後  | 5 cm              | 0.117 |       |     |
| 39  | 勝瀬文化センター        | 1    | 南面西側雨水升内          | 5 cm  | 0.075 | 25日 |
|     |                 | 2    | 北面東側雨水升内          | 5 cm  | 0.066 |     |
| 40  | 国分寺台文化センター      | 1    | 駐車場入口雨水升内         | 5 cm  | 0.084 | 25日 |
|     |                 | 2    | 第2公園内砂場           | 5 cm  | 0.034 |     |
|     |                 | 3    | 第3公園内西側雨水升内       | 5 cm  | 0.073 |     |
|     |                 | 4    | 第4公園内水呑場配水升内      | 5 cm  | 0.041 |     |

# 海老名市内の10月の空間放射線量率(定点測定)

測定日 平成23年10月24日(月)及び同月25日(火)

単位 マイクロシーベルト毎時



## 空間放射線量率測定結果一覧

|   | 測定場所<br>(測定箇所)      | 測定値   |       | 時間           | 天候 |
|---|---------------------|-------|-------|--------------|----|
|   |                     | 50cm  | 1m    |              |    |
| ① | 東柏ヶ谷近隣公園<br>(多目的広場) | 0.044 | 0.044 | 24日<br>9:20  | 曇  |
| ② | 杉本小学校<br>(校庭)       | 0.035 | 0.033 | 24日<br>9:50  | 曇  |
| ③ | 下今泉保育園<br>(園庭)      | 0.046 | 0.051 | 24日<br>10:30 | 曇  |
| ④ | 勝瀬保育園<br>(園庭)       | 0.041 | 0.042 | 24日<br>11:20 | 曇  |
| ⑤ | 海西中学校<br>(校庭)       | 0.036 | 0.036 | 25日<br>17:30 | 晴  |
| ⑥ | 杉久保小学校<br>(校庭)      | 0.043 | 0.037 | 25日<br>14:10 | 晴  |
| ⑦ | 海老名運動公園<br>(多目的広場)  | 0.050 | 0.043 | 25日<br>16:20 | 晴  |
| ⑧ | 有馬中学校<br>(校庭)       | 0.042 | 0.049 | 24日<br>16:00 | 曇  |
| ⑨ | 門沢橋小学校<br>(校庭)      | 0.033 | 0.032 | 24日<br>15:30 | 曇  |

測定日 平成23年10月24日(月)及び同月25日(火)

単位 マイクロシーベルト毎時

使用測定器 富士電機機製 NHC7

□ … 2km×2kmメッシュ

1:25,000

0 100 500 1000m



# 海老名市空間放射線量率測定結果（11月）

測定器：NHC7（富士電機株）


単位 マイクロシーベルト毎時

| No.        | 測定場所           | 測定箇所            | 測定地点        | 測定値   | 測定日時      | 天候 |
|------------|----------------|-----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 1          | 柏ヶ谷保育園         | 園庭（中央）          | 50cm        | 0.056 | 24日 9:45  | 晴  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.056 |           |    |
|            |                | 園舎北面東側②雨水升      | 5 cm        | 0.068 | 21日 9:30  | 曇  |
|            |                |                 | 50cm        | 0.046 |           |    |
|            |                |                 | 1 m         | 0.050 |           |    |
|            |                |                 | 5 cm        | 0.180 |           |    |
| 園舎北面中央雨水升内 | 50cm           | 0.050           |             |       |           |    |
|            | 1 m            | 0.062           |             |       |           |    |
| 2          | 門沢橋保育園         | 園庭（中央）          | 50cm        | 0.047 | 24日 14:15 | 晴  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.046 |           |    |
| 3          | 下今泉保育園<br>（定点） | 園庭（中央）          | 50cm        | 0.053 | 21日 10:10 | 曇  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.054 |           |    |
| 4          | 中新田保育園         | 園庭（中央）          | 50cm        | 0.044 | 24日 11:15 | 晴  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.044 |           |    |
| 5          | 勝瀬保育園<br>（定点）  | 園庭（中央）          | 50cm        | 0.038 | 21日 11:42 | 曇  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.041 |           |    |
| 6          | 海老名小学校         | 校庭（中央）          | 50cm        | 0.046 | 21日 13:28 | 曇  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.048 |           |    |
|            |                | 飼育小屋（ニワトリ）東側側溝内 | 5 cm        | 0.052 |           |    |
|            |                | 東棟玄関脇水飲み場側溝内    | 5 cm        | 0.045 |           |    |
| 7          | 柏ヶ谷小学校         | 校庭（中央）          | 50cm        | 0.047 | 21日 10:01 | 曇  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.045 |           |    |
|            |                | 校庭南東側スロープ付近側溝内  | 5 cm        | 0.062 |           |    |
|            |                | 校庭南東隅（体育倉庫南側）   | 5 cm        | 0.067 |           |    |
| 8          | 東柏ヶ谷小学校        | 校庭（中央）          | 50cm        | 0.032 | 21日 9:40  | 曇  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.033 |           |    |
|            |                | 校庭南東隅側溝内        | 5 cm        | 0.038 |           |    |
|            |                | 校長室南側植え込み       | 5 cm        | 0.095 |           |    |
| 9          | 上星小学校          | 校庭（中央）          | 50cm        | 0.040 | 21日 10:27 | 曇  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.036 |           |    |
|            |                | 皿館昇降口入口側溝内      | 5 cm        | 0.053 |           |    |
|            |                | 校庭南側みかんの木付近側溝内  | 5 cm        | 0.045 |           |    |
| 10         | 有鹿小学校          | 校庭（中央）          | 50cm        | 0.036 | 21日 11:11 | 曇  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.035 |           |    |
|            |                | 本館配膳車ピット側溝内     | 5 cm        | 0.037 |           |    |
|            |                | 東館東側腐葉土保管場所     | 5 cm        | 0.056 |           |    |
| 11         | 中新田小学校         | 校庭（中央）          | 50cm        | 0.038 | 21日 15:00 | 曇  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.038 |           |    |
|            |                | 昇降口付近側溝内        | 5 cm        | 0.073 |           |    |
|            |                | 配膳車ピット側溝内       | 5 cm        | 0.062 |           |    |
| 12         | 大谷小学校          | 校庭（中央）          | 50cm        | 0.045 | 21日 13:53 | 曇  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.042 |           |    |
|            |                | 校庭南側側溝内         | 5 cm        | 0.034 | 21日 14:00 | 曇  |
|            |                |                 | 南棟配膳車ピット側溝内 | 5 cm  |           |    |
|            |                | 南棟北側雨水管下        | 5 cm        | 0.150 |           |    |
|            |                |                 | 50cm        | 0.080 |           |    |
| 1 m        | 0.062          |                 |             |       |           |    |
| 13         | 有馬小学校          | 校庭（中央）          | 50cm        | 0.043 | 21日 14:27 | 曇  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.044 |           |    |
|            |                | 校舎南側昇降口東側側溝内    | 5 cm        | 0.077 |           |    |
|            |                | 職員玄関東側雨水管下      | 5 cm        | 0.068 |           |    |
| 14         | 社家小学校          | 校庭（中央）          | 50cm        | 0.036 | 21日 14:44 | 曇  |
|            |                |                 | 1 m         | 0.036 |           |    |
|            |                | 特別教室棟会議室南側側溝    | 5 cm        | 0.065 |           |    |
|            |                | 職員室南側側溝         | 5 cm        | 0.058 |           |    |

| No.                | 測定場所             | 測定箇所               | 測定地点             | 測定値     | 測定日時 | 天候    |   |       |       |     |      |   |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------|------|-------|---|-------|-------|-----|------|---|
| 15                 | 門沢橋小学校<br>(定点)   | 校庭 (中央)            | 50cm             | 0.033   | 21日  | 11:08 | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.035   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 体育館南西雨水降下点雨水升内     | 5 cm             | 0.129   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 50cm             | 0.067   |      |       |   |       |       |     |      |   |
| 16                 | 杉久保小学校<br>(定点)   | 校庭 (中央)            | 50cm             | 0.044   | 21日  | 13:35 | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.038   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 南側南西隅雨水升内          | 5 cm             | 0.105   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 50cm             | 0.046   |      |       |   |       |       |     |      |   |
| 17                 | 今泉小学校            | 校庭 (中央)            | 50cm             | 0.046   | 21日  | 10:54 | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.043   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 校庭南側 (中央) 付近側溝内    | 5 cm             | 0.045   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 5 cm             | 0.146   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 南棟南面東側隅雨水降下点側溝内    | 50cm             | 0.087   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.060   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 南棟南面中央雨水降下点側溝浸透升内  | 5 cm             | 0.158   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 50cm             | 0.060   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 南棟南面西側隅雨水降下点側溝浸透升内 | 1 m              | 0.056   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 5 cm             | 0.197   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 18                 | 杉本小学校<br>(定点)    | 校庭 (中央) |      |       |   | 50cm  | 0.032 | 21日 | 9:51 | 曇 |
|                    |                  |                    |                  |         |      |       |   | 1 m   | 0.031 |     |      |   |
| 南側連絡通路校舍側雨水降下点雨水升内 | 5 cm             |                    |                  | 0.064   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    | 50cm             |                    |                  | 0.049   |      |       |   |       |       |     |      |   |
| 19                 | 海老名中学校           | 校庭 (中央)            | 50cm             | 0.050   | 21日  | 13:38 | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.049   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 体育館南側入口南側側溝内       | 5 cm             | 0.075   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 中庭テニスコート北側側溝内    | 5 cm    |      |       |   | 0.061 |       |     |      |   |
| 20                 | 有馬中学校<br>(定点)    | 校庭 (中央)            | 50cm             | 0.040   | 21日  | 11:27 | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.035   |      |       |   |       |       |     |      |   |
| 21                 | 海西中学校<br>(定点)    | 校庭 (中央)            | 50cm             | 0.043   | 21日  | 10:32 | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.043   |      |       |   |       |       |     |      |   |
| 22                 | 柏ヶ谷中学校           | 校庭 (中央)            | 50cm             | 0.044   | 21日  | 10:14 | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.048   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 校庭南側散水栓付近側溝内       | 5 cm             | 0.049   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 校庭南東隅側溝内         | 5 cm    |      |       |   | 0.068 |       |     |      |   |
| 23                 | 大谷中学校            | 校庭 (中央)            | 50cm             | 0.038   | 21日  | 14:09 | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.037   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 校庭体育館側入口付近側溝内      | 5 cm             | 0.066   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 中央棟昇降口西側雨水降下点側溝内 | 5 cm    |      |       |   | 0.048 |       |     |      |   |
| 24                 | 今泉中学校            | 校庭 (中央)            | 50cm             | 0.043   | 21日  | 10:42 | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.045   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 屋内運動場付近校庭側溝内       | 5 cm             | 0.053   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | A棟北東隅雨水降下点側溝内    | 5 cm    |      |       |   | 0.075 |       |     |      |   |
| 25                 | 東柏ヶ谷近隣公園<br>(定点) | 多目的広場 (中央)         | 50cm             | 0.050   | 21日  | 9:07  | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.046   |      |       |   |       |       |     |      |   |
| 26                 | 海老名運動公園<br>(定点)  | 多目的広場 (中央)         | 50cm             | 0.044   | 21日  | 10:48 | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.049   |      |       |   |       |       |     |      |   |
| 27                 | 柏ヶ谷コミセン          | 建物東面北側雨水枡内         | 5 cm             | 0.062   | 21日  | 9:18  | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 50cm             | 0.044   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.050   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  | 建物東面南側雨水枡内         | 5 cm             | 0.082   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 50cm             | 0.050   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.052   |      |       |   |       |       |     |      |   |
| 28                 | 下今泉コミセン          | 敷地北東雨水枡内           | 5 cm             | 0.124   | 21日  | 10:17 | 曇 |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 50cm             | 0.064   |      |       |   |       |       |     |      |   |
|                    |                  |                    | 1 m              | 0.062   |      |       |   |       |       |     |      |   |

# 海老名市内の11月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成23年11月21日（月）  
 単 位 マイクロシーベルト毎時



## 空間放射線量率測定結果一覧

|   | 測定場所<br>(測定箇所)      | 測定値   |       | 時間    | 天候 |
|---|---------------------|-------|-------|-------|----|
|   |                     | 50cm  | 1 m   |       |    |
| ① | 東柏ヶ谷近隣公園<br>(多目的広場) | 0.050 | 0.046 | 9:07  | 曇  |
| ② | 杉本小学校<br>(校庭)       | 0.032 | 0.031 | 9:51  | 曇  |
| ③ | 下今泉保育園<br>(園庭)      | 0.053 | 0.054 | 10:10 | 曇  |
| ④ | 勝瀬保育園<br>(園庭)       | 0.038 | 0.041 | 11:42 | 曇  |
| ⑤ | 海西中学校<br>(校庭)       | 0.043 | 0.043 | 10:32 | 曇  |
| ⑥ | 杉久保小学校<br>(校庭)      | 0.044 | 0.038 | 13:35 | 曇  |
| ⑦ | 海老名運動公園<br>(多目的広場)  | 0.044 | 0.049 | 10:48 | 曇  |
| ⑧ | 有馬中学校<br>(校庭)       | 0.040 | 0.035 | 11:27 | 曇  |
| ⑨ | 門沢橋小学校<br>(校庭)      | 0.033 | 0.035 | 11:08 | 曇  |

測定日 平成23年11月21日（月）  
 単 位 マイクロシーベルト毎時  
 使用測定器 富士電機株式会社 NHC7

□ … 2km×2kmメッシュ

## 海老名市空間放射線量率測定結果（12月）

測定器 NHC7（富士電機株式会社）


単位 マイクロシーベルト毎時

| No. | 測定場所           | 測定箇所            | 測定地点 | 測定値   | 測定日時 | 天候    |   |
|-----|----------------|-----------------|------|-------|------|-------|---|
| 1   | 柏ヶ谷保育園         | 園庭（中央）          | 50cm | 0.063 | 19日  | 9:40  | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.062 |      |       |   |
|     |                | 園舎北面東側②雨水升      | 5 cm | 0.059 |      |       |   |
|     |                |                 | 50cm | 0.055 |      |       |   |
|     |                | 園舎北面中央雨水升内      | 1 m  | 0.054 |      |       |   |
|     |                |                 | 5 cm | 0.055 |      |       |   |
|     | 50cm           | 0.063           |      |       |      |       |   |
|     | 1 m            | 0.073           |      |       |      |       |   |
| 2   | 門沢橋保育園         | 園庭（中央）          | 50cm | 0.048 | 15日  | 15:00 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.043 |      |       |   |
| 3   | 下今泉保育園<br>（定点） | 園庭（中央）          | 50cm | 0.042 | 19日  | 10:30 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.050 |      |       |   |
| 4   | 中新田保育園         | 園庭（中央）          | 50cm | 0.060 | 15日  | 14:30 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.055 |      |       |   |
| 5   | 勝瀬保育園<br>（定点）  | 園庭（中央）          | 50cm | 0.042 | 19日  | 13:25 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.045 |      |       |   |
| 6   | 海老名小学校         | 校庭（中央）          | 50cm | 0.044 | 19日  | 13:26 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.050 |      |       |   |
|     |                | 飼育小屋（ニワトリ）東側側溝内 | 5 cm | 0.041 |      |       |   |
|     |                | 東棟玄関脇水飲み場側溝内    | 5 cm | 0.046 |      |       |   |
| 7   | 柏ヶ谷小学校         | 校庭（中央）          | 50cm | 0.046 | 19日  | 9:51  | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.043 |      |       |   |
|     |                | 校庭南東側スロープ付近側溝内  | 5 cm | 0.064 |      |       |   |
|     |                | 校庭南東隅（体育倉庫南側）   | 5 cm | 0.097 |      |       |   |
| 8   | 東柏ヶ谷小学校        | 校庭（中央）          | 50cm | 0.037 | 19日  | 9:28  | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.035 |      |       |   |
|     |                | 校庭南東隅側溝内        | 5 cm | 0.042 |      |       |   |
|     |                | 校長室南側植え込み       | 5 cm | 0.105 |      |       |   |
| 9   | 上星小学校          | 校庭（中央）          | 50cm | 0.041 | 19日  | 10:32 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.037 |      |       |   |
|     |                | Ⅲ館昇降口入口側溝内      | 5 cm | 0.059 |      |       |   |
|     |                | 校庭南側みかんの木付近側溝内  | 5 cm | 0.044 |      |       |   |
| 10  | 有鹿小学校          | 校庭（中央）          | 50cm | 0.041 | 19日  | 11:18 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.043 |      |       |   |
|     |                | 本館配膳車ピット側溝内     | 5 cm | 0.061 |      |       |   |
|     |                | 東館東側腐葉土保管場所     | 5 cm | 0.041 |      |       |   |
| 11  | 中新田小学校         | 校庭（中央）          | 50cm | 0.043 | 19日  | 15:17 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.036 |      |       |   |
|     |                | 昇降口付近側溝内        | 5 cm | 0.070 |      |       |   |
|     |                | 配膳車ピット側溝内       | 5 cm | 0.102 |      |       |   |
| 12  | 大谷小学校          | 校庭（中央）          | 50cm | 0.042 | 19日  | 13:40 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.040 |      |       |   |
|     |                | 校庭南側側溝内         | 5 cm | 0.040 |      |       |   |
|     |                | 南棟配膳車ピット側溝内     | 5 cm | 0.048 |      |       |   |
|     |                | 南棟北側雨水管下        | 5 cm | 0.122 |      |       |   |
|     |                |                 | 50cm | 0.077 |      |       |   |
| 1 m | 0.065          |                 |      |       |      |       |   |
| 13  | 有馬小学校          | 校庭（中央）          | 50cm | 0.048 | 19日  | 14:32 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.043 |      |       |   |
|     |                | 校舎南側昇降口東側側溝内    | 5 cm | 0.080 |      |       |   |
|     |                | 職員玄関東側雨水管下      | 5 cm | 0.108 |      |       |   |
| 14  | 社家小学校          | 校庭（中央）          | 50cm | 0.042 | 19日  | 14:55 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.037 |      |       |   |
|     |                | 特別教室棟会議室南側側溝    | 5 cm | 0.065 |      |       |   |
|     |                | 職員室南側側溝         | 5 cm | 0.053 |      |       |   |
| 15  | 門沢橋小学校<br>（定点） | 校庭（中央）          | 50cm | 0.038 | 19日  | 14:20 | 晴 |
|     |                |                 | 1 m  | 0.035 |      |       |   |
|     |                | 体育館南西雨水降下点雨水升内  | 5 cm | 0.076 |      |       |   |
|     |                |                 | 50cm | 0.071 |      |       |   |
|     | 1 m            | 0.057           |      |       |      |       |   |

| No. | 測定場所             | 測定箇所               | 測定地点 | 測定値   | 測定日時 | 天候    |   |
|-----|------------------|--------------------|------|-------|------|-------|---|
| 16  | 杉久保小学校<br>(定点)   | 校庭(中央)             | 50cm | 0.053 | 19日  | 13:47 | 晴 |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.050 |      |       |   |
|     |                  | 南側南西隅雨水升内          | 5 cm | 0.046 |      |       |   |
|     |                  |                    | 50cm | 0.045 |      |       |   |
| 17  | 今泉小学校            | 校庭(中央)             | 50cm | 0.049 | 19日  | 11:10 | 晴 |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.044 |      |       |   |
|     |                  | 校庭南側(中央)付近側溝内      | 5 cm | 0.051 |      |       |   |
|     |                  |                    | 5 cm | 0.086 |      |       |   |
|     |                  | 南棟南面東側隅雨水降下点側溝内    | 50cm | 0.073 |      |       |   |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.076 |      |       |   |
|     |                  | 南棟南面中央雨水降下点側溝浸透升内  | 5 cm | 0.074 |      |       |   |
|     |                  |                    | 50cm | 0.059 |      |       |   |
|     |                  | 南棟南面西側隅雨水降下点側溝浸透升内 | 1 m  | 0.046 |      |       |   |
|     |                  |                    | 5 cm | 0.116 |      |       |   |
| 18  | 杉本小学校<br>(定点)    | 校庭(中央)             | 50cm | 0.044 | 19日  | 9:50  | 晴 |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.035 |      |       |   |
|     |                  | 南側連絡通路校舍側雨水降下点雨水升内 | 5 cm | 0.053 |      |       |   |
|     |                  |                    | 50cm | 0.047 |      |       |   |
| 19  | 海老名中学校           | 校庭(中央)             | 50cm | 0.054 | 19日  | 13:44 | 晴 |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.054 |      |       |   |
|     |                  | 体育館南側入口南側側溝内       | 5 cm | 0.102 |      |       |   |
|     |                  | 中庭テニスコート北側側溝内      | 5 cm | 0.070 |      |       |   |
| 20  | 有馬中学校<br>(定点)    | 校庭(中央)             | 50cm | 0.037 | 19日  | 14:00 | 晴 |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.039 |      |       |   |
| 21  | 海西中学校<br>(定点)    | 校庭(中央)             | 50cm | 0.043 | 19日  | 11:25 | 晴 |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.043 |      |       |   |
| 22  | 柏ヶ谷中学校           | 校庭(中央)             | 50cm | 0.042 | 19日  | 10:12 | 晴 |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.053 |      |       |   |
|     |                  | 校庭南側散水栓付近側溝内       | 5 cm | 0.046 |      |       |   |
|     |                  | 校庭南東隅側溝内           | 5 cm | 0.069 |      |       |   |
| 23  | 大谷中学校            | 校庭(中央)             | 50cm | 0.037 | 19日  | 14:08 | 晴 |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.039 |      |       |   |
|     |                  | 校庭体育館側入口付近側溝内      | 5 cm | 0.072 |      |       |   |
|     |                  | 中央棟昇降口西側雨水降下点側溝内   | 5 cm | 0.049 |      |       |   |
| 24  | 今泉中学校            | 校庭(中央)             | 50cm | 0.047 | 19日  | 10:53 | 晴 |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.042 |      |       |   |
|     |                  | 屋内運動場付近校庭側溝内       | 5 cm | 0.057 |      |       |   |
|     |                  | A棟北東隅雨水降下点側溝内      | 5 cm | 0.086 |      |       |   |
| 25  | 東柏ヶ谷近隣公園<br>(定点) | 多目的広場(中央)          | 50cm | 0.058 | 19日  | 9:30  | 晴 |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.056 |      |       |   |
| 26  | 海老名運動公園<br>(定点)  | 多目的広場(中央)          | 50cm | 0.055 | 19日  | 14:30 | 晴 |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.052 |      |       |   |
| 27  | 柏ヶ谷コミセン          | 建物東面北側雨水拵内         | 5 cm | 0.069 | 19日  | 9:45  | 晴 |
|     |                  |                    | 50cm | 0.057 |      |       |   |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.056 |      |       |   |
|     |                  | 建物東面南側雨水拵内         | 5 cm | 0.074 |      |       |   |
|     |                  |                    | 50cm | 0.053 |      |       |   |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.061 |      |       |   |
| 28  | 下今泉コミセン          | 敷地北東雨水拵内           | 5 cm | 0.071 | 19日  | 11:00 | 晴 |
|     |                  |                    | 50cm | 0.072 |      |       |   |
|     |                  |                    | 1 m  | 0.066 |      |       |   |

# 海老名市内の12月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成23年12月19日（月）  
 単位 マイクロシーベルト毎時



## 空間放射線量率測定結果一覧

|   | 測定場所<br>(測定箇所)      | 測定値   |       | 時間    | 天候 |
|---|---------------------|-------|-------|-------|----|
|   |                     | 50cm  | 1 m   |       |    |
| ① | 東柏ヶ谷近隣公園<br>(多目的広場) | 0.058 | 0.056 | 9:30  | 晴  |
| ② | 杉本小学校<br>(校庭)       | 0.044 | 0.035 | 9:50  | 晴  |
| ③ | 下今泉保育園<br>(園庭)      | 0.042 | 0.050 | 10:30 | 晴  |
| ④ | 勝瀬保育園<br>(園庭)       | 0.042 | 0.045 | 13:25 | 晴  |
| ⑤ | 海西中学校<br>(校庭)       | 0.043 | 0.043 | 11:25 | 晴  |
| ⑥ | 杉久保小学校<br>(校庭)      | 0.053 | 0.050 | 13:47 | 晴  |
| ⑦ | 海老名運動公園<br>(多目的広場)  | 0.055 | 0.052 | 14:30 | 晴  |
| ⑧ | 有馬中学校<br>(校庭)       | 0.037 | 0.039 | 14:00 | 晴  |
| ⑨ | 門沢橋小学校<br>(校庭)      | 0.038 | 0.035 | 14:20 | 晴  |

測定日 平成23年12月19日（月）  
 単位 マイクロシーベルト毎時  
 使用測定器 富士電機株式会社 NHC7

□ … 2km×2kmメッシュ