

海老名市空間放射線量率測定結果（平成26年3月）


測定器：NHC7（富士電機株）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.035	11日	9:20	晴
			1 m	0.036			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.043	11日	13:40	晴
			1 m	0.035			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.036	17日	9:50	晴
			1 m	0.036			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.034	11日	13:15	晴
			1 m	0.032			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.031	17日	11:38	晴
			1 m	0.028			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.029	10日	14:00	晴
			1 m	0.033			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	10日	9:35	晴
			1 m	0.030			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	10日	9:20	晴
			1 m	0.030			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.025	10日	10:05	晴
			1 m	0.023			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.042	10日	11:00	晴
			1 m	0.035			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	10日	16:00	晴
			1 m	0.035			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	10日	14:30	晴
			1 m	0.029			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	10日	15:00	晴
			1 m	0.031			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	10日	15:30	晴
			1 m	0.029			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.047	17日	10:35	晴
			1 m	0.041			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.043	17日	11:25	晴
			1 m	0.040			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	10日	10:40	晴
			1 m	0.034			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.031	17日	9:08	晴
			1 m	0.034			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.034	10日	14:10	晴
			1 m	0.032			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.028	17日	11:11	晴
			1 m	0.031			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.029	17日	10:04	晴
			1 m	0.034			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.031	10日	9:50	晴
			1 m	0.023			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.029	10日	14:45	晴
			1 m	0.022			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.031	10日	10:25	晴
			1 m	0.031			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.043	17日	9:28	晴
			1 m	0.044			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.031	17日	10:20	晴
			1 m	0.033			

海老名市内の3月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成26年3月17日（月）



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.043	0.044	9:28	晴
②	杉本小学校 (校庭)	0.031	0.034	9:08	晴
③	下今泉保育園 (園庭)	0.036	0.036	9:50	晴
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.031	0.028	11:38	晴
⑤	海西中学校 (校庭)	0.029	0.034	10:04	晴
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.043	0.040	11:25	晴
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.031	0.033	10:20	晴
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.028	0.031	11:11	晴
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.047	0.041	10:35	晴

単位 マイクロシーベルト毎時

使用測定器 富士電機株製 NHC7

□ … 2 km × 2 kmメッシュ

海老名市空間放射線量率測定結果（平成26年2月）



測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.035	13日	10:40	雲
			1 m	0.036			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.041	13日	14:10	雲
			1 m	0.035			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.039	5日	9:50	晴
			1 m	0.038			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.033	13日	9:05	雲
			1 m	0.032			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.035	5日	11:45	晴
			1 m	0.033			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	12日	14:00	晴
			1 m	0.031			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	12日	9:35	晴
			1 m	0.026			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	12日	9:20	晴
			1 m	0.028			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.022	12日	10:05	晴
			1 m	0.024			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.048	12日	11:00	晴
			1 m	0.037			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	12日	16:00	晴
			1 m	0.034			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	12日	14:30	晴
			1 m	0.026			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	12日	15:00	晴
			1 m	0.031			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	12日	15:30	晴
			1 m	0.031			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.034	5日	10:40	晴
			1 m	0.039			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.043	5日	11:35	晴
			1 m	0.037			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.037	12日	10:40	晴
			1 m	0.034			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.024	5日	9:10	晴
			1 m	0.024			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.033	12日	14:10	晴
			1 m	0.033			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.032	5日	11:20	晴
			1 m	0.033			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.035	5日	10:05	晴
			1 m	0.032			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.026	12日	9:50	晴
			1 m	0.032			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.027	12日	14:45	晴
			1 m	0.027			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.032	12日	10:25	晴
			1 m	0.027			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.047	5日	9:30	晴
			1 m	0.045			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.032	5日	10:22	晴
			1 m	0.032			

海老名市内の 2 月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成26年2月5日（水）



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.047	0.045	9:30	晴
②	杉本小学校 (校庭)	0.024	0.024	9:10	晴
③	下今泉保育園 (園庭)	0.039	0.038	9:50	晴
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.035	0.033	11:45	晴
⑤	海西中学校 (校庭)	0.035	0.032	10:05	晴
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.043	0.037	11:35	晴
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.032	0.032	10:22	晴
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.032	0.033	11:20	晴
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.034	0.039	10:40	晴

単 位 マイクロシーベルト毎時

使用測定器 富士電機株製 NHC7

□ … 2 km × 2 kmメッシュ

海老名市空間放射線量率測定結果（平成26年1月）


測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.046	16日	10:13	晴
			1 m	0.036			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.035	16日	13:57	晴
			1 m	0.034			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.039	10日	9:55	晴
			1 m	0.038			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.037	16日	14:41	晴
			1 m	0.035			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.033	10日	11:50	晴
			1 m	0.031			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	14日	14:00	晴
			1 m	0.032			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.035	14日	9:35	晴
			1 m	0.036			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	14日	9:20	晴
			1 m	0.029			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.021	14日	10:05	晴
			1 m	0.022			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.039	14日	11:00	晴
			1 m	0.036			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	14日	16:00	晴
			1 m	0.035			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.028	14日	14:30	晴
			1 m	0.026			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	14日	15:00	晴
			1 m	0.032			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.026	14日	15:30	晴
			1 m	0.028			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.037	10日	10:55	雲
			1 m	0.036			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.039	10日	11:42	晴
			1 m	0.038			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	14日	10:40	晴
			1 m	0.032			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.025	10日	9:15	晴
			1 m	0.026			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.030	14日	14:10	晴
			1 m	0.034			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.034	10日	11:20	雲
			1 m	0.034			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.029	10日	10:10	雲
			1 m	0.030			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.032	14日	9:50	晴
			1 m	0.030			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.033	14日	14:45	晴
			1 m	0.033			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.033	14日	10:25	晴
			1 m	0.031			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.041	10日	9:30	晴
			1 m	0.040			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.039	10日	10:35	雲
			1 m	0.032			

海老名市内の1月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成26年1月10日（金）



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 （測定箇所）	測定値		時間	天候
		50cm	1m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 （多目的広場）	0.041	0.040	9:30	晴
②	杉本小学校 （校庭）	0.025	0.026	9:15	晴
③	下今泉保育園 （園庭）	0.039	0.038	9:55	晴
④	勝瀬保育園 （園庭）	0.033	0.031	11:50	晴
⑤	海西中学校 （校庭）	0.029	0.030	10:10	雲
⑥	杉久保小学校 （校庭）	0.039	0.038	11:42	晴
⑦	海老名運動公園 （多目的広場）	0.039	0.032	10:35	雲
⑧	有馬中学校 （校庭）	0.034	0.034	11:20	雲
⑨	門沢橋小学校 （校庭）	0.037	0.036	10:55	雲

単位 マイクロシーベルト毎時
使用測定器 富士電機株製 NHC7

海老名市空間放射線量率測定結果（平成25年12月）


測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.040	9日	13:50	曇
			1 m	0.037			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.043	9日	15:10	雲
			1 m	0.033			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.038	4日	9:45	晴
			1 m	0.041			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.035	9日	10:25	雲
			1 m	0.031			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.037	4日	11:40	晴
			1 m	0.036			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.039	6日	14:00	晴
			1 m	0.032			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	6日	9:35	晴
			1 m	0.032			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	6日	9:20	晴
			1 m	0.027			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.022	6日	10:05	晴
			1 m	0.023			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	6日	11:00	晴
			1 m	0.035			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	6日	16:00	晴
			1 m	0.032			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.026	6日	14:30	晴
			1 m	0.030			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.037	6日	15:00	晴
			1 m	0.033			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	6日	15:30	晴
			1 m	0.027			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.037	4日	10:40	晴
			1 m	0.039			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.032	4日	11:30	晴
			1 m	0.034			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	6日	10:40	晴
			1 m	0.030			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.031	4日	9:10	晴
			1 m	0.032			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.040	6日	14:10	晴
			1 m	0.044			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.032	4日	11:15	晴
			1 m	0.032			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.033	4日	10:05	晴
			1 m	0.041			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.032	6日	9:50	晴
			1 m	0.034			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.025	6日	14:45	晴
			1 m	0.024			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.033	6日	10:25	晴
			1 m	0.032			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.047	4日	9:30	晴
			1 m	0.041			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.032	4日	10:20	晴
			1 m	0.032			

海老名市内の12月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成25年12月4日（水）



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.047	0.041	9:30	晴
②	杉本小学校 (校庭)	0.031	0.032	9:10	晴
③	下今泉保育園 (園庭)	0.038	0.041	9:45	晴
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.037	0.036	11:40	晴
⑤	海西中学校 (校庭)	0.033	0.041	10:05	晴
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.032	0.034	11:30	晴
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.032	0.032	10:20	晴
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.032	0.032	11:15	晴
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.037	0.039	10:40	晴

単位 マイクロシーベルト毎時

使用測定器 富士電機株製 NHC7

海老名市空間放射線量率測定結果（平成25年11月）


測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時	天候	
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.035	19日	9:19	晴
			1 m	0.032			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.037	21日	9:15	晴
			1 m	0.036			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.038	14日	9:50	晴
			1 m	0.048			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.037	19日	14:40	晴
			1 m	0.032			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.032	14日	11:46	晴
			1 m	0.031			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.036	18日	13:40	晴
			1 m	0.028			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	18日	9:35	晴
			1 m	0.028			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	18日	9:20	晴
			1 m	0.032			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.025	18日	10:10	晴
			1 m	0.028			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.040	18日	11:00	晴
			1 m	0.030			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	18日	15:35	晴
			1 m	0.033			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.026	18日	14:15	晴
			1 m	0.025			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.035	18日	15:00	晴
			1 m	0.036			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.028	18日	15:15	晴
			1 m	0.025			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.039	14日	10:40	晴
			1 m	0.037			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.035	14日	11:33	晴
			1 m	0.039			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	18日	10:40	晴
			1 m	0.033			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.033	14日	9:10	晴
			1 m	0.030			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.035	18日	14:00	晴
			1 m	0.036			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.029	14日	11:23	晴
			1 m	0.030			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.035	14日	10:05	晴
			1 m	0.037			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.030	18日	9:52	晴
			1 m	0.031			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.025	18日	14:35	晴
			1 m	0.026			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.031	18日	10:28	晴
			1 m	0.031			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.040	14日	9:30	晴
			1 m	0.036			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.037	14日	10:23	晴
			1 m	0.033			

海老名市内の11月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成25年11月14日（木）
単 位 マイクロシーベルト毎時



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.040	0.036	9:30	晴
②	杉本小学校 (校庭)	0.033	0.030	9:10	晴
③	下今泉保育園 (園庭)	0.038	0.048	9:50	晴
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.032	0.031	11:46	晴
⑤	海西中学校 (校庭)	0.035	0.037	10:05	晴
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.035	0.039	11:33	晴
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.037	0.033	10:23	晴
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.029	0.030	11:23	晴
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.039	0.037	10:40	晴

単 位 マイクロシーベルト毎時
使用測定器 富士電機製 NHC7

□ … 2 km × 2 kmメッシュ

海老名市空間放射線量率測定結果（平成25年10月）






測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時	天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.033	11日 9:23	晴
			1 m	0.032		
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.034	11日 14:09	晴
			1 m	0.037		
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.050	17日 10:08	晴
			1 m	0.040		
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.044	11日 14:30	晴
			1 m	0.031		
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.031	17日 12:03	雲
			1 m	0.033		
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.035	21日 13:35	雲
			1 m	0.036		
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	21日 9:35	晴
			1 m	0.025		
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	21日 9:20	晴
			1 m	0.030		
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.019	21日 10:05	晴
			1 m	0.021		
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	21日 10:50	雲
			1 m	0.033		
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.036	21日 15:00	雲
			1 m	0.034		
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.026	21日 13:55	雲
			1 m	0.023		
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	21日 14:25	雲
			1 m	0.032		
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.028	21日 14:45	雲
			1 m	0.025		
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.032	17日 10:55	晴
			1 m	0.035		
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.036	17日 11:50	晴
			1 m	0.033		
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	21日 10:33	晴
			1 m	0.032		
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.031	17日 9:50	晴
			1 m	0.029		
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.040	21日 13:44	雲
			1 m	0.036		
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.024	17日 11:25	晴
			1 m	0.028		
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.032	17日 10:25	雲
			1 m	0.032		
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.028	21日 9:48	晴
			1 m	0.028		
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.026	21日 14:11	雲
			1 m	0.024		
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.029	21日 13:44	晴
			1 m	0.032		
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.046	17日 9:35	雲
			1 m	0.045		
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.032	17日 10:40	晴
			1 m	0.029		

海老名市内の10月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成25年10月17日（木）
単 位 マイクロシーベルト毎時



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1 m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.046	0.045	9:35	雲
②	杉本小学校 (校庭)	0.031	0.029	9:50	晴
③	下今泉保育園 (園庭)	0.050	0.040	10:08	晴
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.031	0.033	12:03	雲
⑤	海西中学校 (校庭)	0.032	0.032	10:25	雲
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.036	0.033	11:50	晴
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.032	0.029	10:40	晴
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.024	0.028	11:25	晴
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.032	0.035	10:55	晴

測定日 平成25年10月17日（木）
単 位 マイクロシーベルト毎時
使用測定器 富士電機株製 NHC7

□・・・2 km×2 kmメッシュ

海老名市空間放射線量率測定結果（平成25年9月）






測定器：NH C 7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時	天候	
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.052	13日	10:10	晴
			1 m	0.047			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.037	13日	14:05	晴
			1 m	0.033			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.036	10日	9:40	雲
			1 m	0.044			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.036	13日	14:25	晴
			1 m	0.034			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.038	10日	11:50	雲
			1 m	0.033			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.035	6日	13:15	雲
			1 m	0.038			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	6日	9:42	曇
			1 m	0.033			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	6日	9:18	曇
			1 m	0.028			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.018	6日	10:05	曇
			1 m	0.019			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.036	6日	10:45	雲
			1 m	0.045			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	6日	14:50	雲
			1 m	0.036			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	6日	13:45	雲
			1 m	0.025			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.035	6日	14:15	雲
			1 m	0.027			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	6日	14:40	雲
			1 m	0.032			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.035	10日	10:40	雲
			1 m	0.036			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.043	10日	11:35	雲
			1 m	0.039			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	6日	10:28	雲
			1 m	0.033			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.033	10日	9:25	雲
			1 m	0.030			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.035	6日	13:22	雲
			1 m	0.036			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.025	10日	11:20	雲
			1 m	0.029			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.033	10日	10:05	雲
			1 m	0.034			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.033	6日	9:52	雲
			1 m	0.035			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.028	6日	13:45	雲
			1 m	0.029			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.033	6日	10:18	曇
			1 m	0.032			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.043	10日	9:07	雲
			1 m	0.041			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.033	10日	10:20	雲
			1 m	0.041			

海老名市内の9月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成25年9月10日（火）
単 位 マイクロシーベルト毎時



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 （測定箇所）	測定値		時間	天候
		50cm	1 m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 （多目的広場）	0.043	0.041	9:07	雲
②	杉本小学校 （校庭）	0.033	0.030	9:25	雲
③	下今泉保育園 （園庭）	0.036	0.044	9:40	雲
④	勝瀬保育園 （園庭）	0.038	0.033	11:50	雲
⑤	海西中学校 （校庭）	0.033	0.034	10:05	雲
⑥	杉久保小学校 （校庭）	0.043	0.039	11:35	雲
⑦	海老名運動公園 （多目的広場）	0.033	0.041	10:20	雲
⑧	有馬中学校 （校庭）	0.025	0.029	11:20	雲
⑨	門沢橋小学校 （校庭）	0.035	0.036	10:40	雲

測定日 平成25年9月10日（火）
単 位 マイクロシーベルト毎時
使用測定器 富士電機機製 NHC7

□・・・2 km×2 kmメッシュ

海老名市空間放射線量率測定結果（平成25年 8 月）






測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時	天候	
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.049	12日	11:05	晴
			1 m	0.044			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.041	12日	14:10	晴
			1 m	0.038			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.047	8日	9:45	晴
			1 m	0.047			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.040	12日	14:40	晴
			1 m	0.039			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.040	8日	11:55	晴
			1 m	0.039			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.038	13日	13:15	晴
			1 m	0.040			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.037	13日	9:40	曇
			1 m	0.038			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.036	13日	9:15	曇
			1 m	0.033			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.023	13日	10:04	曇
			1 m	0.026			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.041	13日	11:10	雲
			1 m	0.040			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.041	13日	15:30	晴
			1 m	0.036			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	13日	13:45	晴
			1 m	0.029			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.042	13日	14:40	晴
			1 m	0.039			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	13日	15:20	晴
			1 m	0.035			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.039	8日	10:45	晴
			1 m	0.038			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.039	8日	11:40	晴
			1 m	0.041			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.045	13日	10:44	雲
			1 m	0.041			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.035	8日	9:30	晴
			1 m	0.037			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.045	13日	13:30	晴
			1 m	0.042			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.036	8日	11:25	晴
			1 m	0.035			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.037	8日	10:03	晴
			1 m	0.042			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.037	13日	9:55	雲
			1 m	0.031			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.028	13日	14:00	晴
			1 m	0.028			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.039	13日	10:31	曇
			1 m	0.038			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.042	8日	9:10	晴
			1 m	0.045			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.041	8日	10:20	晴
			1 m	0.042			

海老名市内の 8 月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成25年 8 月 8 日（木）
単 位 マイクロシーベルト毎時



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 （測定箇所）	測定値		時間	天候
		50cm	1 m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 （多目的広場）	0.042	0.045	9:10	晴
②	杉本小学校 （校庭）	0.035	0.037	9:30	晴
③	下今泉保育園 （園庭）	0.047	0.047	9:45	晴
④	勝瀬保育園 （園庭）	0.040	0.039	11:55	晴
⑤	海西中学校 （校庭）	0.037	0.042	10:03	晴
⑥	杉久保小学校 （校庭）	0.039	0.041	11:40	晴
⑦	海老名運動公園 （多目的広場）	0.041	0.042	10:20	晴
⑧	有馬中学校 （校庭）	0.036	0.035	11:25	晴
⑨	門沢橋小学校 （校庭）	0.039	0.038	10:45	晴

測定日 平成25年 8 月 8 日（木）
単 位 マイクロシーベルト毎時
使用測定器 富士電機機製 NHC7

□・・・2 km× 2 kmメッシュ

海老名市空間放射線量率測定結果（平成25年 7 月）






測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.036	9日	14:45	晴
			1 m	0.033			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.033	11日	10:00	晴
			1 m	0.029			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.037	18日	9:55	晴
			1 m	0.044			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.041	11日	9:05	晴
			1 m	0.034			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.025	18日	11:50	晴
			1 m	0.032			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.037	17日	13:19	晴
			1 m	0.035			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	17日	9:32	曇
			1 m	0.028			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.029	17日	9:12	曇
			1 m	0.027			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.022	17日	10:04	曇
			1 m	0.022			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.038	17日	10:40	晴
			1 m	0.032			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	17日	14:43	晴
			1 m	0.031			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	17日	13:38	晴
			1 m	0.026			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	17日	14:10	晴
			1 m	0.039			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	17日	14:26	晴
			1 m	0.028			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.031	18日	10:54	雲
			1 m	0.036			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.035	18日	11:35	雲
			1 m	0.035			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	17日	10:25	晴
			1 m	0.034			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.029	18日	9:40	雲
			1 m	0.029			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.034	17日	13:25	晴
			1 m	0.036			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.034	18日	11:25	雲
			1 m	0.033			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.027	18日	10:10	晴
			1 m	0.032			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.028	17日	9:48	晴
			1 m	0.029			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.025	17日	13:52	晴
			1 m	0.023			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.030	17日	10:16	曇
			1 m	0.030			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.040	18日	9:15	晴
			1 m	0.044			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.031	18日	10:30	晴
			1 m	0.035			

海老名市内の7月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成25年7月18日（木）
単 位 マイクロシーベルト毎時



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 （測定箇所）	測定値		時間	天候
		50cm	1 m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 （多目的広場）	0.040	0.044	9:15	晴
②	杉本小学校 （校庭）	0.029	0.029	9:40	雲
③	下今泉保育園 （園庭）	0.037	0.044	9:55	晴
④	勝瀬保育園 （園庭）	0.025	0.032	11:50	晴
⑤	海西中学校 （校庭）	0.027	0.032	10:10	晴
⑥	杉久保小学校 （校庭）	0.035	0.035	11:35	雲
⑦	海老名運動公園 （多目的広場）	0.031	0.035	10:30	晴
⑧	有馬中学校 （校庭）	0.034	0.033	11:25	雲
⑨	門沢橋小学校 （校庭）	0.031	0.036	10:54	雲

測定日 平成25年7月18日（木）
単 位 マイクロシーベルト毎時
使用測定器 富士電機機製 NHC7

□・・・2 km×2 kmメッシュ

海老名市空間放射線量率測定結果（平成25年6月）






測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時	天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.043	10日 10:35	曇
			1 m	0.040		
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.041	10日 15:40	曇
			1 m	0.035		
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.049	18日 9:55	晴
			1 m	0.053		
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.037	10日 14:30	曇
			1 m	0.032		
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.040	18日 11:54	晴
			1 m	0.033		
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.042	17日 13:19	晴
			1 m	0.044		
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	17日 9:32	晴
			1 m	0.027		
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	17日 9:12	晴
			1 m	0.028		
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.016	17日 10:04	曇
			1 m	0.019		
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.028	17日 10:40	晴
			1 m	0.036		
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	17日 14:43	晴
			1 m	0.035		
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.022	17日 13:38	晴
			1 m	0.024		
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	17日 14:10	晴
			1 m	0.033		
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.028	17日 14:26	晴
			1 m	0.029		
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.036	18日 11:15	晴
			1 m	0.045		
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.036	18日 11:40	晴
			1 m	0.039		
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	17日 10:25	晴
			1 m	0.034		
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.032	18日 9:40	晴
			1 m	0.036		
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.038	17日 13:25	晴
			1 m	0.041		
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.041	18日 11:28	晴
			1 m	0.039		
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.035	18日 10:10	晴
			1 m	0.037		
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.031	17日 9:48	曇
			1 m	0.032		
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.025	17日 13:52	晴
			1 m	0.029		
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.029	17日 10:16	曇
			1 m	0.030		
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.040	18日 9:24	晴
			1 m	0.042		
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.028	18日 10:33	晴
			1 m	0.033		

海老名市内の6月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成25年6月18日（火）
単 位 マイクロシーベルト毎時



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 （測定箇所）	測定値		時間	天候
		50cm	1 m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 （多目的広場）	0.040	0.042	9:24	晴
②	杉本小学校 （校庭）	0.032	0.036	9:40	晴
③	下今泉保育園 （園庭）	0.049	0.053	9:55	晴
④	勝瀬保育園 （園庭）	0.040	0.033	11:54	晴
⑤	海西中学校 （校庭）	0.035	0.037	10:10	晴
⑥	杉久保小学校 （校庭）	0.036	0.039	11:40	晴
⑦	海老名運動公園 （多目的広場）	0.028	0.033	10:33	晴
⑧	有馬中学校 （校庭）	0.041	0.039	11:28	晴
⑨	門沢橋小学校 （校庭）	0.036	0.045	11:15	晴

測定日 平成25年6月18日（火）
単 位 マイクロシーベルト毎時
使用測定器 富士電機機製 NHC7

□・・・2 km×2 kmメッシュ

海老名市空間放射線量率測定結果（平成25年5月）






測定器：NHC7（富士電機株）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時	天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.042	9日 14:30	晴
			1 m	0.036		
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.037	9日 9:40	晴
			1 m	0.037		
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.042	16日 9:59	晴
			1 m	0.038		
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.037	9日 13:15	晴
			1 m	0.031		
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.030	16日 12:02	晴
			1 m	0.034		
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.043	15日 9:00	晴
			1 m	0.031		
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	15日 9:50	晴
			1 m	0.028		
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.035	15日 9:30	晴
			1 m	0.030		
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.025	15日 10:15	晴
			1 m	0.025		
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	15日 11:00	晴
			1 m	0.034		
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	15日 14:20	晴
			1 m	0.034		
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.029	15日 13:15	晴
			1 m	0.027		
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	15日 13:50	晴
			1 m	0.032		
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.028	15日 14:05	晴
			1 m	0.029		
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.035	16日 11:14	晴
			1 m	0.033		
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.038	16日 11:48	曇
			1 m	0.035		
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.038	15日 10:45	晴
			1 m	0.035		
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.030	16日 9:41	晴
			1 m	0.028		
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.046	15日 9:10	晴
			1 m	0.043		
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.029	16日 11:32	曇
			1 m	0.029		
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.036	16日 10:17	晴
			1 m	0.030		
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.037	15日 10:00	晴
			1 m	0.033		
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.028	15日 13:30	晴
			1 m	0.030		
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.030	15日 10:30	晴
			1 m	0.032		
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.040	16日 9:22	晴
			1 m	0.033		
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.034	16日 10:33	曇
			1 m	0.037		

海老名市内の5月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成25年5月16日（木）
単 位 マイクロシーベルト毎時



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1 m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.040	0.033	9:22	晴
②	杉本小学校 (校庭)	0.030	0.028	9:41	晴
③	下今泉保育園 (園庭)	0.042	0.038	9:59	晴
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.030	0.034	12:02	晴
⑤	海西中学校 (校庭)	0.036	0.030	10:17	晴
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.038	0.035	11:48	曇
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.034	0.037	10:33	曇
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.029	0.029	11:32	曇
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.035	0.033	11:14	晴

測定日 平成25年5月16日（木）
単 位 マイクロシーベルト毎時
使用測定器 富士電機機製 NHC7

□・・・2 km×2 kmメッシュ

海老名市空間放射線量率測定結果（平成25年4月）






測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	①	②	③	④	⑤	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.040	0.039	0.041	0.041	0.040	0.039	15日	13:45	晴
			1 m	0.037	0.039	0.039	0.038	0.036	0.035			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.033	0.037	0.030	0.035	0.031	0.033	11日	9:20	晴
			1 m	0.031	0.029	0.030	0.031	0.034	0.032			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.035	0.043	0.032	0.033	0.033	0.034	17日	9:45	曇
			1 m	0.038	0.043	0.034	0.038	0.039	0.037			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.042	0.043	0.046	0.045	0.037	0.040	11日	13:28	晴
			1 m	0.043	0.043	0.047	0.045	0.041	0.041			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.031	0.036	0.029	0.030	0.032	0.030	17日	11:50	曇
			1 m	0.034	0.033	0.032	0.041	0.033	0.031			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.037	0.042	0.044	0.038	0.033	0.030	18日	13:20	晴
			1 m	0.038	0.034	0.042	0.037	0.038	0.039			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	0.028	0.032	0.029	0.033	0.030	18日	10:25	晴
			1 m	0.031	0.030	0.029	0.030	0.034	0.033			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	0.025	0.027	0.030	0.027	0.026	18日	10:10	晴
			1 m	0.030	0.028	0.025	0.030	0.032	0.035			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.022	0.022	0.028	0.022	0.021	0.019	18日	10:55	晴
			1 m	0.026	0.024	0.031	0.029	0.024	0.024			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.041	0.039	0.044	0.038	0.037	0.045	18日	11:35	晴
			1 m	0.038	0.038	0.042	0.032	0.035	0.043			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	0.035	0.033	0.028	0.027	0.035	18日	15:10	晴
			1 m	0.033	0.035	0.035	0.035	0.029	0.033			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	0.030	0.029	0.024	0.024	0.028	18日	13:50	晴
			1 m	0.023	0.022	0.021	0.023	0.023	0.025			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.045	0.047	0.043	0.040	0.048	0.046	18日	14:30	晴
			1 m	0.037	0.030	0.035	0.040	0.037	0.043			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.025	0.027	0.028	0.026	0.023	0.023	18日	15:00	晴
			1 m	0.027	0.028	0.028	0.027	0.025	0.028			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.038	0.029	0.033	0.040	0.045	0.042	17日	11:05	曇
			1 m	0.038	0.037	0.039	0.035	0.041	0.036			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.032	0.029	0.032	0.030	0.034	0.033	17日	11:35	曇
			1 m	0.033	0.034	0.036	0.031	0.030	0.032			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.036	0.039	0.039	0.035	0.033	0.032	18日	11:20	晴
			1 m	0.031	0.030	0.030	0.032	0.032	0.032			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.028	0.031	0.027	0.029	0.027	0.026	17日	9:25	曇
			1 m	0.031	0.032	0.033	0.029	0.026	0.035			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.036	0.039	0.039	0.035	0.033	0.032	18日	11:20	晴
			1 m	0.031	0.030	0.030	0.032	0.032	0.032			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.031	0.032	0.030	0.028	0.030	0.034	17日	11:20	曇
			1 m	0.030	0.029	0.031	0.031	0.029	0.030			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.036	0.029	0.050	0.042	0.028	0.030	17日	10:00	曇
			1 m	0.031	0.029	0.032	0.033	0.029	0.033			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.031	0.029	0.032	0.030	0.033	0.030	18日	10:40	晴
			1 m	0.027	0.026	0.025	0.027	0.028	0.028			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.023	0.023	0.020	0.025	0.025	0.024	18日	14:05	晴
			1 m	0.024	0.027	0.024	0.025	0.022	0.020			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.031	0.033	0.036	0.031	0.027	0.027	18日	11:10	晴
			1 m	0.031	0.030	0.029	0.033	0.030	0.034			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.043	0.036	0.047	0.051	0.044	0.035	17日	9:10	曇
			1 m	0.041	0.048	0.045	0.039	0.033	0.039			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.040	0.036	0.038	0.046	0.044	0.038	17日	10:25	曇
			1 m	0.036	0.037	0.032	0.030	0.039	0.041			

海老名市内の4月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成25年4月17日（水）
単 位 マイクロシーベルト毎時



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1 m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.043	0.041	9:10	曇
②	杉本小学校 (校庭)	0.028	0.031	9:25	曇
③	下今泉保育園 (園庭)	0.035	0.038	9:45	曇
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.031	0.034	11:50	曇
⑤	海西中学校 (校庭)	0.036	0.031	10:00	曇
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.032	0.033	11:35	曇
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.040	0.036	10:25	曇
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.031	0.030	11:20	曇
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.038	0.038	11:05	曇

測定日 平成25年3月18日（月）
単 位 マイクロシーベルト毎時
使用測定器 富士電機株式会社 NHC7

□・・・2 km×2 kmメッシュ