

海老名市空間放射線量率測定結果（平成27年4月）


測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.044	16日	10:11	晴
			1 m	0.039			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.030	16日	14:31	晴
			1 m	0.034			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.032	22日	9:59	晴
			1 m	0.032			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.033	16日	15:35	晴
			1 m	0.030			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.034	22日	12:25	晴
			1 m	0.035			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.028	27日	13:50	晴
			1 m	0.025			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.029	27日	9:30	晴
			1 m	0.027			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	27日	9:10	晴
			1 m	0.031			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.019	27日	10:00	晴
			1 m	0.020			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	27日	10:40	晴
			1 m	0.032			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.035	27日	15:15	晴
			1 m	0.031			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.029	27日	14:15	晴
			1 m	0.026			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	27日	14:40	晴
			1 m	0.028			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.052	27日	15:00	晴
			1 m	0.053			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.037	22日	10:50	晴
			1 m	0.035			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.036	22日	11:48	晴
			1 m	0.032			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.035	27日	10:25	晴
			1 m	0.034			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.028	22日	9:20	晴
			1 m	0.030			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.034	27日	14:00	晴
			1 m	0.037			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.028	22日	11:34	晴
			1 m	0.029			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.034	22日	10:16	晴
			1 m	0.031			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.029	27日	9:50	晴
			1 m	0.025			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.027	27日	14:25	晴
			1 m	0.025			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.033	27日	10:15	晴
			1 m	0.030			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.035	22日	9:40	晴
			1 m	0.033			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.034	22日	10:34	晴
			1 m	0.031			
27	上河内保育園	園庭（中央）	50cm	0.046	16日	14:55	晴
			1 m	0.045			

海老名市内の4月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成27年4月22日（水）



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 （測定箇所）	測定値		時間	天候
		50cm	1m		
①	東柏ヶ谷近隣公園（多目的広場）	0.035	0.033	9:40	晴
②	杉本小学校（校庭）	0.028	0.030	9:20	晴
③	下今泉保育園（園庭）	0.032	0.032	9:59	晴
④	勝瀬保育園（園庭）	0.034	0.035	12:25	晴
⑤	海西中学校（校庭）	0.034	0.031	10:16	晴
⑥	杉久保小学校（校庭）	0.036	0.032	11:48	晴
⑦	海老名運動公園（多目的広場）	0.034	0.031	10:34	晴
⑧	有馬中学校（校庭）	0.028	0.029	11:34	晴
⑨	門沢橋小学校（校庭）	0.037	0.035	10:50	晴

単位 マイクロシーベルト毎時

使用測定器 富士電機機製 NHC7

□ … 2 km × 2 kmメッシュ

海老名市空間放射線量率測定結果（平成27年6月）


測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.047	11日	10:45	曇
			1 m	0.038			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.041	11日	16:00	曇
			1 m	0.036			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.038	17日	9:59	曇
			1 m	0.038			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.042	11日	15:40	曇
			1 m	0.037			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.036	17日	12:25	曇
			1 m	0.036			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.038	29日	11:30	晴
			1 m	0.039			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	29日	9:30	晴
			1 m	0.027			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	29日	9:10	晴
			1 m	0.029			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.019	29日	10:00	晴
			1 m	0.010			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.048	29日	10:40	晴
			1 m	0.034			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	29日	15:00	晴
			1 m	0.027			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.024	29日	14:00	晴
			1 m	0.016			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	29日	14:30	晴
			1 m	0.012			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.037	29日	14:45	晴
			1 m	0.031			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.043	17日	10:50	曇
			1 m	0.039			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.041	17日	11:48	曇
			1 m	0.042			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	29日	10:25	晴
			1 m	0.034			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.031	17日	9:20	曇
			1 m	0.033			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.038	29日	11:20	晴
			1 m	0.038			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.030	17日	11:34	曇
			1 m	0.029			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.038	17日	10:16	曇
			1 m	0.037			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.030	29日	9:50	晴
			1 m	0.021			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.027	29日	14:15	晴
			1 m	0.013			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.023	29日	10:15	晴
			1 m	0.017			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.043	17日	9:40	曇
			1 m	0.041			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.040	17日	10:34	曇
			1 m	0.040			
27	上河内保育園	園庭（中央）	50cm	0.046	11日	16:35	曇
			1 m	0.042			

海老名市内の 6 月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成27年6月17日（水）



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.043	0.041	9:40	曇
②	杉本小学校 (校庭)	0.031	0.033	9:20	曇
③	下今泉保育園 (園庭)	0.038	0.038	9:59	曇
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.036	0.036	12:25	曇
⑤	海西中学校 (校庭)	0.038	0.037	10:16	曇
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.041	0.042	11:48	曇
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.040	0.040	10:34	曇
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.030	0.029	11:34	曇
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.043	0.039	10:50	曇

単位 マイクロシーベルト毎時

使用測定器 富士電機機製 NHC7

海老名市空間放射線量率測定結果（平成27年8月）


測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.036	24日	10:14	晴
			1 m	0.033			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.029	24日	13:37	晴
			1 m	0.029			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.039	12日	9:50	曇
			1 m	0.032			
4	中新田保育園	園庭（中央）	50cm	0.030	24日	14:09	晴
			1 m	0.029			
5	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.031	12日	11:55	曇
			1 m	0.032			
6	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.026	14日	13:15	晴
			1 m	0.030			
7	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.025	14日	9:30	晴
			1 m	0.026			
8	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	14日	9:10	晴
			1 m	0.029			
9	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	14日	10:00	晴
			1 m	0.031			
10	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.040	14日	10:40	晴
			1 m	0.034			
11	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	14日	11:00	晴
			1 m	0.035			
12	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	14日	14:00	晴
			1 m	0.033			
13	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	14日	14:30	晴
			1 m	0.027			
14	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.037	14日	14:45	晴
			1 m	0.050			
15	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.034	12日	10:47	曇
			1 m	0.033			
16	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.031	12日	11:40	曇
			1 m	0.032			
17	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.027	14日	10:25	晴
			1 m	0.024			
18	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.030	12日	9:10	曇
			1 m	0.026			
19	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.034	14日	13:30	晴
			1 m	0.031			
20	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.028	12日	11:25	曇
			1 m	0.026			
21	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.032	12日	10:10	曇
			1 m	0.031			
22	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.033	14日	9:50	晴
			1 m	0.030			
23	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.023	14日	14:15	晴
			1 m	0.027			
24	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.024	14日	10:15	晴
			1 m	0.026			
25	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.034	12日	9:30	曇
			1 m	0.034			
26	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.041	12日	10:28	曇
			1 m	0.040			
27	上河内保育園	園庭（中央）	50cm	0.035	24日	13:13	晴
			1 m	0.034			

海老名市内の8月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成27年8月12日（水）



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.034	0.034	9:30	曇
②	杉本小学校 (校庭)	0.030	0.026	9:10	曇
③	下今泉保育園 (園庭)	0.039	0.032	9:50	曇
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.031	0.032	11:55	曇
⑤	海西中学校 (校庭)	0.032	0.031	10:10	曇
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.031	0.032	11:40	曇
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.041	0.040	10:28	曇
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.028	0.026	11:25	曇
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.034	0.033	10:47	曇

単位 マイクロシーベルト毎時

使用測定器 富士電機機製 NHC7

海老名市空間放射線量率測定結果（平成27年10月）


測定器：NHC7（富士電機㈱）

単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.045	8日	10:45	晴
			1 m	0.041			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.034	8日	14:26	晴
			1 m	0.033			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.033	14日	9:55	晴
			1 m	0.031			
4	中新田保育園既存棟	園庭（中央）	50cm	0.040	8日	15:24	晴
			1 m	0.040			
5	中新田保育園増築棟	園庭（中央）	50cm	0.025	8日	15:13	晴
			1 m	0.031			
6	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.037	14日	12:05	晴
			1 m	0.037			
7	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.038	20日	14:00	晴
			1 m	0.035			
8	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	20日	10:00	曇
			1 m	0.034			
9	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.038	20日	9:40	曇
			1 m	0.036			
10	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.018	20日	10:45	曇
			1 m	0.021			
11	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.039	20日	11:35	曇
			1 m	0.037			
12	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	20日	15:40	晴
			1 m	0.036			
13	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.025	20日	14:25	晴
			1 m	0.027			
14	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	20日	15:05	晴
			1 m	0.031			
15	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	20日	15:20	晴
			1 m	0.037			
16	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.039	14日	10:35	晴
			1 m	0.039			
17	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.032	14日	11:53	晴
			1 m	0.035			
18	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.036	20日	11:15	曇
			1 m	0.033			
19	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.027	14日	9:12	晴
			1 m	0.030			
20	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.035	20日	14:10	晴
			1 m	0.032			
21	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.030	14日	11:38	晴
			1 m	0.030			
22	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.035	14日	10:12	晴
			1 m	0.036			
23	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.031	20日	10:20	曇
			1 m	0.031			
24	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.031	20日	14:40	晴
			1 m	0.030			
25	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.029	20日	11:00	曇
			1 m	0.028			
26	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.038	14日	9:32	晴
			1 m	0.037			
27	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.037	14日	10:53	晴
			1 m	0.037			
28	上河内保育園	園庭（中央）	50cm	0.040	8日	14:39	晴
			1 m	0.038			

海老名市内の10月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成27年10月14日（水）



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.038	0.037	9:32	晴
②	杉本小学校 (校庭)	0.027	0.030	9:12	晴
③	下今泉保育園 (園庭)	0.033	0.031	9:55	晴
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.037	0.037	12:05	晴
⑤	海西中学校 (校庭)	0.035	0.036	10:12	晴
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.032	0.035	11:53	晴
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.037	0.037	10:53	晴
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.030	0.030	11:38	晴
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.039	0.039	10:35	晴

単位 マイクロシーベルト毎時

使用測定器 富士電機機製 NHC7

海老名市空間放射線量率測定結果（平成27年12月）

測定器：NHC7（富士電機㈱）


単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.039	17日	9:18	雲
			1 m	0.037			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.041	17日	14:30	雲
			1 m	0.034			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.036	2日	10:02	雲
			1 m	0.038			
4	中新田保育園既存棟	園庭（中央）	50cm	0.035	17日	15:25	雲
			1 m	0.038			
5	中新田保育園増築棟	園庭（中央）	50cm	0.038	17日	15:35	雲
			1 m	0.034			
6	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.034	2日	12:10	雲
			1 m	0.037			
7	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.040	15日	13:15	晴
			1 m	0.033			
8	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.020	15日	9:40	曇
			1 m	0.011			
9	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.024	15日	9:20	曇
			1 m	0.013			
10	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.020	15日	10:05	曇
			1 m	0.008			
11	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.040	15日	10:50	曇
			1 m	0.026			
12	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.028	15日	11:05	晴
			1 m	0.014			
13	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.032	15日	13:40	晴
			1 m	0.022			
14	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.030	15日	14:15	晴
			1 m	0.016			
15	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.023	15日	14:30	晴
			1 m	0.019			
16	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.037	2日	10:58	雲
			1 m	0.034			
17	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.034	2日	11:56	雲
			1 m	0.035			
18	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.041	15日	10:35	曇
			1 m	0.030			
19	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.025	2日	9:23	雲
			1 m	0.025			
20	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.039	15日	13:25	晴
			1 m	0.031			
21	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.028	2日	11:39	雲
			1 m	0.032			
22	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.036	2日	10:20	雲
			1 m	0.030			
23	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.030	15日	9:50	曇
			1 m	0.016			
24	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.016	15日	14:00	晴
			1 m	0.004			
25	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.025	15日	10:25	曇
			1 m	0.016			
26	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.036	2日	9:40	雲
			1 m	0.036			
27	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.031	2日	10:38	雲
			1 m	0.031			
28	上河内保育園	園庭（中央）	50cm	0.041	17日	15:10	雲
			1 m	0.038			

・海老名市の空間放射線量率の暫定基準値は地表高50cm及び1m地点において、毎時0.23マイクロシーベルトです。
・自然界には元々、大地、空気中、宇宙からの放射線など、様々な自然放射線があり、測定した値には、大地からの放射線である毎時0.04マイクロシーベルトも含まれています。

海老名市内の12月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成27年12月2日（水）



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.036	0.036	9:40	雲
②	杉本小学校 (校庭)	0.025	0.025	9:23	雲
③	下今泉保育園 (園庭)	0.036	0.038	10:02	雲
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.034	0.037	12:10	雲
⑤	海西中学校 (校庭)	0.036	0.030	10:20	雲
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.034	0.035	11:56	雲
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.031	0.031	10:38	雲
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.028	0.032	11:39	雲
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.037	0.034	10:58	雲

単位 マイクロシーベルト毎時

使用測定器 富士電機機製 NHC7

海老名市空間放射線量率測定結果（平成28年2月）

測定器：NHC7（富士電機㈱）


単位 マイクロシーベルト毎時

No.	測定場所	測定箇所	測定地点	測定値	測定日時		天候
1	柏ヶ谷保育園	園庭（中央）	50cm	0.039	2日	9:10	晴
			1 m	0.037			
2	門沢橋保育園	園庭（中央）	50cm	0.040	2日	14:15	晴
			1 m	0.039			
3	下今泉保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.026	3日	9:55	晴
			1 m	0.031			
4	中新田保育園既存棟	園庭（中央）	50cm	0.039	2日	15:15	晴
			1 m	0.036			
5	中新田保育園増築棟	園庭（中央）	50cm	0.034	2日	15:20	晴
			1 m	0.037			
6	勝瀬保育園（定点）	園庭（中央）	50cm	0.029	3日	11:50	晴
			1 m	0.034			
7	海老名小学校	校庭（中央）	50cm	0.034	8日	13:45	晴
			1 m	0.019			
8	柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.026	8日	9:40	曇
			1 m	0.018			
9	東柏ヶ谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.033	8日	9:20	曇
			1 m	0.025			
10	上星小学校	校庭（中央）	50cm	0.024	8日	10:15	晴
			1 m	0.020			
11	有鹿小学校	校庭（中央）	50cm	0.040	8日	10:55	晴
			1 m	0.023			
12	中新田小学校	校庭（中央）	50cm	0.031	8日	15:10	晴
			1 m	0.019			
13	大谷小学校	校庭（中央）	50cm	0.022	8日	14:00	晴
			1 m	0.018			
14	有馬小学校	校庭（中央）	50cm	0.029	8日	14:25	晴
			1 m	0.021			
15	社家小学校	校庭（中央）	50cm	0.029	8日	14:55	晴
			1 m	0.022			
16	門沢橋小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.032	3日	10:50	晴
			1 m	0.037			
17	杉久保小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.036	3日	11:42	晴
			1 m	0.040			
18	今泉小学校	校庭（中央）	50cm	0.039	8日	10:40	晴
			1 m	0.029			
19	杉本小学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.029	3日	9:12	雲
			1 m	0.027			
20	海老名中学校	校庭（中央）	50cm	0.034	8日	13:45	晴
			1 m	0.019			
21	有馬中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.023	3日	11:28	晴
			1 m	0.028			
22	海西中学校（定点）	校庭（中央）	50cm	0.032	3日	10:12	晴
			1 m	0.032			
23	柏ヶ谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.034	8日	9:55	晴
			1 m	0.030			
24	大谷中学校	校庭（中央）	50cm	0.022	8日	14:10	晴
			1 m	0.018			
25	今泉中学校	校庭（中央）	50cm	0.028	8日	10:30	晴
			1 m	0.027			
26	東柏ヶ谷近隣公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.041	3日	9:32	晴
			1 m	0.037			
27	海老名運動公園（定点）	多目的広場（中央）	50cm	0.032	3日	10:30	晴
			1 m	0.031			
28	上河内保育園	園庭（中央）	50cm	0.041	2日	14:50	晴
			1 m	0.040			

・海老名市の空間放射線量率の暫定基準値は地表高50cm及び1m地点において、毎時0.23マイクロシーベルトです。
・自然界には元々、大地、空気中、宇宙からの放射線など、様々な自然放射線があり、測定した値には、大地からの放射線である毎時0.04マイクロシーベルトも含まれています。

海老名市内の2月の空間放射線量率（定点測定）

測定日 平成28年2月3日（水）



空間放射線量率測定結果一覧

	測定場所 (測定箇所)	測定値		時間	天候
		50cm	1m		
①	東柏ヶ谷近隣公園 (多目的広場)	0.041	0.037	9:32	晴
②	杉本小学校 (校庭)	0.029	0.027	9:12	雲
③	下今泉保育園 (園庭)	0.026	0.031	9:55	晴
④	勝瀬保育園 (園庭)	0.029	0.034	11:50	晴
⑤	海西中学校 (校庭)	0.032	0.032	10:12	晴
⑥	杉久保小学校 (校庭)	0.036	0.040	11:42	晴
⑦	海老名運動公園 (多目的広場)	0.032	0.031	10:30	晴
⑧	有馬中学校 (校庭)	0.023	0.028	11:28	晴
⑨	門沢橋小学校 (校庭)	0.032	0.037	10:50	晴

単位 マイクロシーベルト毎時

使用測定器 富士電機機製 NHC7