


海老名駅自由通路 整備工事がスタート

1月11日に鉄道会社と施行協定を調印

図 駅周辺対策課



完成予想図

市ではこれまで、海老名駅自由通路整備について、市民のみなさんからご意見をいただくとともに、計画概要や概算事業費・進捗状況などをお知らせしてきました。

去年10月に変更実施設計を完了した後、12月市議会定例会で、補正予算等の議

決を経て、1月11日市と鉄道会社(小田急電鉄・相模鉄道)との間で工事に関する施行協定を締結しました。この協定は、自由通路の整備が①電車を運行しながら利用者の通行をできる限り妨げずに工事を行う②深夜に線路を閉鎖し、電車用電力等を停止した後の数時間で行うなどの特異性を持つことから、工事を鉄道会社に委託して、鉄道会社の監理のもと安全に施工するため締結するものです。

この協定に基づき、鉄道各社が個別に工事を発注します。協定には、工事内容・全体事業費・各者の負担額・工事期間・工事工程などを定めています。

これまでお知らせしたとおり、幅員12m、延長88mの自由通路を整備するとともに、エレベーター・エスカレーター等のバリアフリー施設の設定、駅舎の改良を行います。全体事業費は、約92億円で、このうち約38億円を鉄道事業者が負担し、整備工事等に対する市の負担額は約54億円で、市の負担に対しては、国庫補助金が2分の1程度見込まれるため、それを除いた市の負担は約28億円を予定しています。

現在、工事のための準備を進めており、今年度末から本

格的に着工になります。全体工期は56カ月間で自由通路の利用開始は48カ月後(平成21年度)を想定しています(下図参照)。

全体概略工程と主な施設の利用開始予定

年度	17	18	19	20	21	22
自由通路		撤去工事(既存店舗) ① 新設工事(東口側)		新設工事(新宿側・乗換通路) ④	新設工事(小田原側) ⑤	
小田急駅舎		新設工事(小田原側駅舎) ②	新設工事(中央部駅舎) ③	新設工事(新宿側店構・乗換部)	新設工事(新宿側駅舎)	新設工事(駅室等) ⑥
相鉄駅舎	改修工事 ①			改修工事		

※ 上記は工事を示したものです。また、今後の調整により変更になる場合があります。

表中の数字は、主な施設の利用開始予定

- 駅前広場と相鉄階を結ぶエスカレーター
- 小田急改札内エレベーター
- 小田急改札内エスカレーター
- 自由通路西口エスカレーター、自由通路駅前エレベーター、小田急階と相鉄階を結ぶエスカレーター
- 自由通路の利用開始
- 駅施設の全体工事完了

市ホームページをリニューアル 文字拡大機能も追加

図 情報システム課 IT推進担当、市長室広報担当

市では、2月1日(水)から、ホームページをリニューアルします。今回のリニューアルにあわせ、**文字拡大機能**が加わりました。トップページ(右図)は「ホーム」「市民便利帳」「市政・ビジネス」「窓口案内」の4つのタグ(見出し)で構成されています。中でも、「市民便利帳」では、申請・届出や生活情報など10の項目に分類し、検索をしやすくしました。

去年10月からごみの減量と資源化を推進するため、ごみと資源の出し方を変更しました。この結果、市民のみなさんの協力により、燃やせるごみの量が前年同期と比較すると3カ月平均で10・9%の削減ができました。重量では、3カ月合計で618t、ごみ収集車で309台分の減量となりました。金額に換算すると約3900万円の節約につながったこととなります。

一方、資源の回収量は、3カ月平均で15・4%の増加となり、重量では3カ月合計で521tの増加になりました。10月と11月の2カ月間は12%を超えるごみの減量となりましたが、12月は7・6%の減量にしかなりませんでした。一時的に減量できても継続していかなければ、燃やせるごみの組成分析では、約50%が生ごみです。生ごみは多くの水分を含んでいるため、水切りを徹底

するだけでもかなり減量ができます。たかが水切りで効果があるの?と思われるかもしれませんが、意外にこの効果は大きいのです。生ごみは、しっかりと水を切ってから小袋に入れることで全重量の10%以上の水分を切る事ができます。市民のみなさんが毎日水切りをするだけで年間2250tの減量につながり、処理費用約1億4000万円も節約できます。1世帯に換算すると約3000円の節約になります。

燃やせるごみの組成分析では、約50%が生ごみです。生ごみは多くの水分を含んでいるため、水切りを徹底

家庭ごみ約11%削減 ごみ収集体制変更から3カ月



出す前に確認

ごみの分別は保管場所も必要となり手間もかかるかもしれません。「私ひとりぐらいい」と考える人が増えることでごみはすぐに増えています。

生ごみを出すときの注意

燃やせるごみの組成分析では、約50%が生ごみです。生ごみは多くの水分を含んでいるため、水切りを徹底

図 資源対策課管理担当

対象となる主な容器包装プラスチック

商品の多くにはこの識別マークがついています

トレイ類 食品品のプラスチック製トレイ

袋・ラップ類 食品品や日用品のプラスチック製の袋・ラップ

カップ・パック類 食品品や日用品のプラスチック製カップ・パック

◇ミックスペーパーとして出せるもの

- お菓子やティッシュなどの紙箱
- 封筒、トイレットペーパーの芯
- ダイレクトメール



インターネット中継 3月定例会からスタート

図 議会事務局議事担当

市では、2月27日(月)開会の3月定例会から、インターネットによる議会中継がスタートします。ご覧になるには市ホームページのトップページで市議会を選択してください。なお、お使いのパソコンに「ウィンドウズ メディアプレーヤー9」以上が必要となります。

※一部変更になる場合があります