

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書（工事）

契約番号：7109

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 件 名                                                          | (仮称) 障がい者ケアセンター建設工事（機械設備）（再公告）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| 履行場所                                                         | 海老名市社家二丁目 3449 番地ほか 3 筆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 工 期                                                          | 本契約締結日～令和 8 年 8 月 21 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 工事の内容等                                                       | 別紙 仕様書等 のとおり<br>○海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に該当しますので、仮契約の締結(令和7年5月 20 日予定)になります。議会の議決を得た後、本契約として成立します。<br>○複数年契約 ○入札は期間全体の税抜金額<br>○各年度の支払限度額(上限)は、令和7年度 112,612,000 円(税込)、令和8年度は契約金額に応じて決定します。                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 予定価格                                                         | 250, 250, 000 円 (税込)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227, 500, 000 円 (税抜) |
| 最低制限価格                                                       | 有り（開札後算定型）<br>詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 落札候補者の入札金額が、調査基準価格（70%）未満の場合<br>※ただし、予定価格（税込）100 万円以下の案件は除く。 | <div>契約締結にあたっての制限等</div> <div>○ 技術者と現場代理人の兼務不可<br/>※前年度の工事評定平均が「B（75 点）」以上である場合は除く。<br/>○ 技術者及び現場代理人の他案件（本市入札案件）との兼任不可<br/>※技術者等の兼任制限が解除されている場合でも不可<br/>○ 前払金の制限（金額上限、中間前払金の制限など）<br/>契約金額の 20%以内（海老名市契約規則により、前払金が適用となる場合に限ります。）<br/>※前払金の上限金額は 5, 000 万円以下。中間前払金の支払いはありません。</div> <div>契約保証</div> <div>契約金額の 30%以上に相当する次のいずれかの手続きが必要です。<br/>※現金納付及び実績による免除はありません。<br/>(ア) 公共工事履行保証証券による保証 （履行ボンド）</div> |                      |
| 入札方法等                                                        | 条件付一般競争入札（電子入札）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 契約保証金                                                        | ○保証の種類<br>・公共工事履行保証（※通称「履行ボンド」）<br>契約保証金の納付、保証事業会社等の契約保証又は履行保証保険（定額てん補）等で代えることはできません。<br>○付保割合等<br>・契約金額の 100 分の 30 以上<br>・当該工事の契約不適合を補償する特約を付すること。<br>※契約不適合：引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 質疑<br>(仕様等に関する事項)                                            | 所定の書式により、FAX で受け付けます。<br>電子入札システムの機能は使用しないでください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

|   |      |                                                |                                                                                           |
|---|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参 | 営業種目 | 090 管<br>経審 900 点以上 - 点未満<br>※経審は最新の評価点で判断します。 | ○下請契約の請負代金の合計の額が5千万円（建築一式工事の場合は8千万円）以上となる場合には特定建設業の許可が必要です。<br>併せて、主任技術者に代えて監理技術者を配置すること。 |
|---|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 加<br>条<br>件                       | 発注区分<br>詳細は入札公告で確認してください。 | 第 4 区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第 1・第 2 区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。 |
|                                   | 配置技術者                     | 管工事の監理技術者（専任・常駐）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|                                   | その他の要件                    | <p>○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く</p> <p>○一次下請発注総額の 5 % 以上を、海老名市に本店を有する者（入札参加資格者に限る。）に、一次下請として発注すること。（複数の者への合計額でも可）</p> <p>※ただし、受注者が海老名市に本店を有する者の場合は、この限りではない。</p> <p>○特定建設業許可を有すること。（受任者で登録している場合は、受任者の特定建設業許可が必要）</p>                                                                                                                                |                                                    |
|                                   | 落札件数制限                    | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| 配置技術者等の兼任について                     |                           | 本案件に配置する主任（監理）技術者及び現場代理人は、工事・コンサル・一般委託の区分を問わず同じ開札日の他の案件に配置できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 事前提出書類<br>（システム添付）                |                           | <p>参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。</p> <p>ファイルは一つにまとめてください。</p> <p>○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していることを証する書類の写し。（次の（1）～（3）のいずれか）</p> <p>（1）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し</p> <p>※<u>経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要</u></p> <p>（2）<u>（同通知書発行後に社会保険に加入した場合）</u>健康保険、厚生年金保険及び労働（雇用）保険料の領収書の写し</p> <p>（3）<u>（法令に基づき社会保険適用を除外されている場合）</u>健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書</p> <p>○契約保証に関する調書</p> |                                                    |
| 入札時提出<br>（システム添付）                 |                           | <p>○入札金額積算内訳書</p> <p>別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書（工事入札時システム添付）」をダウンロードして使用してください。<u>システムへはPDF化して添付してください。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 落札候補者が提出する書類<br>（FAX046-232-6574） |                           | <p>開札後、落札候補者は次の書類を F A X で提出してください。（落札候補者決定の翌開庁日午前 10 時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。）</p> <p>○配置技術者等に関する書類</p> <p>○建設業許可の確認できる書類</p> <p>○「下請発注に関する誓約書」（落札候補者が第 1 区分の場合は不要）</p> <p>※原本については、落札決定後、契約検査課で契約書を受領する際に提出してください。なお、契約書を電子メールにて受領を希望する場合は、別に指示します。</p> <p>※<u>健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び保険者番号（3 箇所）にマスキング（黒塗り）をして提出してください。</u></p>                                                 |                                                    |

(仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (機械設備)

内容説明事項書

海 老 名 市

1. 工 事 名 称 (仮称)障がい者ケアセンター建設工事(機械設備)

2. 工 事 場 所 海老名市社家二丁目3449番地ほか3筆

3. 工 事 概 要 ■ 建物概要  
構造・規模:RC造一部木造 2階建  
敷地面積:2196.93㎡ 建築面積:1245.35㎡ 延床面積:1885.17㎡  
■ 主要室  
1階:事務室、厨房、相談室、会議室等  
2階:事務室、ケア室、リハビリ室、スヌーズレン室、浴室(一般・特浴)等  
■ 主要工事  
空調設備工事:冷暖房・換気機器設備、空調配管設備、ダクト設備、自動制御設備  
衛生設備工事:衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備  
宅地内ガス設備、給水管引込工事、公共下水道公樹設置工事

4. 工 事 期 間 契約締結日 から 令和8年8月21日 まで

5. 設 計 図 書 上記諸条件に依る見積に必要な図書は下記とする  
(1)設 計 図 ..... 28 枚  
(2)内容説明事項書(本書・環境配慮マニュアル) ..... 6 枚

6. 数 量 書 (1)数 量 書 ..... 49 枚  
※数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に参考数量として公表するものである。

7. 法 令 の 遵 守 本工事の実施に当たり、建築基準法、消防法、その他各関係法令・規則等を確実に遵守すること。

8. 官 公 署 手 続 官公署手続きは、全て受注者の責任と負担に於いて行うこと

9. その他の事項

| 項 目       | 適 用                                                                        | 内 容 | 備 考 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| (1)事業区分   |                                                                            |     |     |
| ①事業区分     | <input type="checkbox"/> 補助事業<br><input checked="" type="checkbox"/> 市単事業  |     |     |
| (2)工事監理体制 |                                                                            |     |     |
| ②工事監理体制   | <input checked="" type="checkbox"/> 市担当者<br><input type="checkbox"/> 外部委託者 |     |     |
| (3)工程関係   |                                                                            |     |     |

|                 |                                                                  |                           |                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ①工期内施設利用        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                           | 安全対策を施し、各関係者の安全確保を図ること        |
| ②関連工事、<br>その他工事 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 建築工事<br>電気設備工事<br>昇降機設備工事 | 関連工事と良く調整をはかり、工期内に工事を完了させること。 |
| ③施工時期の制限        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | (9) その他参照のこと              | 日曜、祝日は原則休工とする。                |
| ④施工時間の制限        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                           |                               |
| ⑤協議未成立事項        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                           |                               |

| 項 目                                       | 適 用                                                                                   | 内 容 等     | 備 考                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>(4) 仮設関係</b>                           |                                                                                       |           |                                                              |
| ①仮設計画                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                      |           | 関連工事として発注される建築工事の仮設計画をもとに、必要な措置を講ずること                        |
| ②交通誘導員                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                      | 数量書による    | 道路掘削工事時                                                      |
| ③工事用電力、<br>水の利用                           | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                      | 受注者対応     |                                                              |
| ④濁水・湧水処理における特別な対策等                        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                      |           |                                                              |
| <b>(5) 支給品</b>                            |                                                                                       |           |                                                              |
| ①支給品について                                  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                      |           |                                                              |
| <b>(6) 建設副産物関係</b>                        |                                                                                       |           |                                                              |
| ①建設発生土                                    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                      |           |                                                              |
| ②建設副産物<br>建設廃棄物                           | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                      | 数量書による    |                                                              |
| ③その他<br>(特別産業廃棄物等)                        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                      |           |                                                              |
| <b>(7) 各種調査、使用制限</b>                      |                                                                                       |           |                                                              |
| ①各種調査                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                      |           |                                                              |
| ②使用制限<br>関係法令、規則等を遵守するのは当然のこと右記事項にも配慮すること | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                      | 揮発性有機化合物等 | 本工事に使用する材料は、揮発性有機化合物等の放散しないもの又は放散量の少ないものを使用すること<br>(F☆☆☆☆使用) |
| <b>(8) 現場対応</b>                           |                                                                                       |           |                                                              |
| ①現場照査等                                    | 事前調査を十分に行い、不明確な部分は工事打合簿により施工前に監理受託者及び市監督員と協議し、確認をとること                                 |           |                                                              |
| ②公衆災害                                     | 本工事における振動・騒音・粉塵・悪臭等については、特に注意し、付近住民とのトラブルについては、速やかに市担当者および監理者へ報告したのち、受注者の責任において解決すること |           |                                                              |
| ③原形復旧                                     | 工事範囲内の備品類の移動及び養生、清掃については、受注者の責任において実施し、工事後は原形に復すること                                   |           |                                                              |

| (9) その他          |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①適用基準等           | <p>■ 海老名市ホームページ「海老名市公共工事共通事項書」1、適用図書による。</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>                  |
| ②工事完成図書          | <p>■ 海老名市ホームページ検査担当からのお知らせ</p> <p>「18 工事関係様式」内、工事提出書類チェックリストによる</p> <p>■ 海老名市ホームページ営繕課担当事務</p> <p>「営繕工事 工事提出書類作成等の手引き」による</p> |
| ③海老名環境マネジメントシステム | <p>市では、海老名環境マネジメントシステムの運用に伴い、「公共工事環境配慮マニュアル」が適用となった。よって本工事では、その環境配慮マニュアルに基づき別紙の項目で対象となる作業について環境配慮に努めること</p>                   |
| ④法定外の労災保険の加入     | <p>本工事において、受注者は法定外労働災害補償制度（法定外の労災保険）に加入すること。また、受注者は保険契約を締結したときは、発注者にその証券等を提示すること。</p>                                         |
| ⑤施工時期・時間等        | <p>本工事着手前に近隣住民等を対象に住民説明会を開催し、施工に際しては、その説明会等で決められた内容を遵守すること。なお、説明会は市担当者・監理者も同席するものとし、日程調整は市担当者が行う。</p>                         |
| ⑥工事完成時期          | <p>現場施工は令和8年7月末までに完了させるように努めること。</p>                                                                                          |
| ⑦道路占用申請・自費施工申請等  | <p>道路舗装工事等に伴い必要となる申請（道路占用申請、自費施工承認申請等）について、受注者において海老名市道路管理者へ行うこと。</p>                                                         |

 公共工事において配慮すべき環境要素

海老名市の公共工事において配慮の対象とすべき環境要素は、以下の一覧表のとおりとする。これらの環境要素は、工事施工過程の環境負荷の低減はもとより、公共工事の成果として地域及び地球環境に有益な影響が得られるためには不可欠なものである。

## 環境要素一覧表

| 大分類          | 中分類       | 小分類                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 地域の自然環境・景観 | (1)緑      | ①自然林、草原など面的な広がりを持つ緑<br>②堤防、土手、法面、並木などの樹林帯又は草原など線的な連続性を持つ緑                                                                                                                                           |
|              | (2)地形・地質  | その場所本来の地形・地質とそれに依拠する生態系                                                                                                                                                                             |
|              | (3)水辺     | 河川や水路などとその堤敷及びそれに依拠する生態系                                                                                                                                                                            |
|              | (4)動植物    | 現にその土地に生息するか、又は最近まで生息していた動植物                                                                                                                                                                        |
|              | (5)歴史的遺産  | ①地表に存在する文化財、遺跡等<br>②埋蔵文化財                                                                                                                                                                           |
|              | (6)景観     | ①その土地の現在の景観<br>②その土地に現在ある眺望地点とそこからの景観<br>③道路等、都市基盤施設がもたらす景観                                                                                                                                         |
| 2 地球環境       | (1)資源     | ①石油類・金属・水・岩石等の鉱物資源<br>②木材等の森林資源                                                                                                                                                                     |
|              | (2)大気     | ①公園、屋外体育施設又は工事などで発生する砂塵による迷惑を考慮すべき局地的な大気環境<br>②自動車の排ガス、ごみ焼却施設からのダイオキシン等による汚染を考慮すべき地域的な大気環境<br>③フロンガス、二酸化炭素等の放出による影響を考慮すべき地球規模の大気環境                                                                  |
|              | (3)水質     | ①公園、屋外体育施設、駐車場などの排水の影響を受ける水系<br>②土地の改変等による濁水等の影響を受ける水系<br>③土木工事により影響を受ける地下水                                                                                                                         |
|              | (4)土壌     | 畑、水田、砂利道等のほか舗装されていない剥き出しの地面                                                                                                                                                                         |
|              | (5)建設副産物  | ①排出土<br>②コンクリートガラ<br>③アスファルトガラ<br>④伐採材<br>⑤まだ使用可能な製品<br>⑥鉄骨・鉄筋・その他の金属類の切りくず<br>⑦不要木材<br>⑧PCB等の毒性物質<br>⑨その他の建設廃材                                                                                     |
|              | (6)熱帯林    | コンクリート型枠などに使用され、減少を続ける熱帯林資源                                                                                                                                                                         |
|              |           |                                                                                                                                                                                                     |
| 3 生活環境       | (1)騒音     | ①工事作業機械の稼動による騒音<br>②工事用車両走行による騒音<br>③公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設での騒音<br>④施設の空調機等電気・機械設備の騒音                                                                                                                  |
|              | (2)振動     | ①工事作業機械の稼動による振動<br>②工事用車両走行による振動                                                                                                                                                                    |
|              | (3)悪臭     | しゅんせつ土等の悪臭                                                                                                                                                                                          |
|              | (4)電波障害   | 大規模建築物による電波受信状態への影響                                                                                                                                                                                 |
|              | (5)日照障害   | 大規模建築物による日影時間への影響                                                                                                                                                                                   |
|              | (6)地域生活環境 | ①公園、野球場、陸上競技場等屋外体育施設又は他の施設等の夜間照明により影響を受ける周辺住民の生活環境<br>②道路整備におけるルート又は道路構造による地域分断<br>③歩道若しくは道路横断施設又はその他の公共施設等における高齢者・障害者の安全な通行・歩行環境<br>④大規模建築物の駐車場等への出入り車両により影響を受ける交通の安全性<br>⑤工事車両の出入りにより影響を受ける交通の安全性 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                     |

□ 設計・施工時に配慮する事項

## 6. 機械設備工事

| 作業          | 配慮事項                                 | 環境要素                            |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 機械設備        | 低騒音・省エネ型のものを採用する。                    | 2-(1)-①<br>2-(2)-③<br>3-(1)-④   |
| 掘 削         | 排出土の発生を抑える設計を行う。                     | 2-(5)-①                         |
|             | 周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える。  | 3-(1)-①②<br>3-(2)-①②            |
| 排出土処理       | 極力現場内での利用を図る。                        | 2-(5)-①                         |
|             | 搬出する場合は他の市内工事での有効利用を図る。              | 2-(5)-①                         |
|             | 排出土中に他の廃棄物が混入しないよう分別する。              | 2-(5)-①                         |
| 埋め戻し        | 現場内排出土及び再生砕石を使用する。                   | 2-(5)-①②③                       |
| 排出物         | 材種別に分別収集し、リサイクルできるものは必ず再生プラントへ搬入する。  | 2-(5)-①～⑨                       |
|             | 廃棄物の適正処理（マニフェスト管理）                   | 2-(5)-①～⑨                       |
|             | フロン等の適切な管理・処分を行う。                    | 2-(2)-③                         |
| 工事作業機械・車両運行 | 低騒音・低振動型作業機械を使用する。                   | 3-(1)-①                         |
|             | 排ガス規制に適合した作業機械・車両（ディーゼルエンジン）を使用する。   | 2-(2)-②                         |
|             | 周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する。           | 3-(1)-①②<br>3-(2)-①②<br>3-(6)-⑤ |
|             | 道路以外の場所に作業機械搬入車両、ダンプトラック等の待機場所を確保する。 | 3-(6)-⑤                         |
|             | 工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしない。           | 2-(2)-②<br>3-(1)-①              |

令和7・8年度

# 数 量 書

工 事 名 称 (仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (機械設備)

工 事 場 所 海老名市社家二丁目3449番地ほか3筆

工 期 契約締結日から令和8年8月21日まで

## 工 事 概 要 ■ 建物概要

構造・規模: RC造一部木造 2階建

敷地面積: 2196.93㎡ 建築面積: 1245.35㎡ 延床面積: 1885.17㎡

## ■ 主要室

1階: 事務室、厨房、相談室、会議室等

2階: 事務室、ケア室、リハビリ室、スヌーズレン室、浴室 (一般・特浴) 等

## ■ 主要工事

空調設備工事: 冷暖房・換気機器設備、空調配管設備、ダクト設備、自動制御設備

衛生設備工事: 衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備

宅地内ガス設備、給水管引込工事、公共下水道公柵設置工事

| 名 称     | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考       |
|---------|-----|-----|-----|-----------|
| 直接工事費   |     |     |     |           |
| 機械設備工事  | 1   | 式   |     |           |
| 計       |     |     |     |           |
| 共通費     |     |     |     |           |
| 共通仮設費   | 1   | 式   |     |           |
| 現場管理費   | 1   | 式   |     |           |
| 一般管理費等  | 1   | 式   |     |           |
| 計       |     |     |     |           |
|         |     |     |     |           |
| 工事価格    | 1   | 式   |     |           |
| 消費税等相当額 | 1   | 式   |     | 消費税率 10 % |
| 工事費     | 1   | 式   |     |           |
|         |     |     |     |           |
|         |     |     |     |           |
|         |     |     |     |           |









# 機械設備工事 細目別内訳

6

| ケアセンター            |                                           | 空調設備 |    | 機器設備 |     |     |
|-------------------|-------------------------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                       | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| GHP-0<br>マルチ室外機   | ガスヒートポンプ式<br>冷房:22.4kW<br>暖房:25.0kW 防振架台共 | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-0-1<br>マルチ室内機 | 厨房用天吊型<br>冷房:14.0kW 暖房:16.0kW             | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-0-2<br>マルチ室内機 | 天井リット2方向<br>冷房:2.8kW 暖房:3.2kW             | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-1<br>マルチ室外機   | ガスヒートポンプ式<br>冷房:45.0kW<br>暖房:50.0kW 防振架台共 | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-1-1<br>マルチ室内機 | 天井リット4方向<br>冷房:4.5kW 暖房:5.0kW             | 3    | 台  |      |     |     |
| GHP-1-2<br>マルチ室内機 | 壁掛<br>冷房:2.8kW 暖房:3.6kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-1-3<br>マルチ室内機 | 壁掛<br>冷房:4.5kW 暖房:5.0kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-1-4<br>マルチ室内機 | 壁掛<br>冷房:4.5kW 暖房:5.0kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-1-5<br>マルチ室内機 | 天井埋込ダクト型<br>冷房:4.5kW 暖房:5.0kW             | 5    | 台  |      |     |     |
| GHP-2<br>マルチ室外機   | ガスヒートポンプ式<br>冷房:85.0kW<br>暖房:95.0kW 防振架台共 | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-2-1<br>マルチ室内機 | 天井埋込ダクト型<br>冷房:14.0kW 暖房:16.0kW           | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-2-2<br>マルチ室内機 | 壁掛<br>冷房:2.8kW 暖房:3.6kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-2-3<br>マルチ室内機 | 壁掛<br>冷房:5.6kW 暖房:6.3kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-2-4<br>マルチ室内機 | 壁掛<br>冷房:5.6kW 暖房:6.3kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-2-5<br>マルチ室内機 | 天井リット4方向<br>冷房:3.6kW 暖房:4.0kW             | 1    | 台  |      |     |     |

# 機械設備工事 細目別内訳

| ケアセンター             |                                                 | 空調設備 |    | 機器設備 |     |     |
|--------------------|-------------------------------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                             | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| GHP-2-6<br>マルチ室内機  | 壁掛<br>冷房:5.6kW 暖房:6.3kW                         | 2    | 台  |      |     |     |
| GHP-2-7<br>マルチ室内機  | 天井埋込ダクト型<br>冷房:9.0kW 暖房:10.0kW                  | 2    | 台  |      |     |     |
| GHP-2-8<br>マルチ室内機  | 天井埋込ダクト型<br>冷房:5.6kW 暖房:6.3kW                   | 4    | 台  |      |     |     |
| GHP-2-9<br>マルチ室内機  | 壁掛<br>冷房:3.6kW 暖房:4.0kW                         | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-3<br>マルチ室外機    | ガスヒートポンプ式<br>冷房:85.0kW 暖房:95.0kW<br>防振架台、防雪フード共 | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-3-1<br>マルチ室内機  | 天井埋込ダクト型<br>冷房:9.0kW 暖房:10.0kW                  | 2    | 台  |      |     |     |
| GHP-3-2<br>マルチ室内機  | 天井埋込ダクト型<br>冷房:9.0kW 暖房:10.0kW                  | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-3-3<br>マルチ室内機  | 天井埋込ダクト型<br>冷房:5.6kW 暖房:6.3kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-3-4<br>マルチ室内機  | 天井リット2方向<br>冷房:5.6kW 暖房:6.3kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-3-5<br>マルチ室内機  | 天井リット2方向<br>冷房:4.5kW 暖房:5.0kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-3-6<br>マルチ室内機  | 天井リット2方向<br>冷房:5.6kW 暖房:6.3kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-3-7<br>マルチ室内機  | 天井埋込ダクト型<br>冷房:4.5kW 暖房:5.0kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-3-8<br>マルチ室内機  | 天井埋込ダクト型<br>冷房:9.0kW 暖房:10.0kW                  | 2    | 台  |      |     |     |
| GHP-3-9<br>マルチ室内機  | 天井リット1方向<br>冷房:2.2kW 暖房:2.5kW                   | 1    | 台  |      |     |     |
| GHP-3-10<br>マルチ室内機 | 天井リット1方向<br>冷房:2.2kW 暖房:2.5kW                   | 1    | 台  |      |     |     |



| ケアセンター         |                                | 空調設備 |    | 配管設備 |     |     |
|----------------|--------------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称            | 摘 要                            | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 【液管】           |                                |      |    |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 6.35外径( 1/4B) 液管<br>厚10mm以上    | 141  | m  |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 9.52外径( 3/8B) 液管<br>厚10mm以上    | 222  | m  |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 12.7 外径( 1/2B) 液管<br>厚10mm以上   | 67   | m  |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 15.88外径( 5/8B) 液管<br>厚10mm以上   | 22   | m  |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 19.05外径( 3/4B) 液管<br>厚10mm以上   | 31   | m  |      |     |     |
| 【ガス管】          |                                |      |    |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 12.7 外径( 1/2B) ガス管<br>厚20mm以上  | 141  | m  |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 15.88外径( 5/8B) ガス管<br>厚20mm以上  | 100  | m  |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 19.05外径( 3/4B) ガス管<br>厚20mm以上  | 57   | m  |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 22.22外径( 7/8B) ガス管<br>厚20mm以上  | 65   | m  |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 25.4 外径(1 B) ガス管<br>厚20mm以上    | 34   | m  |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 28.58外径(1 1/8B) ガス管<br>厚20mm以上 | 55   | m  |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 31.75外径(1 1/4B) ガス管<br>厚20mm以上 | 31   | m  |      |     |     |
| EM-CEEケーブﾙ     | 1.25mm2- 2C<br>ビット・天井          | 540  | m  |      |     |     |

| ケアセンター                 |          | 空調設備 |    | 配管設備 |     |            |
|------------------------|----------|------|----|------|-----|------------|
| 名 称                    | 摘 要      | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| 【ドレン管】                 |          |      |    |      |     |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 屋内一般 25A | 168  | m  |      |     |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 屋内一般 30A | 75   | m  |      |     |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 屋内一般 40A | 66   | m  |      |     |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 屋内一般 50A | 52   | m  |      |     |            |
| 間接排水口                  | 50A      | 4    | 個  |      |     |            |
| ドレントラップ                | 50A      | 3    | 個  |      |     |            |
| ドレントラップ                | 40A      | 1    | 個  |      |     |            |
| ドレントラップ                | 25A      | 1    | 個  |      |     |            |
| フレキシブルジョイント            |          | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0007 |
| 防火区画貫通処理               |          | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0008 |
| 保温・塗装                  |          | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0009 |
| 配管架台                   |          | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0010 |
| スリーブ                   |          | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0011 |
| 形鋼振れ止め                 |          | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0012 |



| ケアセンター              |                    | 換気設備 |    | 機器設備 |     |     |
|---------------------|--------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称                 | 摘 要                | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| HEX-1-1<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>450m3/h   | 1    | 台  |      |     |     |
| HEX-1-2<br>全熱交換ユニット | 天井カセット形<br>120m3/h | 1    | 台  |      |     |     |
| HEX-1-3<br>全熱交換ユニット | 天井カセット形<br>120m3/h | 1    | 台  |      |     |     |
| HEX-1-4<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>400m3/h   | 2    | 台  |      |     |     |
| HEX-1-5<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>360m3/h   | 1    | 台  |      |     |     |
| HEX-1-6<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>240m3/h   | 1    | 台  |      |     |     |
| HEX-2-1<br>全熱交換ユニット | 天井カセット形<br>60m3/h  | 1    | 台  |      |     |     |
| HEX-2-2<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>180m3/h   | 1    | 台  |      |     |     |
| HEX-2-3<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>580m3/h   | 1    | 台  |      |     |     |
| HEX-2-4<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>350m3/h   | 1    | 台  |      |     |     |
| HEX-2-5<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>470m3/h   | 2    | 台  |      |     |     |
| HEX-2-6<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>240m3/h   | 2    | 台  |      |     |     |
| HEX-2-7<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>530m3/h   | 2    | 台  |      |     |     |
| HEX-2-8<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>210m3/h   | 1    | 台  |      |     |     |
| HEX-2-9<br>全熱交換ユニット | 天井カセット形<br>60m3/h  | 1    | 台  |      |     |     |

## 機械設備工事 細目別内訳

| ケアセンター               |                                      | 換気設備 |    | 機器設備 |     |     |
|----------------------|--------------------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称                  | 摘 要                                  | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| HEX-2-10<br>全熱交換ユニット | 天井カセット形<br>30m3/h                    | 1    | 台  |      |     |     |
| HEX-2-11<br>全熱交換ユニット | 天井埋込形<br>230m3/h                     | 1    | 台  |      |     |     |
| FS-1-1<br>給気ファン      | 片吸込シロッコファン<br>#1-3/4-3400m3/h×0.75kW | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-1<br>排気ファン      | 片吸込シロッコファン<br>#1-3/4-3400m3/h×0.75kW | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-2<br>排気ファン      | 低騒音型換気扇<br>400m3/h                   | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-3<br>排気ファン      | 低騒音型換気扇<br>120m3/h                   | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-4<br>排気ファン      | 低騒音型換気扇<br>310m3/h                   | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-5<br>排気ファン      | 低騒音型換気扇<br>300m3/h                   | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-6<br>排気ファン      | パイプファン<br>190m3/h                    | 2    | 台  |      |     |     |
| FE-1-7<br>排気ファン      | 低騒音型換気扇<br>330m3/h                   | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-8<br>排気ファン      | 低騒音型換気扇<br>240m3/h                   | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-9<br>排気ファン      | 低騒音型換気扇<br>100m3/h                   | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-10<br>排気ファン     | ストレートシロッコファン<br>290m3/h              | 2    | 台  |      |     |     |
| FE-1-11<br>排気ファン     | 低騒音型換気扇<br>100m3/h                   | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-12<br>排気ファン     | 低騒音型換気扇<br>100m3/h                   | 1    | 台  |      |     |     |

| ケアセンター           |                           | 換気設備 |    | 機器設備 |     |     |
|------------------|---------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                       | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| FE-1-13<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>100m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-14<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>200m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-15<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>130m3/h、80m3/h | 2    | 台  |      |     |     |
| FE-1-16<br>排気ファン | ﾊﾞｲﾌﾞﾌｨﾝ ｳﾞｧﾝ<br>200m3/h  | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-1-17<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>110m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-2-1<br>排気ファン  | 低騒音型換気扇<br>240m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-2-2<br>排気ファン  | 低騒音型換気扇<br>180m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-2-3<br>排気ファン  | 低騒音型換気扇<br>230m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-2-4<br>排気ファン  | 低騒音型換気扇<br>210m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-2-5<br>排気ファン  | 低騒音型換気扇<br>220m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-2-6<br>排気ファン  | 低騒音型換気扇<br>150m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-2-7<br>排気ファン  | 低騒音型換気扇<br>170m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-2-8<br>排気ファン  | 低騒音型換気扇<br>90m3/h         | 2    | 台  |      |     |     |
| FE-2-9<br>排気ファン  | 低騒音型換気扇<br>200m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |
| FE-2-10<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>130m3/h        | 1    | 台  |      |     |     |

## 機械設備工事 細目別内訳

| ケアセンター           |                         | 換気設備 |    | 機器設備 |     |            |
|------------------|-------------------------|------|----|------|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要                     | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| FE-2-11<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>120m3/h      | 1    | 台  |      |     |            |
| FE-2-12<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>120m3/h      | 1    | 台  |      |     |            |
| FE-2-13<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>180m3/h      | 1    | 台  |      |     |            |
| FE-2-14<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>180m3/h      | 1    | 台  |      |     |            |
| FE-2-15<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>130m3/h      | 1    | 台  |      |     |            |
| FE-2-16<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>170m3/h      | 1    | 台  |      |     |            |
| FE-2-17<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>160m3/h      | 1    | 台  |      |     |            |
| FE-2-18<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>200m3/h      | 1    | 台  |      |     |            |
| FE-2-19<br>排気ファン | 低騒音型換気扇<br>90m3/h       | 1    | 台  |      |     |            |
| FE-2-20<br>排気ファン | ストレートシロッコファン<br>200m3/h | 1    | 台  |      |     |            |
| 搬入・据付費           |                         | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0014 |
| 計                |                         |      |    |      |     |            |
|                  |                         |      |    |      |     |            |
|                  |                         |      |    |      |     |            |
|                  |                         |      |    |      |     |            |

## 機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

| ケアセンター |     | 換気設備 |    | 総合調整 |     |            |
|--------|-----|------|----|------|-----|------------|
| 名 称    | 摘 要 | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| 総合調整   |     | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0023 |
| 計      |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |
|        |     |      |    |      |     |            |

## 機械設備工事 細目別内訳

| ケアセンター                |                    | 自動制御設備 |    |     |     |            |
|-----------------------|--------------------|--------|----|-----|-----|------------|
| 名 称                   | 摘 要                | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 【GHP、HEU、渡り配線】        |                    |        |    |     |     |            |
| ケーブル                  |                    | 1      | 式  |     |     | 別紙 00-0024 |
| 配管                    |                    | 1      | 式  |     |     | 別紙 00-0025 |
| 集中リモコン                | GHP 裏ボックス          | 2      | 個  |     |     |            |
| リヤードリモコン<br>(空調室内機用)  | 空調室内機リモコン 裏ボックス    | 34     | 個  |     |     |            |
| リヤードリモコン<br>(全熱交換器用)  | 全熱交換器リモコン 裏ボックス    | 21     | 個  |     |     |            |
| リヤードリモコン<br>(換気扇用)    | 換気扇スイッチ 裏ボックス      | 10     | 個  |     |     |            |
| リヤードリモコン<br>(浴室用)     | 温度センサー用 裏ボックス      | 2      | 個  |     |     |            |
| リヤードリモコン<br>(暖房・給湯器用) | 浴室暖房 給湯器リモコン 裏ボックス | 5      | 個  |     |     |            |
| アルボックス形<br>(錆止め塗装)    | 200*200*200        | 1      | 個  |     |     |            |
| 防火区画貫通処理              |                    | 1      | 式  |     |     | 別紙 00-0026 |
| 計                     |                    |        |    |     |     |            |
|                       |                    |        |    |     |     |            |
|                       |                    |        |    |     |     |            |
|                       |                    |        |    |     |     |            |
|                       |                    |        |    |     |     |            |

| ケアセンター             |                           | 衛生器具設備 |    | 衛生器具設備 |     |     |
|--------------------|---------------------------|--------|----|--------|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                       | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| 洋風大便器              | CFS498B, TCF5524AU        | 7      | 組  |        |     |     |
| 洋風大便器              | CFS498BYLC, TCF5841AUP    | 8      | 組  |        |     |     |
| 小便器                | UFS900WR                  | 2      | 組  |        |     |     |
| 小便器用手すり            | T112CU22                  | 1      | 組  |        |     |     |
| はね上げ手すり            | EW730                     | 6      | 組  |        |     |     |
| 多用途用手すり<br>I型      | T112C6                    | 6      | 組  |        |     |     |
| 腰掛便器用手すり<br>L型     | T112CL10                  | 12     | 組  |        |     |     |
| 洗い場用手すり<br>I型      | T112CD6                   | 10     | 組  |        |     |     |
| コンパクトストリートパック<br>付 | UAS81R/LB2NW+UTR141 電気温水器 | 2      | 組  |        |     |     |
| 背もたれ               | EW283CR                   | 2      | 組  |        |     |     |
| 腰掛便器用手すり<br>(可動式)  | T112HK7R                  | 8      | 組  |        |     |     |
| 腰掛便器用手すり<br>L型     | T112CL11                  | 2      | 組  |        |     |     |
| 壁掛手洗器セット           | LSH90AAP                  | 1      | 組  |        |     |     |
| 壁掛ハイバック洗面器<br>セット  | LSG125AAR                 | 2      | 組  |        |     |     |
| 多目的シート             | EW520ARS                  | 2      | 組  |        |     |     |

## 機械設備工事 細目別内訳

| ケアセンター          |                           | 衛生器具設備 |    | 衛生器具設備 |     |     |
|-----------------|---------------------------|--------|----|--------|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                       | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| ベビースhirt        | YKA25S                    | 2      | 組  |        |     |     |
| 紙巻器             | YH702                     | 15     | 組  |        |     |     |
| ベビースtyle        | YKA15S                    | 2      | 組  |        |     |     |
| 掃除用流し           | SK322                     | 1      | 組  |        |     |     |
| 汚物流し            | SKL330HNFP                | 1      | 組  |        |     |     |
| 洗濯機ベン           | PWSP74F2W                 | 2      | 組  |        |     |     |
| 洗濯用水栓           | TW11R                     | 2      | 組  |        |     |     |
| 洗面台 (ライニング建築工事) | MK50 TLE25SS1W *2 (W1600) | 1      | 組  |        |     |     |
| 洗面台 (ライニング建築工事) | MK50 TLE25SS1W (W800)     | 1      | 組  |        |     |     |
| 洗面台 (ライニング建築工事) | MVRS45P TLE32SS3A         | 6      | 組  |        |     |     |
| 洗面台 (ライニング建築工事) | MLHC TLE32SS3A *2 (W1800) | 2      | 組  |        |     |     |
| 洗面台 (ライニング建築工事) | MLHC TLE32SS3A (W900)     | 7      | 組  |        |     |     |
| 壁掛洗面器           | TLE28SS1W、L210CM          | 2      | 組  |        |     |     |
| 流しトラップ          | T14AA 50A                 | 4      | 個  |        |     |     |
| 混合水栓            | TKS05301J                 | 1      | 個  |        |     |     |

| ケアセンター        |                      | 衛生器具設備 |    | 衛生器具設備 |     |            |
|---------------|----------------------|--------|----|--------|-----|------------|
| 名 称           | 摘 要                  | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
| 自動水石鹸供給栓      | TLK07S04JA           | 8      | 組  |        |     |            |
| 水石鹸供給栓        | TLK05202J            | 15     | 組  |        |     |            |
| 化粧鏡           | 600 x 900            | 1      | 組  |        |     |            |
| 化粧鏡           | 480x16x1100          | 18     | 組  |        |     |            |
| 耐食鏡           | 350 x 600            | 5      | 組  |        |     |            |
| 壁付サームスタット混合水栓 | TBV03410J1 THYC51R   | 5      | 組  |        |     |            |
| 壁付サームスタット混合水栓 | TM440RX32            | 1      | 組  |        |     |            |
| 腰高止水栓         | TGB9AX32             | 1      | 組  |        |     |            |
| 壁掛手洗器セット一式    | LSW870RNBFSFRS       | 1      | 組  |        |     |            |
| サーモ継手         | U11-20X3             | 3      | 個  |        |     |            |
| 単水栓           | T130AEQF13           | 6      | 個  |        |     |            |
| キー式カップリング付き水栓 | T38S13V27R           | 4      | 組  |        |     |            |
| ミニキッチン（建築工事）  | TKS05301J            | 3      | 組  |        |     |            |
| 単水栓           | T200ESNR13C<br>非常用水栓 | 1      | 個  |        |     |            |
| 取付費           |                      | 1      | 式  |        |     | 別紙 00-0027 |

## 機械設備工事 細目別内訳

[illegible]



| ケアセンター                |                 | 給水設備 |     | 屋内  |     |     |
|-----------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 摘 要             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ接合 機械室・便所 20A | 65   | m   |     |     |     |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ接合 機械室・便所 25A | 47   | m   |     |     |     |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ接合 機械室・便所 32A | 7    | m   |     |     |     |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ接合 機械室・便所 40A | 3    | m   |     |     |     |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ接合 機械室・便所 50A | 1    | m   |     |     |     |
| 仕切弁 (管端防食コ)           | 5K(ねじ・給水用) 20A  | 17   | 個   |     |     |     |
| 仕切弁 (管端防食コ)           | 5K(ねじ・給水用) 25A  | 2    | 個   |     |     |     |
| 仕切弁 (管端防食コ)           | 5K(ねじ・給水用) 32A  | 1    | 個   |     |     |     |
| 仕切弁 (管端防食コ)           | 5K(ねじ・給水用) 40A  | 9    | 個   |     |     |     |
| 仕切弁 (管端防食コ)           | 5K(ねじ・給水用) 50A  | 2    | 個   |     |     |     |
| 仕切弁 (管端防食コ)           | 10K(ねじ・給水用) 20A | 4    | 個   |     |     |     |
| 仕切弁 (管端防食コ)           | 10K(ねじ・給水用) 25A | 1    | 個   |     |     |     |
| 仕切弁 (管端防食コ)           | 10K(ねじ・給水用) 32A | 2    | 個   |     |     |     |
| 仕切弁 (管端防食コ)           | 10K(ねじ・給水用) 40A | 1    | 個   |     |     |     |
| 仕切弁 (管端防食コ)           | 10K(ねじ・給水用) 50A | 4    | 個   |     |     |     |

機械設備工事 細目別内訳

| ケアセンター           |                  | 給水設備 |     | 屋内  |     |            |
|------------------|------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 逆止弁 (管端防食コ)      | 10K(ねじ・給水用) 50A  | 6    | 個   |     |     |            |
| 弁柵               | 機 械 VC-P ( 550H) | 1    | 組   |     |     |            |
| フレキシブルジョイント      | ヘローズ形 20A        | 2    | 個   |     |     |            |
| フレキシブルジョイント      | ヘローズ形 32A        | 2    | 個   |     |     |            |
| 防振継手             | 合成ゴム製 40A        | 4    | 個   |     |     |            |
| ボールタップ           | 20A              | 3    | 個   |     |     |            |
| ボールタップ           | 25A              | 1    | 個   |     |     |            |
| 定水位調整弁           | ストリート型(副弁無し) 32A | 1    | 個   |     |     |            |
| 伸縮管継手            | 複 式 50A          | 4    | 個   |     |     |            |
| 直読式量水器 (乾式デジタル式) | 40A              | 1    | 個   |     |     |            |
| 電磁弁              | 20A              | 1    | 個   |     |     |            |
| 吸排気弁             | ステンレス製 25        | 1    | 個   |     |     |            |
| 機械式緊急遮断弁         | 機械式緊急遮断弁         | 2    | 個   |     |     |            |
| 保温・塗装            |                  | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0028 |
| スリーブ             |                  | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0029 |



| ケアセンター             |                                     | 排水設備 |    | 屋内  |     |     |
|--------------------|-------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| PD-1<br>排水ポンプ      | 水中ポンプ（自動交互非常時同時）<br>40φ×100L/min×5m | 3    | 組  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋内一般 40A                            | 5    | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋内一般 50A                            | 21   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋内一般 65A                            | 40   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋内一般 100A                           | 44   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 40A                          | 14   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 50A                          | 3    | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 65A                          | 15   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 75A                          | 15   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 100A                         | 15   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 40A                          | 42   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 50A                          | 5    | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 65A                          | 35   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 75A                          | 14   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 100A                         | 34   | m  |     |     |     |

機械設備工事 細目別内訳

| ケアセンター                  |            | 排水設備 |    | 屋内  |     |     |
|-------------------------|------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                     | 摘 要        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)      | 屋内一般 40A   | 27   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)      | 屋内一般 50A   | 28   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)      | 屋内一般 65A   | 59   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)      | 屋内一般 100A  | 32   | m  |     |     |     |
| 給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP) | 屋内一般 50A   | 29   | m  |     |     |     |
| 給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP) | 屋内一般 65A   | 25   | m  |     |     |     |
| 給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP) | 屋内一般 75A   | 7    | m  |     |     |     |
| 給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP) | 屋内一般 100A  | 7    | m  |     |     |     |
| 【通気管】                   |            |      |    |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)      | 屋内一般 40A   | 7    | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)      | 屋内一般 50A   | 6    | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)      | 屋内一般 65A   | 14   | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)      | 屋内一般 100A  | 3    | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)      | 機械室・便所 40A | 3    | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)      | 機械室・便所 50A | 3    | m  |     |     |     |

| ケアセンター                 |            | 排水設備 |    | 屋内  |     |     |
|------------------------|------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 摘 要        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 機械室・便所 65A | 8    | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 屋内一般 40A   | 21   | m  |     |     |     |
| 耐火二層管 (VP)             | 屋内一般 50A   | 12   | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 屋内一般 65A   | 41   | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 屋内一般 75A   | 5    | m  |     |     |     |
| 耐火二層管 (VP)             | 屋内一般 100A  | 9    | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 機械室・便所 40A | 5    | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 機械室・便所 50A | 10   | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 機械室・便所 65A | 13   | m  |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 機械室・便所 75A | 3    | m  |     |     |     |
| 【ポンプ排水管】               |            |      |    |     |     |     |
| 排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP) | 屋内一般 40A   | 6    | m  |     |     |     |
| 排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP) | 屋内一般 75A   | 20   | m  |     |     |     |
| 【排水】                   |            |      |    |     |     |     |
| 青銅仕切弁                  | 5K(ねじ) 40A | 6    | 個  |     |     |     |

機械設備工事 細目別内訳

| ケアセンター       |                  | 排水設備 |    | 屋内  |     |     |
|--------------|------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 青銅仕切弁        | 5K(ねじ) 50A       | 3    | 個  |     |     |     |
| 青銅逆止弁        | 10K(ねじ・スイング) 40A | 6    | 個  |     |     |     |
| 床上掃除口 (非防水形) | COA 50A          | 5    | 個  |     |     |     |
| 床上掃除口 (非防水形) | COA 65A          | 14   | 個  |     |     |     |
| 床上掃除口 (非防水形) | COA 80A          | 2    | 個  |     |     |     |
| 床上掃除口 (非防水形) | COA 100A         | 11   | 個  |     |     |     |
| 床上掃除口 (防水形)  | COB 100A         | 2    | 個  |     |     |     |
| 排水目皿         | D金具 65A          | 8    | 個  |     |     |     |
| 間接排水口        | 50A              | 1    | 個  |     |     |     |
| 間接排水口        | 100A             | 2    | 個  |     |     |     |
| 排水通気金物       | アルミ製 露出型 65A     | 2    | 個  |     |     |     |
| 排水通気金物       | アルミ製 露出型 80A     | 1    | 個  |     |     |     |
| 排水通気金物       | アルミ製 露出型 100A    | 4    | 個  |     |     |     |
| 配管用防虫網       | 100A             | 7    | 個  |     |     |     |
| 配管用防虫網       | 80A              | 1    | 個  |     |     |     |



[illegible]

## 機械設備工事 細目別内訳

| ケアセンター                   |                                                 | 消火設備 |    | 屋内消火栓設備 |     |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------|----|---------|-----|------------|
| 名 称                      | 摘 要                                             | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考        |
| XP-1<br>屋内消火栓<br>ポンプユニット | 水中型 消防認定品<br>65φ×300L/min<br>スロース弁、吐出しユニット、制御盤共 | 1    | 台  |         |     |            |
| TF-1<br>消火用補助水槽          | 銅板製 800×800×1100H 架台共                           | 1    | 基  |         |     |            |
| 屋内消火栓箱<br>(総合形)          | HB-1B 放水口 有                                     | 4    | 組  |         |     |            |
| 消火・配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | ねじ接合<br>屋内一般 40A                                | 1    | m  |         |     |            |
| 消火・配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | ねじ接合<br>屋内一般 50A                                | 53   | m  |         |     |            |
| 消火・配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | ねじ接合<br>屋内一般 65A                                | 16   | m  |         |     |            |
| 消火・配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | ねじ接合<br>機械室・便所 65A                              | 7    | m  |         |     |            |
| 青銅仕切弁                    | 10K(ねじ) 50A                                     | 5    | 個  |         |     |            |
| ねずみ鋳鉄仕切弁                 | 10K(フランジ) 65A(外ねじ)                              | 1    | 個  |         |     |            |
| ねずみ鋳鉄逆止弁                 | 10K(フランジ・スインク) 65A                              | 1    | 個  |         |     |            |
| フレキシブルジョイント              | 合成ゴム製 65A                                       | 1    | 個  |         |     |            |
| 消火栓弁                     | 差込式 40A                                         | 1    | 個  |         |     |            |
| 据付・搬入費                   |                                                 | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0037 |
| スリーブ                     |                                                 | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0038 |
| 形鋼振れ止め                   |                                                 | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0039 |



| 屋外設備工事                |                             | 屋外給水設備 |                | 配管設備 |     |            |
|-----------------------|-----------------------------|--------|----------------|------|-----|------------|
| 名 称                   | 摘 要                         | 数 量    | 単位             | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ接合 地中配管 20A               | 84     | m              |      |     |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ接合 地中配管 25A               | 5      | m              |      |     |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ接合 地中配管 32A               | 15     | m              |      |     |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ接合 地中配管 40A               | 1      | m              |      |     |            |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ接合 地中配管 50A               | 10     | m              |      |     |            |
| 仕切弁 (管端防食コア)          | 10K(ねじ・給水用) 20A             | 4      | 個              |      |     |            |
| 仕切弁 (管端防食コア)          | 10K(ねじ・給水用) 50A             | 1      | 個              |      |     |            |
| 弁柵                    | 機 械 VC-P ( 550H)            | 4      | 組              |      |     |            |
| 弁柵                    | 機 械 VC-2 ( 850H)            | 1      | 組              |      |     |            |
| 埋設標識テープ               | 150幅                        | 115    | m              |      |     |            |
| 地中埋設標                 | 鉄 製                         | 9      | 個              |      |     |            |
| 量水器柵                  | 機 械 MC-2 ( 450H)            | 1      | 組              |      |     |            |
| 土工事                   |                             | 1      | 式              |      |     | 別紙 00-0040 |
| 建設発生土運搬               | ダンプトラック<br>バックホウ 土砂 DID区間有り | 11     | m <sup>3</sup> |      |     |            |
| 建設発生土処理               | 産業廃棄物 (泥土)                  | 11     | m <sup>3</sup> |      |     |            |

## 機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

## 機械設備工事 細目別内訳

| 屋外設備工事             |                                                     | 屋外排水設備 |    | 配管設備 |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|----|------|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                                 | 数 量    | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| GT-1 クーリストラップ      | 50L                                                 | 1      | 組  |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 地中配管 50A                                            | 3      | m  |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 地中配管 65A                                            | 6      | m  |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 地中配管 75A                                            | 7      | m  |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 地中配管 100A                                           | 50     | m  |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 地中配管 150A                                           | 119    | m  |      |     |     |
| ガラス管樹              | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>90L、45L 塩ビふた付<br>～500          | 3      | 組  |      |     |     |
| ガラス管樹              | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>90L、45L 塩ビふた付<br>501～800       | 4      | 組  |      |     |     |
| ガラス管樹              | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ビふた付<br>501～800            | 1      | 組  |      |     |     |
| ガラス管樹              | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>90Y、45Y、45YS 塩ビふた付<br>501～800  | 14     | 組  |      |     |     |
| ガラス管樹              | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>90Y、45Y、45YS 塩ビふた付<br>801～1200 | 1      | 組  |      |     |     |
| ガラス管樹              | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>90L、45L 塩ビふた付<br>801～1200      | 2      | 組  |      |     |     |
| ガラス管樹              | 樹径200φ 最大排水管径100φ<br>UTK、UT、UTL 塩ビふた付<br>～500       | 1      | 組  |      |     |     |
| インバート樹(1)          | 機 械 SB ( 750H) 防臭ふた                                 | 2      | 組  |      |     |     |
| インバート樹(1)          | 機 械 SB ( 850H) 防臭ふた                                 | 1      | 組  |      |     |     |



[illegible]

| ケアセンター                  |                              | 空調設備 |    | 機器設備 |     |            |
|-------------------------|------------------------------|------|----|------|-----|------------|
| 名 称                     | 摘 要                          | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| 据付・搬入費                  |                              | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0001 |
| 【据付】                    |                              |      |    |      |     |            |
| ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付     | 屋外機 防振基礎有り 28.0kW以下 GHP-0    | 1    | 台  |      |     |            |
| ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付     | 屋外機 防振基礎有り 45.0kW以下 GHP-1    | 1    | 台  |      |     |            |
| ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付     | 屋外機 防振基礎有り 85.0kW以下 GHP-2, 3 | 2    | 台  |      |     |            |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 2.8kW以下           | 3    | 台  |      |     |            |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 4.0kW以下           | 1    | 台  |      |     |            |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 4.5kW以下           | 10   | 台  |      |     |            |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 5.6kW以下           | 7    | 台  |      |     |            |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 7.1kW以下           | 4    | 台  |      |     |            |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 10.0kW以下          | 7    | 台  |      |     |            |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 14.0kW以下          | 2    | 台  |      |     |            |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 壁掛け - 3.2kW以下            | 2    | 台  |      |     |            |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 壁掛け - 4.0kW以下            | 1    | 台  |      |     |            |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 壁掛け - 4.5kW以下            | 2    | 台  |      |     |            |

機械設備工事 別紙明細

| ケアセンター                  |                               | 空調設備 |    | 機器設備 |     |            |
|-------------------------|-------------------------------|------|----|------|-----|------------|
| 名 称                     | 摘 要                           | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| 据付・搬入費                  |                               | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0001 |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 壁掛け - 5.6kW以下             | 4    | 台  |      |     |            |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋外機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下 EHP-1 | 1    | 台  |      |     |            |
| 遠赤外線ヒーター                | コーナータイプ                       | 4    | 組  |      |     |            |
| 【搬入費】                   |                               |      |    |      |     |            |
| 搬入費                     | GHP-0                         | 1    | 式  |      |     |            |
| 搬入費                     | GHP-1                         | 1    | 式  |      |     |            |
| 搬入費                     | GHP-2                         | 1    | 式  |      |     |            |
| 搬入費                     | GHP-3                         | 1    | 式  |      |     |            |
| 搬入費                     | EHP-1                         | 1    | 式  |      |     |            |
| 計                       |                               |      |    |      |     |            |
|                         |                               |      |    |      |     |            |
|                         |                               |      |    |      |     |            |
|                         |                               |      |    |      |     |            |
|                         |                               |      |    |      |     |            |

| ケアセンター         |                                  | 空調設備 |                | ダクト設備 |     |            |
|----------------|----------------------------------|------|----------------|-------|-----|------------|
| 名 称            | 摘 要                              | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| チャンパー類         |                                  | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0002 |
| 【チャンパー】        |                                  |      |                |       |     |            |
| チャンパー<br>(低圧用) | インサート無 0.5mm(～450mm)             | 1    | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| チャンパー<br>(低圧用) | インサート無 0.6mm(451～750mm)          | 42   | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| チャンパー<br>(低圧用) | インサート無 0.8mm(751～1500mm)         | 57   | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| チャンパー<br>(低圧用) | インサート無 1.0mm(1501～2200mm)        | 1    | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| チャンパー<br>(低圧用) | インサート無 1.2mm(2201mm～)            | 2    | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| 消音内貼り          | グラスウール サブライチャンパー<br>銅きつ甲金網 保温厚50 | 99   | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| 【ボックス】         |                                  |      |                |       |     |            |
| ボックス           | インサート無 0.6mm(451～750mm)          | 19   | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| ボックス           | インサート無 0.8mm(751～1500mm)         | 15   | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| チャンパー<br>(低圧用) | インサート無 1.0mm(1501～2200mm)        | 86   | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| 消音内貼り          | グラスウール 消音チャンパー<br>ガラスクロス 保温厚25   | 120  | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| 計              |                                  |      |                |       |     |            |
|                |                                  |      |                |       |     |            |

| ケアセンター         |             | 空調設備 |                | ダクト設備 |     |            |
|----------------|-------------|------|----------------|-------|-----|------------|
| 名 称            | 摘 要         | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| 制気口            |             | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0003 |
| 線状吹出口          | BL-T 2000L  | 23   | 個              |       |     |            |
| 線状吹出口          | BL-T 1000L  | 6    | 個              |       |     |            |
| ノズル            | #18         | 2    | 個              |       |     |            |
| 防虫網            | 平織金網 10メッシュ | 1    | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| 【取付費】          |             |      |                |       |     |            |
| 線状吹出口<br>取付費   | 2m以下        | 29   | 個              |       |     |            |
| ノズル形吹出口<br>取付費 | ネック径300mm以下 | 2    | 個              |       |     |            |
| 計              |             |      |                |       |     |            |
|                |             |      |                |       |     |            |
| ダンパー           |             | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0004 |
| 防火ダンパー         | 300φ        | 2    | 個              |       |     |            |
| 【取付費】          |             |      |                |       |     |            |
| 防火ダンパー<br>取付費  | ～1.0        | 2    | 個              |       |     |            |
| 計              |             |      |                |       |     |            |

| ケアセンター              |                                                      | 空調設備 |                | ダクト設備 |     |            |
|---------------------|------------------------------------------------------|------|----------------|-------|-----|------------|
| 名 称                 | 摘 要                                                  | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| たわみ継手               |                                                      | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0005 |
| ダクト用たわみ継手           |                                                      | 25   | m              |       |     |            |
| 計                   |                                                      |      |                |       |     |            |
|                     |                                                      |      |                |       |     |            |
| 保温・塗装               |                                                      | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0006 |
| 長方形ダクト保温            | グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミカラスクロス<br>保温厚25          | 11   | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| スパイラルダクト保温<br>(32K) | グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミカラスクロス<br>200mm<br>保温厚25 | 49   | m              |       |     |            |
| スパイラルダクト保温<br>(32K) | グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミカラスクロス<br>250mm<br>保温厚25 | 19   | m              |       |     |            |
| スパイラルダクト保温<br>(32K) | グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミカラスクロス<br>300mm<br>保温厚25 | 115  | m              |       |     |            |
| 計                   |                                                      |      |                |       |     |            |
|                     |                                                      |      |                |       |     |            |
|                     |                                                      |      |                |       |     |            |
|                     |                                                      |      |                |       |     |            |
|                     |                                                      |      |                |       |     |            |
|                     |                                                      |      |                |       |     |            |
|                     |                                                      |      |                |       |     |            |

| ケアセンター                  |           | 空調設備 |    | 配管設備 |     |            |
|-------------------------|-----------|------|----|------|-----|------------|
| 名 称                     | 摘 要       | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| フレキシブルジョイント             |           | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0007 |
| FJ                      | 冷媒用       | 4    | 個  |      |     |            |
| フレキシブルジョイント             | ベローズ形 25A | 1    | 個  |      |     |            |
| 計                       |           |      |    |      |     |            |
|                         |           |      |    |      |     |            |
| 防火区画貫通処理                |           | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0008 |
| 丸形貫通処理<br>(壁・床共用)       | φ100      | 13   | か所 |      |     |            |
| 丸形貫通処理<br>(壁・床共用)       | φ150      | 3    | か所 |      |     |            |
| 計                       |           |      |    |      |     |            |
|                         |           |      |    |      |     |            |
| 保温・塗装                   |           | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0009 |
| 【冷媒管】                   |           |      |    |      |     |            |
| 保温化粧ケース<br>(樹脂製)        | 100 × 70  | 1    | m  |      |     |            |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管用<br>保温外装 |           | 40   | m  |      |     |            |
| 計                       |           |      |    |      |     |            |

| ケアセンター |           | 空調調和設備 |    | 配管設備 |     |            |
|--------|-----------|--------|----|------|-----|------------|
| 名 称    | 摘 要       | 数 量    | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| 配管架台   |           | 1      | 式  |      |     | 別紙 00-0010 |
| 配管架台   | 300 x 400 | 1      | 組  |      |     |            |
| 配管架台   | 400 x 400 | 2      | 組  |      |     |            |
| 配管架台   | 600 x 400 | 4      | 組  |      |     |            |
| 計      |           |        |    |      |     |            |
|        |           |        |    |      |     |            |
| スリーブ   |           | 1      | 式  |      |     | 別紙 00-0011 |
| 空調スリーブ |           | 9      | %  |      |     |            |
| 計      |           |        |    |      |     |            |
|        |           |        |    |      |     |            |
| 形鋼振れ止め |           | 1      | 式  |      |     | 別紙 00-0012 |
| 空調振れ止め |           | 3      | %  |      |     |            |
| 計      |           |        |    |      |     |            |
|        |           |        |    |      |     |            |
|        |           |        |    |      |     |            |

## 機械設備工事 別紙明細

[illegible]

| ケアセンター            |                  | 換気設備 |    | 機器設備 |     |            |
|-------------------|------------------|------|----|------|-----|------------|
| 名 称               | 摘 要              | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| 搬入・据付費            |                  | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0014 |
| 【据付】              |                  |      |    |      |     |            |
| 全熱交換ユニット<br>据付    | カセット形 500m3/h以下  | 5    | 台  |      |     |            |
| 全熱交換ユニット<br>据付    | 天井吊形 300m3/h以下   | 6    | 台  |      |     |            |
| 全熱交換ユニット<br>据付    | 天井吊形 500m3/h以下   | 7    | 台  |      |     |            |
| 全熱交換ユニット<br>据付    | 天井吊形 1,000m3/h以下 | 3    | 台  |      |     |            |
| 消音ボックス付<br>送風機 据付 | 天井吊              | 3    | 台  |      |     |            |
| 送風機(片吸込)<br>据付    | 床置形 防振基礎 No.2 以下 | 2    | 台  |      |     |            |
| 換気扇 据付            | 天井埋込形            | 34   | 台  |      |     |            |
| ハイ用ファン 据付         | 150φ以下           | 3    | 台  |      |     |            |
| 計                 |                  |      |    |      |     |            |
|                   |                  |      |    |      |     |            |
|                   |                  |      |    |      |     |            |
|                   |                  |      |    |      |     |            |
|                   |                  |      |    |      |     |            |

## 機械設備工事 別紙明細

[illegible]

| ケアセンター           |               | 換気設備 |    | ダクト設備 |     |            |
|------------------|---------------|------|----|-------|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| 制気口              |               | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0016 |
| スリット形吸込口         | 150×150       | 3    | 個  |       |     |            |
| スリット形吸込口         | 200×200       | 6    | 個  |       |     |            |
| スリット形吸込口         | 250×250       | 5    | 個  |       |     |            |
| スリット形吸込口         | 300×300       | 1    | 個  |       |     |            |
| スリット形吸込口         | 350×350       | 1    | 個  |       |     |            |
| ユニバース形吹出口        | VHS 150×150   | 1    | 個  |       |     |            |
| ユニバース形吹出口        | VHS 200×200   | 12   | 個  |       |     |            |
| ユニバース形吹出口        | VHS 250×250   | 11   | 個  |       |     |            |
| ユニバース形吹出口        | VHS 300×300   | 6    | 個  |       |     |            |
| ユニバース形吹出口        | VHS 350×350   | 3    | 個  |       |     |            |
| ユニバース形吹出口        | VHS 400×400   | 1    | 個  |       |     |            |
| ユニバース形吹出口        | VHS 600×600   | 2    | 個  |       |     |            |
| 線状吹出口            | BL-T 1000L    | 8    | 個  |       |     |            |
| クリップ金網<br>(SUS製) | 450×450 (取付共) | 1    | 個  |       |     |            |

## 機械設備工事 別紙明細

| ケアセンター           |               | 換気設備 |    | ダクト設備 |     |            |
|------------------|---------------|------|----|-------|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| 制気口              |               | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0016 |
| クリップ金網<br>(SUS製) | 350×500 (取付共) | 1    | 個  |       |     |            |
| ノズル              | #9            | 2    | 個  |       |     |            |
| ノズル              | #12           | 4    | 個  |       |     |            |
| ノズル              | #14           | 4    | 個  |       |     |            |
| 給気口              | 200φ          | 3    | 個  |       |     |            |
| 【取付費】            |               |      |    |       |     |            |
| スリット形吸込口<br>取付費  | 0.1㎡以下        | 15   | 個  |       |     |            |
| スリット形吸込口<br>取付費  | ～0.5          | 1    | 個  |       |     |            |
| ユニバース形吹出口<br>取付費 | 0.04㎡以下       | 13   | 個  |       |     |            |
| ユニバース形吹出口<br>取付費 | ～0.10         | 17   | 個  |       |     |            |
| ユニバース形吹出口<br>取付費 | ～0.20         | 4    | 個  |       |     |            |
| ユニバース形吹出口<br>取付費 | ～0.40         | 2    | 個  |       |     |            |
| 線状吹出口<br>取付費     | 長辺1m以下        | 8    | 個  |       |     |            |
| ノズル形吹出口<br>取付費   | ノズル径200mm以下   | 10   | 個  |       |     |            |

| ケアセンター            |                        | 換気設備 |    | ダクト設備 |     |            |
|-------------------|------------------------|------|----|-------|-----|------------|
| 名 称               | 摘 要                    | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| 制気口               |                        | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0016 |
| 給気口<br>取付費        | 200mm                  | 3    | 個  |       |     |            |
| 【材工共】             |                        |      |    |       |     |            |
| ペントキャップ<br>(SUS製) | 100mm                  | 8    | 個  |       |     |            |
| ペントキャップ<br>(SUS製) | 150mm                  | 27   | 個  |       |     |            |
| ペントキャップ<br>(SUS製) | 200mm                  | 27   | 個  |       |     |            |
| ペントキャップ<br>(SUS製) | 250mm                  | 7    | 個  |       |     |            |
| ペントキャップ           | 100mm 軒天用<br>指定色塗装     | 4    | 個  |       |     |            |
| ペントキャップ           | 150mm 軒天用<br>指定色塗装     | 9    | 個  |       |     |            |
| ペントキャップ           | 200mm 軒天用<br>指定色塗装     | 6    | 個  |       |     |            |
| ペントキャップ           | 250mm 軒天用<br>指定色塗装     | 7    | 個  |       |     |            |
| ペントキャップ           | 200mm 軒天用 FD付<br>指定色塗装 | 1    | 個  |       |     |            |
| ペントキャップ           | 150mm FD付<br>指定色       | 1    | 個  |       |     |            |
| ペントキャップ           | 200mm FD付<br>指定色       | 9    | 個  |       |     |            |
| ペントキャップ           | 250mm FD付<br>指定色       | 1    | 個  |       |     |            |

[illegible]

| ケアセンター     |         | 換気設備 |    | ダクト設備 |     |            |
|------------|---------|------|----|-------|-----|------------|
| 名 称        | 摘 要     | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| ダクト        |         | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0018 |
| 風量調節ダクト    | 200φ    | 3    | 個  |       |     |            |
| 風量調節ダクト    | 450×450 | 2    | 個  |       |     |            |
| 防火ダクト      | 100φ    | 2    | 個  |       |     |            |
| 防火ダクト      | 150φ    | 18   | 個  |       |     |            |
| 防火ダクト      | 200φ    | 20   | 個  |       |     |            |
| 防火ダクト      | 250φ    | 1    | 個  |       |     |            |
| 防火ダクト      | 450 450 | 1    | 個  |       |     |            |
| 【取付費】      |         |      |    |       |     |            |
| 風量調節ダクト取付費 | 0.1㎡以下  | 3    | 個  |       |     |            |
| 風量調節ダクト取付費 | ～2.4    | 2    | 個  |       |     |            |
| 防火ダクト取付費   | ～0.5    | 6    | 個  |       |     |            |
| 防火ダクト取付費   | ～1.0    | 7    | 個  |       |     |            |
| 防火ダクト取付費   | ～2.4    | 1    | 個  |       |     |            |
| 計          |         |      |    |       |     |            |

機械設備工事 別紙明細

| ケアセンター              |                                                   | 換気設備 |    | ダクト設備 |     |            |
|---------------------|---------------------------------------------------|------|----|-------|-----|------------|
| 名 称                 | 摘 要                                               | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| たわみ継手               |                                                   | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0019 |
| ダクト用たわみ継手           |                                                   | 1    | m  |       |     |            |
| 送風機用<br>たわみ継手       | 片吸込形 No.2 以下                                      | 2    | 組  |       |     |            |
| 計                   |                                                   |      |    |       |     |            |
|                     |                                                   |      |    |       |     |            |
| 保温・塗装               |                                                   | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0020 |
| 長方形ダクト保温            | グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25       | 11   | ㎡  |       |     |            |
| 長方形ダクト保温            | ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25       | 4    | ㎡  |       |     |            |
| 長方形ダクト保温            | ロックウール 屋外露出,浴室<br>ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム<br>保温厚50     | 7    | ㎡  |       |     |            |
| 長方形ダクト保温            | グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25       | 9    | ㎡  |       |     |            |
| スパイラルダクト保温<br>(32K) | グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25 100mm | 1    | m  |       |     |            |
| スパイラルダクト保温<br>(32K) | グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25 150mm | 7    | m  |       |     |            |
| スパイラルダクト保温<br>(32K) | グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25 200mm | 11   | m  |       |     |            |
| スパイラルダクト保温<br>(32K) | グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25 250mm | 8    | m  |       |     |            |
| 計                   |                                                   |      |    |       |     |            |

[illegible][illegible]

| ケアセンター                                        |                        | 自動制御設備 |    |     |     |            |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------|----|-----|-----|------------|
| 名 称                                           | 摘 要                    | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| ケーブル                                          |                        | 1      | 式  |     |     | 別紙 00-0024 |
| EM-CEE-ケーブル                                   | 1. 25mm2- 2C<br>ビッド・天井 | 607    | m  |     |     |            |
| EM-CEE-ケーブル                                   | 1. 25mm2- 2C<br>管内     | 149    | m  |     |     |            |
| 600Vボリエチレン絶縁<br>耐燃性ボリエチレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2. 0mm- 3C ビッド・天井      | 32     | m  |     |     |            |
| 600Vボリエチレン絶縁<br>耐燃性ボリエチレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2. 0mm- 3C 管内          | 43     | m  |     |     |            |
| 計                                             |                        |        |    |     |     |            |
|                                               |                        |        |    |     |     |            |
|                                               |                        |        |    |     |     |            |
|                                               |                        |        |    |     |     |            |
|                                               |                        |        |    |     |     |            |
|                                               |                        |        |    |     |     |            |
|                                               |                        |        |    |     |     |            |
|                                               |                        |        |    |     |     |            |
|                                               |                        |        |    |     |     |            |
|                                               |                        |        |    |     |     |            |
|                                               |                        |        |    |     |     |            |
|                                               |                        |        |    |     |     |            |

| ケアセンター                 |                | 自動制御設備 |    |     |     |            |
|------------------------|----------------|--------|----|-----|-----|------------|
| 名 称                    | 摘 要            | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 配管                     |                | 1      | 式  |     |     | 別紙 00-0025 |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 16mm  | 3      | m  |     |     |            |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm  | 182    | m  |     |     |            |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 28mm  | 25     | m  |     |     |            |
| 厚鋼電線管<br>(G)           | 露出配管 16mm      | 3      | m  |     |     |            |
| 厚鋼電線管<br>(G)           | 露出配管 22mm      | 13     | m  |     |     |            |
| 厚鋼電線管<br>(G)           | 露出配管 28mm      | 6      | m  |     |     |            |
| ねじなし電線管<br>(E)         | 露出配管(塗装有) 19mm | 1      | m  |     |     |            |
| ねじなし電線管<br>(E)         | 露出配管(塗装有) 25mm | 7      | m  |     |     |            |
| 計                      |                |        |    |     |     |            |
|                        |                |        |    |     |     |            |
| 防火区画貫通処理               |                | 1      | 式  |     |     | 別紙 00-0026 |
| 丸形貫通処理<br>(壁・床共用)      | φ100           | 6      | か所 |     |     |            |
| 計                      |                |        |    |     |     |            |
|                        |                |        |    |     |     |            |

| ケアセンター           |                     | 衛生器具設備 |    | 衛生器具設備 |     |            |
|------------------|---------------------|--------|----|--------|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要                 | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
| 取付費              |                     | 1      | 式  |        |     | 別紙 00-0027 |
| 大便器 取付           | ｽｯｸ式 温水洗浄便座         | 15     | 組  |        |     |            |
| 小便器 取付           | 洗浄弁式壁掛小便器 大形        | 2      | 組  |        |     |            |
| 小便器用手すり取付        | T112CU22            | 1      | 個  |        |     |            |
| はね上げ手すり取付        | EW730               | 6      | 個  |        |     |            |
| 多用途用手すり取付        | T112C6              | 6      | 個  |        |     |            |
| 腰掛便器用手すりL型 取付    | T112CL10            | 12     | 個  |        |     |            |
| 洗い場用手すりI型 取付     | T112CD6             | 10     | 個  |        |     |            |
| コンパクトストイレットバック取付 | US81R/LSB2NW+UTR141 | 2      | 組  |        |     |            |
| 背もたれ 取付          | EW283CR             | 2      | 個  |        |     |            |
| 腰掛便器用手すり(可動式) 取付 | T112HK7R            | 8      | 個  |        |     |            |
| 腰掛便器用手すりL型 取付    | T112CL11            | 2      | 個  |        |     |            |
| 手洗器 取付           | 壁掛けそで付き、自動水栓1個      | 1      | 組  |        |     |            |
| 洗面器 取付           | 自動水栓 1個付 大電気温水器 セット | 2      | 組  |        |     |            |
| 多目的シート取付         | EW520ARS            | 2      | 台  |        |     |            |

## 機械設備工事 別紙明細

| ケアセンター            |                    | 衛生器具設備 |    | 衛生器具設備 |     |            |
|-------------------|--------------------|--------|----|--------|-----|------------|
| 名 称               | 摘 要                | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
| 取付費               |                    | 1      | 式  |        |     | 別紙 00-0027 |
| ベビーシート取付          | YKA25S             | 2      | 台  |        |     |            |
| 紙巻器(露出)取付         | 1連(紙巻器のみを取付の場合)    | 15     | 個  |        |     |            |
| ベビーチェア取付          | YKA15S             | 2      | 台  |        |     |            |
| 掃除流し 取付           | バック無し又はバック付き       | 2      | 組  |        |     |            |
| 洗濯機パン 取付          | トラップ 付き            | 2      | 組  |        |     |            |
| 洗濯機用水栓取付          | TW11R              | 2      | 個  |        |     |            |
| 洗面器 取付            | 自動混合水栓 大           | 9      | 組  |        |     |            |
| 身障者用洗面器取付         | そで無し、自動水栓1個        | 11     | 組  |        |     |            |
| 水石鹸入れ 取付          | 容量0.35L程度、押おろし式    | 23     | 個  |        |     |            |
| 鏡 取付              | 600×800mm程度        | 19     | 枚  |        |     |            |
| 鏡 取付              | 360×450mm程度        | 5      | 枚  |        |     |            |
| 壁付けサーモスタット混合水栓 取付 | TBV03410J1+シャワーブック | 5      | 個  |        |     |            |
| 壁付けサーモスタット混合水栓 取付 | TM440RX32          | 1      | 個  |        |     |            |
| 腰高止水栓 取付          | TGB9AX32           | 1      | 個  |        |     |            |

| ケアセンター           |                          | 衛生器具設備 |    | 衛生器具設備 |     |            |
|------------------|--------------------------|--------|----|--------|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要                      | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
| 取付費              |                          | 1      | 式  |        |     | 別紙 00-0027 |
| 手洗器 取付           | 壁掛けそで付き、自動水栓1個           | 3      | 組  |        |     |            |
| 温度調整弁            | 15A                      | 3      | 個  |        |     |            |
| 単水栓 取付           | T130AEQF13               | 6      | 個  |        |     |            |
| 散水栓<br>(水栓柱共) 取付 | T38S13V27R               | 4      | 個  |        |     |            |
| 横水栓 取付           | T200ESNR13<br>非常用給水栓     | 1      | 個  |        |     |            |
| 流し用混合水栓          | F2A(泡沫) 13A<br>TKS05301J | 3      | 個  |        |     |            |
| 計                |                          |        |    |        |     |            |
|                  |                          |        |    |        |     |            |
|                  |                          |        |    |        |     |            |
|                  |                          |        |    |        |     |            |
|                  |                          |        |    |        |     |            |
|                  |                          |        |    |        |     |            |
|                  |                          |        |    |        |     |            |
|                  |                          |        |    |        |     |            |
|                  |                          |        |    |        |     |            |

| ケアセンター |                                             | 給水設備 |    | 屋内  |     |            |
|--------|---------------------------------------------|------|----|-----|-----|------------|
| 名 称    | 摘 要                                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 保温・塗装  |                                             | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0028 |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A | 86   | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A | 24   | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A | 24   | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A | 20   | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>50A | 70   | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A          | 65   | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A          | 47   | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A          | 7    | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A          | 3    | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>20A           | 33   | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>25A           | 5    | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>32A           | 8    | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>40A           | 7    | m  |     |     |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>50A           | 13   | m  |     |     |            |

| ケアセンター                   |                     | 給水設備 |    | 屋内  |     |            |
|--------------------------|---------------------|------|----|-----|-----|------------|
| 名 称                      | 摘 要                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 保温・塗装                    |                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0028 |
| 計                        |                     |      |    |     |     |            |
|                          |                     |      |    |     |     |            |
| スリーブ                     |                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0029 |
| 給水スリーブ                   |                     | 10   | %  |     |     |            |
| 計                        |                     |      |    |     |     |            |
|                          |                     |      |    |     |     |            |
| 形鋼振れ止め                   |                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0030 |
| 給水振れ止め                   |                     | 3    | %  |     |     |            |
| 計                        |                     |      |    |     |     |            |
|                          |                     |      |    |     |     |            |
| 据付・搬入費                   |                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0031 |
| 【据付】                     |                     |      |    |     |     |            |
| 小形給水ポンプユニット 据付<br>(衛生機器) | 標準基礎 1.5 kW以下 ポンプ2台 | 1    | 基  |     |     |            |
| 計                        |                     |      |    |     |     |            |

[illegible]

| ケアセンター             |                                   | 給湯設備 |    |     |     |            |
|--------------------|-----------------------------------|------|----|-----|-----|------------|
| 名 称                | 摘 要                               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 据付・搬入費             |                                   | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0034 |
| 【据付】               |                                   |      |    |     |     |            |
| GHW-1<br>ガス瞬間湯沸器据付 | 高効率仕様 屋外壁掛形<br>50号<br>配管カバー共      | 1    | 台  |     |     |            |
| GHW-2<br>ガス瞬間湯沸器据付 | 高効率仕様 屋外マウント形<br>50号×2台<br>配管カバー共 | 1    | 組  |     |     |            |
| GHW-3<br>ガス瞬間湯沸器据付 | 高効率仕様 屋外壁掛形<br>50号<br>配管カバー共      | 1    | 台  |     |     |            |
| 貯湯湯沸器 据付           | 壁掛形 10L                           | 17   | 台  |     |     |            |
| 貯湯湯沸器 据付           | 置台形 20L                           | 3    | 台  |     |     |            |
| 電気瞬間湯沸器据付          | 壁掛形 10kw                          | 1    | 台  |     |     |            |
| 計                  |                                   |      |    |     |     |            |
|                    |                                   |      |    |     |     |            |
|                    |                                   |      |    |     |     |            |
|                    |                                   |      |    |     |     |            |
|                    |                                   |      |    |     |     |            |
|                    |                                   |      |    |     |     |            |
|                    |                                   |      |    |     |     |            |
|                    |                                   |      |    |     |     |            |

| ケアセンター |                                         | 給湯設備 |    |     |     |            |
|--------|-----------------------------------------|------|----|-----|-----|------------|
| 名 称    | 摘 要                                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 保温・塗装  |                                         | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0035 |
| 【給湯管】  |                                         |      |    |     |     |            |
| 給湯管 保温 | クラスケール<br>天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>20A | 42   | m  |     |     |            |
| 給湯管 保温 | クラスケール<br>天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>25A | 19   | m  |     |     |            |
| 給湯管 保温 | クラスケール<br>天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>32A | 2    | m  |     |     |            |
| 給湯管 保温 | クラスケール<br>天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス<br>40A | 5    | m  |     |     |            |
| 給湯管 保温 | クラスケール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>25A        | 7    | m  |     |     |            |
| 給湯管 保温 | クラスケール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>32A        | 4    | m  |     |     |            |
| 給湯管 保温 | クラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>20A        | 24   | m  |     |     |            |
| 給湯管 保温 | クラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>25A        | 5    | m  |     |     |            |
| 計      |                                         |      |    |     |     |            |
|        |                                         |      |    |     |     |            |
| スリーブ   |                                         | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0036 |
| 給湯スリーブ |                                         | 10   | %  |     |     |            |
| 計      |                                         |      |    |     |     |            |

| ケアセンター                        |                       | 消火設備 |    | 屋内消火栓設備 |     |            |
|-------------------------------|-----------------------|------|----|---------|-----|------------|
| 名 称                           | 摘 要                   | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考        |
| 据付・搬入費                        |                       | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0037 |
| 【据付】                          |                       |      |    |         |     |            |
| 消火ポンプ<br>(ユニット形) 据付<br>(衛生機器) | 11.0 kW以下             | 1    | 台  |         |     |            |
| TF-1<br>消火用補助水槽<br>据付         | 鋼板製 800×800×1100H 架台共 | 1    | 基  |         |     |            |
| 屋内消火栓箱<br>(総合形) 取付            | 埋込形                   | 4    | 組  |         |     |            |
| 【搬入費】                         |                       |      |    |         |     |            |
| 搬入費                           | XP-1                  | 1    | 式  |         |     |            |
| 計                             |                       |      |    |         |     |            |
|                               |                       |      |    |         |     |            |
| スリーブ                          |                       | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0038 |
| 消火スリーブ                        |                       | 10   | %  |         |     |            |
| 計                             |                       |      |    |         |     |            |
|                               |                       |      |    |         |     |            |
|                               |                       |      |    |         |     |            |

[illegible]





| 屋外設備工事  |      | 屋外ガス設備 |    | 都市ガス設備 |     |            |
|---------|------|--------|----|--------|-----|------------|
| 名 称     | 摘 要  | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
| 都市ガス設備  |      | 1      | 式  |        |     | 別紙 00-0044 |
| 【配管材料費】 |      |        |    |        |     |            |
| 白ガス管    | 15mm | 2      | m  |        |     |            |
| 白ガス管    | 20mm | 1      | m  |        |     |            |
| 白ガス管    | 25mm | 1      | m  |        |     |            |
| 白ガス管    | 32mm | 15.5   | m  |        |     |            |
| 白ガス管    | 50mm | 27.5   | m  |        |     |            |
| 白ガス管    | 80mm | 27.5   | m  |        |     |            |
| カラー鋼管   | 15mm | 2.5    | m  |        |     |            |
| カラー鋼管   | 20mm | 1.5    | m  |        |     |            |
| カラー鋼管   | 25mm | 7.5    | m  |        |     |            |
| カラー鋼管   | 32mm | 26.5   | m  |        |     |            |
| カラー鋼管   | 40mm | 4.5    | m  |        |     |            |
| カラー鋼管   | 50mm | 7.5    | m  |        |     |            |
| カラー鋼管   | 80mm | 37.5   | m  |        |     |            |

## 機械設備工事 別紙明細

| 屋外設備工事   |             | 屋外ガス設備 |    | 都市ガス設備 |     |            |
|----------|-------------|--------|----|--------|-----|------------|
| 名 称      | 摘 要         | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
| 都市ガス設備   |             | 1      | 式  |        |     | 別紙 00-0044 |
| PE管 (EF) | 50mm        | 45     | m  |        |     |            |
| PE管 (EF) | 75mm        | 127.5  | m  |        |     |            |
| ガスコンセント  | (露出)        | 2      | 個  |        |     |            |
| ネジロック    | 15mm (WP2型) | 2      | 個  |        |     |            |
| ネジロック    | 20mm (WP2型) | 7      | 個  |        |     |            |
| 【配管工事費】  |             |        |    |        |     |            |
| 白ガス管     | 15mm        | 2      | m  |        |     |            |
| 白ガス管     | 20mm        | 1      | m  |        |     |            |
| 白ガス管     | 25mm        | 1      | m  |        |     |            |
| 白ガス管     | 32mm        | 15.5   | m  |        |     |            |
| 白ガス管     | 50mm        | 27.5   | m  |        |     |            |
| 白ガス管     | 80mm        | 27.5   | m  |        |     |            |
| カラー鋼管    | 15mm        | 2.5    | m  |        |     |            |
| カラー鋼管    | 20mm        | 1.5    | m  |        |     |            |

| 屋外設備工事           |      | 屋外ガス設備 |    | 都市ガス設備 |     |            |
|------------------|------|--------|----|--------|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要  | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
| 都市ガス設備           |      | 1      | 式  |        |     | 別紙 00-0044 |
| カラー鋼管            | 25mm | 7.5    | m  |        |     |            |
| カラー鋼管            | 32mm | 26.5   | m  |        |     |            |
| カラー鋼管            | 40mm | 4.5    | m  |        |     |            |
| カラー鋼管            | 50mm | 7.5    | m  |        |     |            |
| カラー鋼管            | 80mm | 37.5   | m  |        |     |            |
| PE管 (EF)         | 50mm | 45     | m  |        |     |            |
| PE管 (EF)         | 75mm | 127.5  | m  |        |     |            |
| メーターコック          | 50mm | 2      | 個  |        |     |            |
| 【特別材料費】          |      |        |    |        |     |            |
| 分岐コック            | 15mm | 4      | 個  |        |     |            |
| 分岐コック            | 40mm | 2      | 個  |        |     |            |
| 分岐コック            | 50mm | 3      | 個  |        |     |            |
| PE直埋設型<br>ボールバルブ | 75mm | 1      | 個  |        |     |            |
| PC絶縁ソケット         | 50mm | 1      | 個  |        |     |            |

## 機械設備工事 別紙明細

| 屋外設備工事        |              | 屋外ガス設備 |    | 都市ガス設備 |     |            |
|---------------|--------------|--------|----|--------|-----|------------|
| 名 称           | 摘 要          | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
| 都市ガス設備        |              | 1      | 式  |        |     | 別紙 00-0044 |
| PC絶縁ソケット      | 80mm         | 3      | 個  |        |     |            |
| ビット26型        | (A)          | 1      | 個  |        |     |            |
| 通過メーター        | NN15号～NN16号  | 1      | 個  |        |     |            |
| 【特別工事費】       |              |        |    |        |     |            |
| ガスメーター<br>取付け | 25～30号       | 1      | 個  |        |     |            |
| ガスメーター<br>取付け | 40～50号       | 1      | 個  |        |     |            |
| 鉄管接続          | 20mm         | 1      | か所 |        |     |            |
| 鉄管接続          | 50mm         | 1      | か所 |        |     |            |
| レジメータ台        |              | 2      | 組  |        |     |            |
| 【付帯工事費】       |              |        |    |        |     |            |
| 穴補修           | ～20mm (～200) | 2      | か所 |        |     |            |
| 穴補修           | 32mm (～200)  | 6      | か所 |        |     |            |
| 穴補修           | 50mm (～200)  | 4      | か所 |        |     |            |
| 穴補修           | 80mm (～200)  | 10     | か所 |        |     |            |

| 屋外設備工事         |            | 屋外ガス設備 |    | 都市ガス設備 |     |            |
|----------------|------------|--------|----|--------|-----|------------|
| 名 称            | 摘 要        | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
| 都市ガス設備         |            | 1      | 式  |        |     | 別紙 00-0044 |
| ステンレス<br>吊振止金具 | 15mm       | 4      | 個  |        |     |            |
| ステンレス<br>吊振止金具 | 20mm       | 1      | 個  |        |     |            |
| ステンレス<br>吊振止金具 | 25mm       | 1      | 個  |        |     |            |
| ステンレス<br>吊振止金具 | 32mm       | 12     | 個  |        |     |            |
| ステンレス<br>吊振止金具 | 40mm       | 1      | 個  |        |     |            |
| ステンレス<br>吊振止金具 | 80mm       | 4      | 個  |        |     |            |
| 塗装（2回塗）        | 20mm以下     | 2.5    | m  |        |     |            |
| 塗装（2回塗）        | 25mm       | 1      | m  |        |     |            |
| 塗装（2回塗）        | 32mm       | 1.5    | m  |        |     |            |
| 塗装（2回塗）        | 50mm       | 3      | m  |        |     |            |
| 穴補修<br>（エポキシ）  | 80mm（～600） | 2      | か所 |        |     |            |
| 配管受台ベース        | ～25mm      | 6      | 個  |        |     |            |
| 配管受台ベース        | ～32mm      | 10     | 個  |        |     |            |
| 配管受台ベース        | ～40mm      | 1      | 個  |        |     |            |

## 機械設備工事 別紙明細

| 屋外設備工事             |        | 屋外ガス設備 |    | 都市ガス設備 |     |            |
|--------------------|--------|--------|----|--------|-----|------------|
| 名 称                | 摘 要    | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
| 都市ガス設備             |        | 1      | 式  |        |     | 別紙 00-0044 |
| 配管受台ベース            | ～50mm  | 3      | 個  |        |     |            |
| 配管受台ベース            | ～80mm  | 11     | 個  |        |     |            |
| ステンレスアングル<br>ブラケット | 20・25A | 6      | か所 |        |     |            |
| ステンレスアングル<br>ブラケット | 32・40A | 11     | か所 |        |     |            |
| ステンレスアングル<br>ブラケット | 50A    | 13     | か所 |        |     |            |
| ステンレスアングル<br>ブラケット | 80A    | 23     | か所 |        |     |            |
| 【機器接続費】            |        |        |    |        |     |            |
| 13mm強化ホース          | （接）    | 2      | か所 |        |     |            |
| 13mm強化ホース          | （延）    | 2      | m  |        |     |            |
| 20mm強化ホース          | （延）    | 6      | m  |        |     |            |
| 20mm強化ホース          | （自在）   | 6      | か所 |        |     |            |
| 諸経費                |        | 1      | 式  |        |     |            |
| 計                  |        |        |    |        |     |            |
|                    |        |        |    |        |     |            |



(仮称) 障がい者ケアセンター－建設工事（機械設備）

[illegible]


|                                    |      |      |          |          |                  |    |  |    |  |
|------------------------------------|------|------|----------|----------|------------------|----|--|----|--|
| 1. 工事名称 (仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (機械設備) |      |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| 2. 工事場所 海老名市社田二丁目349番地(跡)3階        |      |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| 3. 建物概要                            |      |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| 建築物名称                              | 構造   | 階数   | 延床面積 (㎡) | 建築面積 (㎡) | 消防法旅行弁表第一による用途区分 | 備考 |  |    |  |
| 海老名市ケアセンター                         | 鉄筋2次 | 地上2階 | 1885.17㎡ | 1245.35㎡ | 6画 (ハ)           |    |  |    |  |
| 4. 工事種目 (○印のついたものを適用する。)           |      |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| 工事種目                               | 種別   | 工事種別 |          |          |                  |    |  | 屋外 |  |
| ○空調設備設置                            | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○換気設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○給水設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○排水設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○給湯設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○衛生器具設備                            | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○給水設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  | 新設 |  |
| ○排水設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  | 新設 |  |
| ○給湯設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○消火設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防雨設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防風設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防虫設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鳥設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鼠設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蛇設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蟻設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蚊設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蜂設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防猫設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防犬設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鳥設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鼠設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蛇設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蟻設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蚊設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蜂設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防猫設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防犬設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鳥設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鼠設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蛇設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蟻設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蚊設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蜂設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防猫設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防犬設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鳥設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鼠設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蛇設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蟻設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蚊設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蜂設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防猫設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防犬設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鳥設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鼠設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蛇設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蟻設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蚊設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蜂設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防猫設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防犬設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鳥設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鼠設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蛇設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蟻設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蚊設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蜂設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防猫設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防犬設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鳥設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鼠設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蛇設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蟻設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蚊設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蜂設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防猫設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防犬設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鳥設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鼠設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蛇設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蟻設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蚊設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蜂設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防猫設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防犬設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鳥設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鼠設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蛇設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蟻設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蚊設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蜂設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防猫設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防犬設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鳥設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防鼠設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蛇設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蟻設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |
| ○防蚊設備                              | 新設   |      |          |          |                  |    |  |    |  |

|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 風量調整</li> <li>○ 室内気流及びじんあいの測定</li> <li>○ 水漏れ警報</li> <li>○ 騒音の測定</li> <li>○ 室内外空気の温湿度測定</li> <li>○ 未処理水の汚濁性状濃度の測定</li> <li>○ 飲料水品質の測定</li> <li>○ 建築物の経緯状況の測定</li> <li>○ 水圧監視</li> <li>○ 初期運転状態の記録</li> </ul> <p>測定箇所は、監督職員の指示による。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ① 容量等の表示                     | (1)機器類の能力、容量等は指示された数値以上とする。<br>(2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| ② 耐震措置                       | 規格、配管、ダクト等は耐震を考慮し壁面に張付付け、取付又は支持を行う。<br>耐震措置の計画法及び施工方法は、次に掲げる事項以外で建設設備耐震設計指針(建設者住宅用建築指導第2号・4年版監修)による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設置場所</th><th colspan="2">特定の施設</th><th colspan="2">一般の施設</th></tr> <tr> <th>常置機器</th><th>一設機器</th><th>常置機器</th><th>一般機器</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上階部、屋上及び屋根</td><td>2.0 (2.0)</td><td>1.5 (2.0)</td><td>1.5 (2.0)</td><td>1.0 (1.5)</td></tr> <tr> <td>中階部</td><td>1.5 (1.5)</td><td>1.0 (1.5)</td><td>1.0 (1.5)</td><td>0.6 (1.0)</td></tr> <tr> <td>一階及び地下層</td><td>1.0 (1.0)</td><td>0.6 (1.0)</td><td>0.6 (1.0)</td><td>0.4 (0.6)</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 設置場所                                                                                                                                                                                                          | 特定の施設     |           | 一般の施設                        |              | 常置機器                          | 一設機器                        | 常置機器             | 一般機器                                           | 上階部、屋上及び屋根                                                                     | 2.0 (2.0)         | 1.5 (2.0)                                                                                                                                                                                                     | 1.5 (2.0)                    | 1.0 (1.5)         | 中階部                                       | 1.5 (1.5)                                     | 1.0 (1.5)       | 1.0 (1.5)                                  | 0.6 (1.0)                                                       | 一階及び地下層          | 1.0 (1.0)                                     | 0.6 (1.0)                                                                      | 0.6 (1.0)                                                                      | 0.4 (0.6)       |  |
| 設置場所                         | 特定の施設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | 一般の施設     |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 常置機器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一設機器                                                                                                                                                                                                          | 常置機器      | 一般機器      |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| 上階部、屋上及び屋根                   | 2.0 (2.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.5 (2.0)                                                                                                                                                                                                     | 1.5 (2.0) | 1.0 (1.5) |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| 中階部                          | 1.5 (1.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0 (1.5)                                                                                                                                                                                                     | 1.0 (1.5) | 0.6 (1.0) |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| 一階及び地下層                      | 1.0 (1.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.6 (1.0)                                                                                                                                                                                                     | 0.6 (1.0) | 0.4 (0.6) |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 注 (1) 設置場所の区分は標準仕様書による。注 (2) ( ) の内数値は防震支持の機器の場合に適用する。<br>(1) 本工事の監修は、(一般の施設) ○特定の施設) とする。<br>(2) 地震次数は1.0とする。<br>(3) 100k以下の性能な機器(標準仕様書の適用を受けるものは除く)においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うものとするが、前記指針の方法には従わなくてよい。<br>(4) 重要機器類(高圧タンク、大型タンクは除かれる。)及びタンクは基礎板による。<br>(5) 昇降機のつり金具もよりフロアワークの取付禁止は、十分な強度を有する方法で固定し、水平鉛直方向の地震力に対して、つり金具及び枠が脱落しないようにした構造とすること。<br><br>特記されていない弁等のサイズは、機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| ③ 弁等のサイズ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| ④ 電線類                        | 本工事ででは環境配慮の観点から、原則としてEMケーブルを使用するものとする。なお、標準仕様書第6編「電気」・情報機器工 第1章 機材 第1節 電線類等 1.1.1 電線類等 表1.1.1電線類に次の種類を追加する。<br>(E)M-C-E-S、E-M-U-T、E-M-M-E-S、E-M-E-B-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| ⑤ 溶接部の非破壊検査                  | 対象配管系統 ・ 消防水 ・ 冷却水 ・ 消火(水用) ・ 油 ・ ガス<br>検査の種類 ・ 透過探傷検査(P T)又は磁粉探傷検査(MT) ・ 放射線透過検査(RT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| ⑥ はつり                        | 既存のコンクリート部の底、壁の配管貫通部等の穴開けは、原則超音波検査後にダイヤモンドカッターによる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| ⑦ 支持金物・固定金具                  | (1) ポンプ・屋外機器のアンカーボルトのナット及び屋外の配管・ダクトに使用する支持金物はステンレス製(SUS304)とし、ボルト・屋外機器のアンカーボルトのナットにはナットキップ(樹脂製)を取り付ける。<br>(2) 鋼筋をつり金具もよりフロアワークの取付禁止は、十分な強度を有する方法で固定し、水平鉛直方向の地震力に対して、つり金具及び枠が脱落しないようにした構造とすること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| ⑧ 埋戻土・盛土                     | 四圍に特記のない場合は下記によるほか共通仕様書第6編による。ただし、各工事項目で別に指定されたものは除く<br>○ 掘り出し中の良質土 ・ 山砂の類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| ⑨ 地中埋設管及び埋込表示用テープ            | 地中埋設管及び埋設用テープは、下記により屋外埋込部分に布設する。なお、地中埋設管の設置場所は図示によるほか、屋外埋設管の分岐点及び曲がり部に設置する。<br>(1)給水管 ○地中埋設管 ○埋設用表示テープ (2)ガス管 ○地中埋設管 ○埋設用表示テープ<br>(3)油 管 ○地中埋設管 ・ 埋設用表示テープ (4)排気管 ○地中埋設管 ・ 埋設用表示テープ<br>・ 主幹埋込は下記の室とし、他は各階機械室とする。<br>主幹埋込室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| ⑩ 保 温                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 給排水衛生設備工事の保温の種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>施 工 箇 所</th><th>国土交通省記号</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">管<br/>(種<br/>別<br/>を<br/>含<br/>む)</td><td rowspan="2">給 水 管<br/>通気管</td><td>屋内露出(一般居室、廊下)<br/>・ a Ⅰ・(ロ)・Ⅶ</td></tr> <tr> <td>機械室、書庫、倉庫、共用溝<br/>-</td></tr> <tr> <td rowspan="2">排 気 管</td><td>天井内、パイプシャフト内及び空間壁中<br/>・ c<sub>2</sub>・(ロ)・Ⅶ</td></tr> <tr> <td>床下、根拠内(ピット内を含む)<br/>・ d・(ハ)・Ⅶ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">冷 媒 管<br/>(断熱管を含む)</td><td>屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br/>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br/>・ e<sub>2</sub>・(ハ)・Ⅶ</td></tr> <tr> <td>屋内露出(一般居室、廊下)<br/>・ a Ⅰ・(ロ)・Ⅰ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">給 湯 管<br/>(断熱管を含む)</td><td>機械室、書庫、倉庫、共用溝<br/>・ c<sub>2</sub>・(ロ)・Ⅰ</td></tr> <tr> <td>天井内、パイプシャフト内及び空間壁中<br/>・ c<sub>2</sub>・(ロ)・Ⅰ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">貯 湯 タンク</td><td>床下、根拠内(ピット内を含む)<br/>・ d<sub>2</sub>・(ロ)・Ⅰ</td></tr> <tr> <td>屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br/>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br/>・ e・(ロ)・Ⅰ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">機<br/>器</td><td>飯缶製タンク</td><td>-<br/>・ f 2・(ロ)・Ⅶ</td></tr> <tr> <td>排 気 筒</td><td>同上<br/>・ h・(イ)・Ⅹ</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 区 分                                                                                                                                                                                                           | 施 工 箇 所   | 国土交通省記号   | 管<br>(種<br>別<br>を<br>含<br>む) | 給 水 管<br>通気管 | 屋内露出(一般居室、廊下)<br>・ a Ⅰ・(ロ)・Ⅶ  | 機械室、書庫、倉庫、共用溝<br>-          | 排 気 管            | 天井内、パイプシャフト内及び空間壁中<br>・ c <sub>2</sub> ・(ロ)・Ⅶ  | 床下、根拠内(ピット内を含む)<br>・ d・(ハ)・Ⅶ                                                   | 冷 媒 管<br>(断熱管を含む) | 屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br>・ e <sub>2</sub> ・(ハ)・Ⅶ                                                                                                                                 | 屋内露出(一般居室、廊下)<br>・ a Ⅰ・(ロ)・Ⅰ | 給 湯 管<br>(断熱管を含む) | 機械室、書庫、倉庫、共用溝<br>・ c <sub>2</sub> ・(ロ)・Ⅰ  | 天井内、パイプシャフト内及び空間壁中<br>・ c <sub>2</sub> ・(ロ)・Ⅰ | 貯 湯 タンク         | 床下、根拠内(ピット内を含む)<br>・ d <sub>2</sub> ・(ロ)・Ⅰ | 屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br>・ e・(ロ)・Ⅰ | 機<br>器           | 飯缶製タンク                                        | -<br>・ f 2・(ロ)・Ⅶ                                                               | 排 気 筒                                                                          | 同上<br>・ h・(イ)・Ⅹ |  |
| 区 分                          | 施 工 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 国土交通省記号                                                                                                                                                                                                       |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| 管<br>(種<br>別<br>を<br>含<br>む) | 給 水 管<br>通気管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 屋内露出(一般居室、廊下)<br>・ a Ⅰ・(ロ)・Ⅶ                                                                                                                                                                                  |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 機械室、書庫、倉庫、共用溝<br>-                                                                                                                                                                                            |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 排 気 管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 天井内、パイプシャフト内及び空間壁中<br>・ c <sub>2</sub> ・(ロ)・Ⅶ                                                                                                                                                                 |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 床下、根拠内(ピット内を含む)<br>・ d・(ハ)・Ⅶ                                                                                                                                                                                  |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 冷 媒 管<br>(断熱管を含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br>・ e <sub>2</sub> ・(ハ)・Ⅶ                                                                                                                                 |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 屋内露出(一般居室、廊下)<br>・ a Ⅰ・(ロ)・Ⅰ                                                                                                                                                                                  |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 給 湯 管<br>(断熱管を含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 機械室、書庫、倉庫、共用溝<br>・ c <sub>2</sub> ・(ロ)・Ⅰ                                                                                                                                                                      |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 天井内、パイプシャフト内及び空間壁中<br>・ c <sub>2</sub> ・(ロ)・Ⅰ                                                                                                                                                                 |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 貯 湯 タンク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 床下、根拠内(ピット内を含む)<br>・ d <sub>2</sub> ・(ロ)・Ⅰ                                                                                                                                                                    |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br>・ e・(ロ)・Ⅰ                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| 機<br>器                       | 飯缶製タンク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -<br>・ f 2・(ロ)・Ⅶ                                                                                                                                                                                              |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 排 気 筒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 同上<br>・ h・(イ)・Ⅹ                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 空気調和設備工事の保温の種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>施 工 箇 所</th><th>国土交通省記号</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">管<br/>(種<br/>別<br/>を<br/>含<br/>む)</td><td rowspan="2">ド レ ン 管</td><td>屋内露出(一般居室、廊下)<br/>・ a Ⅰ・(ハ)・ⅦⅡ</td></tr> <tr> <td>機械室、書庫、倉庫、共用溝<br/>・ b・(ハ)・ⅦⅡ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">給 水 及 び<br/>排 気 管</td><td>天井内、パイプシャフト内及び空間壁中<br/>・ c<sub>2</sub>・(ハ)・ⅦⅡ</td></tr> <tr> <td>屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br/>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br/>・ e<sub>2</sub>・(ハ)・ⅦⅡ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">冷 媒 管</td><td>断熱材被覆銅管を使用した場合、外装は下記による。<br/>屋内露出時：保護化粧カバー ○樹脂製 ・ 亜鉛メッキ鋼板製 ・ SUS製<br/>屋外露出時 ○SUSラッキング<br/>・ 保護化粧カバー(樹脂製 ・ 亜鉛メッキ鋼板製 ・ SUS製)<br/>・ 施工種別Bの材料及び施工順序4.5に替え、アルミガラス化化粧断熱を使用する。<br/>・ 機器類の保温剤の種類は、(ノラスール保温材・ロックウール保温材)とする。</td></tr> <tr> <td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">一 般 ダ ク ト</td><td>屋内露出(一般居室、廊下)<br/>・ J<sub>1</sub>・(イ)・ⅩⅠ</td></tr> <tr> <td>機械室、書庫、倉庫<br/>・ I・(イ)・ⅩⅠ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">ス パ イ ラ ル ダ ク ト</td><td>屋内露出(一般居室、廊下)<br/>・ J<sub>1</sub>・(イ)・ⅩⅠ</td></tr> <tr> <td>機械室、書庫、倉庫<br/>・ N・(イ)・ⅩⅠ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">消<br/>費<br/>内<br/>容</td><td rowspan="2">ス プ ラ イ チ ャ ン ナー<br/>消 音 シ ャ ン ナー<br/>消 音 ル ー ブ</td><td>屋内露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br/>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br/>・ K<sub>2</sub>・(イ)・ⅩⅠ</td></tr> <tr> <td>屋内露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br/>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br/>・ P<sub>2</sub>・(イ)・ⅩⅠ</td></tr> </tbody> </table> | 区 分                                                                                                                                                                                                           | 施 工 箇 所   | 国土交通省記号   | 管<br>(種<br>別<br>を<br>含<br>む) | ド レ ン 管      | 屋内露出(一般居室、廊下)<br>・ a Ⅰ・(ハ)・ⅦⅡ | 機械室、書庫、倉庫、共用溝<br>・ b・(ハ)・ⅦⅡ | 給 水 及 び<br>排 気 管 | 天井内、パイプシャフト内及び空間壁中<br>・ c <sub>2</sub> ・(ハ)・ⅦⅡ | 屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br>・ e <sub>2</sub> ・(ハ)・ⅦⅡ | 冷 媒 管             | 断熱材被覆銅管を使用した場合、外装は下記による。<br>屋内露出時：保護化粧カバー ○樹脂製 ・ 亜鉛メッキ鋼板製 ・ SUS製<br>屋外露出時 ○SUSラッキング<br>・ 保護化粧カバー(樹脂製 ・ 亜鉛メッキ鋼板製 ・ SUS製)<br>・ 施工種別Bの材料及び施工順序4.5に替え、アルミガラス化化粧断熱を使用する。<br>・ 機器類の保温剤の種類は、(ノラスール保温材・ロックウール保温材)とする。 |                              | 一 般 ダ ク ト         | 屋内露出(一般居室、廊下)<br>・ J <sub>1</sub> ・(イ)・ⅩⅠ | 機械室、書庫、倉庫<br>・ I・(イ)・ⅩⅠ                       | ス パ イ ラ ル ダ ク ト | 屋内露出(一般居室、廊下)<br>・ J <sub>1</sub> ・(イ)・ⅩⅠ  | 機械室、書庫、倉庫<br>・ N・(イ)・ⅩⅠ                                         | 消<br>費<br>内<br>容 | ス プ ラ イ チ ャ ン ナー<br>消 音 シ ャ ン ナー<br>消 音 ル ー ブ | 屋内露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br>・ K <sub>2</sub> ・(イ)・ⅩⅠ | 屋内露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br>・ P <sub>2</sub> ・(イ)・ⅩⅠ |                 |  |
| 区 分                          | 施 工 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 国土交通省記号                                                                                                                                                                                                       |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| 管<br>(種<br>別<br>を<br>含<br>む) | ド レ ン 管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 屋内露出(一般居室、廊下)<br>・ a Ⅰ・(ハ)・ⅦⅡ                                                                                                                                                                                 |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 機械室、書庫、倉庫、共用溝<br>・ b・(ハ)・ⅦⅡ                                                                                                                                                                                   |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 給 水 及 び<br>排 気 管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 天井内、パイプシャフト内及び空間壁中<br>・ c <sub>2</sub> ・(ハ)・ⅦⅡ                                                                                                                                                                |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br>・ e <sub>2</sub> ・(ハ)・ⅦⅡ                                                                                                                                |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 冷 媒 管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 断熱材被覆銅管を使用した場合、外装は下記による。<br>屋内露出時：保護化粧カバー ○樹脂製 ・ 亜鉛メッキ鋼板製 ・ SUS製<br>屋外露出時 ○SUSラッキング<br>・ 保護化粧カバー(樹脂製 ・ 亜鉛メッキ鋼板製 ・ SUS製)<br>・ 施工種別Bの材料及び施工順序4.5に替え、アルミガラス化化粧断熱を使用する。<br>・ 機器類の保温剤の種類は、(ノラスール保温材・ロックウール保温材)とする。 |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | 一 般 ダ ク ト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 屋内露出(一般居室、廊下)<br>・ J <sub>1</sub> ・(イ)・ⅩⅠ                                                                                                                                                                     |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 機械室、書庫、倉庫<br>・ I・(イ)・ⅩⅠ                                                                                                                                                                                       |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              | ス パ イ ラ ル ダ ク ト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 屋内露出(一般居室、廊下)<br>・ J <sub>1</sub> ・(イ)・ⅩⅠ                                                                                                                                                                     |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 機械室、書庫、倉庫<br>・ N・(イ)・ⅩⅠ                                                                                                                                                                                       |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
| 消<br>費<br>内<br>容             | ス プ ラ イ チ ャ ン ナー<br>消 音 シ ャ ン ナー<br>消 音 ル ー ブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 屋内露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br>・ K <sub>2</sub> ・(イ)・ⅩⅠ                                                                                                                                |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 屋内露出(バルコニー、開放廊下を含む)及び浴室、<br>厨間などの多湿箇所(厨間の天井内は含まない)<br>・ P <sub>2</sub> ・(イ)・ⅩⅠ                                                                                                                                |           |           |                              |              |                               |                             |                  |                                                |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                                           |                                               |                 |                                            |                                                                 |                  |                                               |                                                                                |                                                                                |                 |  |

|          |                                                                                                                                          | ※ 屋外排出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ※ 居室    |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|---------|---------|---------|----------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 共 通 事 項  | <p>③ 防食処理</p> <p>④ 山留め</p> <p>32. 舗装工事</p> <p>③ 他工事との取り合い</p> <p>34. 施工条件</p>                                                            | <p>標準仕様書によるほかコンクリート内の鋼筋（排水用を含む）はプラスチックテープを1/2重ね1回巻きとする。但し外面密着設置を図る（除く）</p> <p>切取り面にその箇所土質に見合った勾配を保って工期を除き、雨割の深さが、5mを超える場合には、山留めを行うものとする。</p> <p>国土交通大臣官房官庁庁舎修繕監修の建築工事標準仕様書22章（舗装工事）及び同監理指針（舗装工事）による。</p> <p>図面に特記なき場合は、別添「工事区分表」による。</p> <p>別添の本工事内容表特記事項による。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 空 気 調 和  | <p>① 設計室温度</p>                                                                                                                           | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">外 気</th><th colspan="2">一 般 屋 内</th></tr> <tr> <th>温度 (DB)</th><th>湿度 (RH)</th><th>温度 (DB)</th><th>湿度 (RH)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>夏期 34.0℃</td><td>55.0%</td><td>26.0℃</td><td>50.0%</td></tr> <tr> <td>冬季 2.0℃</td><td>45.0%</td><td>22.0℃</td><td>40.0%</td></tr> </tbody> </table> <p>取付箇所は図示による。</p> <p>※ 別途</p> <p>※ 別途300mm以下は鋼板厚3.2mm、300mmを超えるものは4.5mmとする。 ※ 図示による。</p> <p>（壁径径が400mmを超えるものには、排障口に緩衝を取り付ける。）</p> <p>低圧ダクト（全径の長さがい500mm以下の部分）</p> <p>○ アンギュラフレンジ工法 ○ コーナポルト工法（○ 共振 スライド）</p> | 外 気     |  | 一 般 屋 内 |  | 温度 (DB) | 湿度 (RH) | 温度 (DB) | 湿度 (RH) | 夏期 34.0℃ | 55.0% | 26.0℃ | 50.0% | 冬季 2.0℃ | 45.0% | 22.0℃ | 40.0% |
| 外 気      |                                                                                                                                          | 一 般 屋 内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 温度 (DB)  | 湿度 (RH)                                                                                                                                  | 温度 (DB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 湿度 (RH) |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 夏期 34.0℃ | 55.0%                                                                                                                                    | 26.0℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.0%   |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 冬季 2.0℃  | 45.0%                                                                                                                                    | 22.0℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.0%   |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 冷 房      | <p>2. ばい煙濃度計</p> <p>3. 煙 突</p> <p>4. 煙 道</p> <p>③ ダクトの区分</p> <p>⑥ 長方形ダクトの工法</p> <p>⑦ 風源測定</p> <p>⑧ チャンパ</p>                              | <p>取付け場所は ○ 図示した位置</p> <p>・ 風量調整ダンパーの上流又は下流</p> <p>・ 空調機のサプライチャンパーからの分岐ダクト</p> <p>（1）内気流を能率よく送るための表示方法は別添による。</p> <p>（2）空調機和室に取付けるサプライチャンパー及びレンジチャンパーで清音内貼りしたチャンパーには、点検口を設ける。なお点検口の大きさは図示による。</p> <p>（3）外壁に面するガリリに直接取り付けするチャンパー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 暖 房      | <p>9. 防煙ダンパ</p> <p>⑧ 配管材料（凡例による）</p>                                                                                                     | <p>（1）復旧方式 ※ 遠隔式（電気式（定格入力DC24V、0.5A以下））</p> <p>（2）復旧動作 ※ 順送り ※ 同時</p> <p>（1）冷水配管</p> <p>（2）冷却水管</p> <p>（3）蒸気管（給水管）</p> <p>（4）油管、油用送気管</p> <p>（5）廊下管、空気抜き管、廊下タンクよりボイラ等への給水管</p> <p>（6）空調用排水管 ※ 硬質塩化ビニル管</p> <p>（7）冷媒管 ※ 断熱材被覆鋼管（製造者標準品）</p> <p>（8）ドレン管 ※ 硬質塩化ビニル管 ※ 耐火二層管</p> <p>※ JIS又はJIS V5 K</p> <p>※ JIS又はJIS V10 K</p>                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 設 備      | <p>11. 弁 類</p> <p>⑩ 郵便用伸縮管継手</p> <p>12. 温度計</p> <p>14. 瞬間流量計</p> <p>15. オイルタンク</p> <p>16. 熱源油量計</p> <p>17. 注油口及び指示ダクト</p>                | <p>※ ヘローズ形</p> <p>※ スリーブ形</p> <p>※ 共通仕様書 標準図による他、図示した箇所に取り付ける。（配管用はJ形、ダクト用は円形）</p> <p>・ 空気調節機、温度調節機等からの給気ダクト、蒸気ダクト及び外気ダクト</p> <p>・ 冷水管ヘッダー（注）及び冷水温水ダクトの各管口</p> <p>・ バッケー形空気調節機の水取水及び温水の出入口</p> <p>※ 壁付可動形（※ 全数、図示による）</p> <p>※ 壁付可動形の場合、その指示部は、○ 40A用</p> <p>・ 固定形（止水コック付）</p> <p>・ 測定用タッピング（32mm以下一管流量計用）</p> <p>（1）オイルタンク本体は図示による。</p> <p>（2）送油用指示管 ※ 取り付ける</p> <p>（3）計量尺は、青銅製、黄銅製又はアルミ製とし、100円未満測定目盛刻印とする。計量口は錠付とする。</p> <p>図示の箇所に取付ける（熱源機器等）。</p> <p>標準図（継材 6）による。</p> <p>・ 単形</p> <p>・ 共用形（ローリーアース付）</p>                                                    |         |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 換 気 設 備  | <p>⑬ 清音内貼り</p> <p>⑬ 保 温</p>                                                                                                              | <p>（1）施工箇所は図示による。</p> <p>（2）内貼りチャンパーの寸法表示は、外形寸法とする。</p> <p>（3）吸出口に接続するチャンパーの清音内貼りは別図による。</p> <p>・ 送りダクトの保温断熱は（・ 図示による ・ 吸込口から機器までとする。）</p> <p>・ 外気ダクトの保温断熱は（・ 図示による ・ 外壁から1m）</p> <p>・ 冷排管（断熱材被覆鋼管）の保温外装</p> <p>・ 屋外露出部</p> <p>・ 保温化格ケツ（樹脂製）</p> <p>・ 屋外</p> <p>・ 冷凍管ケツ（高耐食鋼製）</p> <p>・ S35ラッキング</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 排 煙 設 備  | <p>20. 電気工事の範囲</p> <p>④ 塗装</p>                                                                                                           | <p>（1）地震感知線の配管配線 ※ 別途</p> <p>（2）防犯ダクトと連動制御器迄の配管配線及び連動制御装置から感知器迄の配管配線は ※ 別途</p> <p>（1）屋内露出排ダクトの塗装（居室を除く）は ※ 行わない</p> <p>（2）屋内露出冷却水配管の塗装（居室を除く）は ※ 行わない</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 換 気 設 備  | <p>① 単品事項</p> <p>2. 開放形湧流器排気7分</p> <p>③ 閉閉用排気ダクト</p> <p>④ 閉閉用排気ダクト工法</p> <p>5. 閉閉用排気フード</p> <p>⑥ 多室並列の排気ダクト</p> <p>⑦ 塗装</p> <p>⑧ その他</p> | <p>〔（変気換換）・ 冷房 ・ 暖房設備 〕の当該事項に準ずる。</p> <p>・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 16 ・ 17 ・ 18</p> <p>※ 別途</p> <p>※ 鋼板板 ○ ステンレス鋼板</p> <p>・ アンギュラフレンジ工法 ○ コーナポルト工法（共振フレンジ又はスライドオフフレンジ）</p> <p>（1）フード周囲の支脚（フード面から天井面まで） ※ 取り付けない</p> <p>（2）ドレンダクト ※ 取り付けない</p> <p>（3）材質（実測まで） ※ ステンレス鋼板（SUS304）</p> <p>○ 浴室（脱衣室含む）系統 ○ 厨房系統</p> <p>・ 屋内露出排ダクトの塗装（居室を除く）は ・ 行わない ※ 行う</p> <p>（1）延焼の恐れのある部分に設ける防火おいは法第2条第9号、第6条、H12年告示1369号により仕様1/2m以上とする。</p> <p>（2）延焼ラインにかからずRのうち100%以下は全て防火おいとする。（3）による）とする。</p> <p>（3）火を使用する設備及び火災の発生の恐れのある設備の位置及び構造その他火災予防のための必要な措置は火災予防条例の規定に適合すること。</p>              |         |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 排 煙 設 備  | <p>1. ダクト</p> <p>2. 排煙口の形式</p> <p>3. 排煙口解放装置</p> <p>4. 排煙風量測定方式</p>                                                                      | <p>・ 亜鉛鉄板製</p> <p>・ 鋼板製（1.6mm以上）</p> <p>・ 可動羽根（スリット付）</p> <p>・ 可動バルネル</p> <p>・ 可動羽根（スリット付）</p> <p>・ 可動バルネル</p> <p>建築設備設備検査業務指導書（（財）日本建築設備安全センター）の排煙風量の検査方式に準ずる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 自動制御設備   | <p>1. 中央監視制御</p> <p>② 計装工事の記録</p>                                                                                                        | <p>中央監視制御装置の構成機能は別紙による。</p> <p>使用する電線及びケーブルは、原則としてEメ電線又はEメケーブルとする。</p> <p>屋外・屋内露出の配線は、図面に特記がなければは電線管配線とする。</p> <p>天井内隠ぺい配線は、図面に特記がなければはケーブル配線とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |
| 衛生 器具 設備 | <p>① 一般事項</p> <p>○ 小便器用排水装置</p> <p>○ 大便器用洗浄弁</p> <p>② 温水洗浄便座</p> <p>③ 自動水栓</p> <p>④ 各種電線</p> <p>⑤ 換 気</p> <p>⑥ 換気扇</p>                   | <p>器具及び仕組は仕様表による</p> <p>衛生器具の色は監督官の指示による</p> <p>○ 小便器一体型 ○ 小便器分離型</p> <p>・ 操作方式 ○ 電気開閉式 ・ 手動式</p> <p>・ 洗浄機構 ○ センサー式 ○ タッチスイッチ式</p> <p>・ 洗浄用水加温方式 ○ 貯湯式 ○ 瞬間式</p> <p>・ 温風乾燥機 ○ 有 ○ 無</p> <p>・ 暖房装置 ○ 有 ○ 無</p> <p>・ リモコン ○ 有 ○ 無</p> <p>・ 自動水栓</p> <p>・ 手動スイッチ</p> <p>・ 有（ 閉 ） ○ 無</p> <p>※ AC電源 ・ 乾電池 ○ 自己発電（自動水栓、小便器自動洗浄）</p> <p>・ 大きさ（600×900、480×16×1100、350×600）or 図示</p> <p>・ ファンダウンコット機能 ○ 有 ○ 無</p>                                                                                                                                                       |         |  |         |  |         |         |         |         |          |       |       |       |         |       |       |       |

|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 水<br>道<br>機<br>器<br>備 | ① 電気設備                          | (1) 配電メーター用 ※ 水道事業者の指定品<br>(2) メーター用 ※ 標準図 (機材 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ・ 標準図 (機材 5 3)<br>・ 水道事業者の指定品 |
|                       | ② 配管材料<br>(凡例による)               | (1) 一般配管用<br>※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB)<br>・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (HVP)<br>(2) 地中埋設配管<br>※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VI)<br>・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (HVP)<br>(3) 水道直結配管<br>※ 引込は水道事業者の指定により、量水器一次側の地中配管は、(波状ステンレス鋼管)とし、他の部分は(1)による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|                       | ③ 水栓柱                           | ○ ステンレス製 ・ 合成樹脂製                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
|                       | ④ 建物導入部配管                       | 標準図 (建物導入部の部位吸収収配管部) の ( ・ ・ ・ a ・ ・ ・ b ・ ・ ・ c ) による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|                       | ⑤ 弁 類                           | (1) 水道接続部分 ※ JIS又はJIS 10K ・ 水道事業者の規定による K<br>(2) その他の部分 ※ JIS又はJIS 5K ・ JIS又はJIS 10K<br>※ ステンレス配管に取付ける弁類は、ステンレス製とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|                       | ⑥ 給水栓                           | (1) 屋内 ( ※ 一般水栓 ・ 耐凍水栓 ) (2) 屋外 ( ※ 耐凍水栓 ○ 一般水栓 )<br>湯沸室、台所、前庭用水栓は湯沸式とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|                       | ⑦ 埋設深さ                          | (1) 一般敷地内 ( ○ 3 m以上 ) (2) 敷地内車両道路 ( ○ 0.6 m以上 )<br>(3) 公道部分 ( ※ 水道事業者及び道路管理者規定による )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|                       | 9. 保 温                          | (1) 量水器部内の保温を行う。<br>(2) 屋外露出配管 (浮フラスコを含む) は、標準仕様書第2巻 (表2.3.6 e2・ハ) とし、<br>厚さは呼び径25mm以上は30mm、呼び径32mm以上は、40mmとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|                       | 10. 埋設弁開閉用ハンドル                  | 本工事に ※ 含む (水道事業者管理用以外での使用作用) ・ 含まない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|                       | ⑧ 水道加入金等                        | 水道加入金 ・ 要 ( ○ 本工事 ・ 別途 ) ・ 不要<br>・ その他 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| ⑨ その他                 | 給水管の最小口径は20mmとする。ただし、器具接続部分を除く。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| 水<br>道<br>機<br>器<br>備 | ① 配管材料<br>(凡例による)               | (1) 屋 内 汚 水 管 ○ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ○ 排水用熱可塑性樹脂管 (VP)<br>・ 排水管 ○ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ○ 耐火二重管 (VP) ○ 耐火二重管 (VP)<br>・ 通 気 管 ○ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ○ 耐火二重管 (VP)<br>・ ポンプアップ排水管 ○ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)<br>(2) 屋 外 第一附属まで ○ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)<br>・ 排水管 ○ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)<br>・ 排水管 ○ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)<br>(3) 規格 ○ R C ○ 硬質塩化ビニル ・ ポリプロピレン ・ S C<br>(4) 材料 ○ 鋼製 ○ M H A ○ M H D ○ T B A<br>(5) 寸法 ○ 鋼製 ○ 鋼製<br>※ 鋼マーク、流体名入りおよび樹脂類記号は原則として S U S チューブ付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|                       | ② 排水溝                           | ・ 排水溝は図面参照<br>(1) 材料 ○ R C ○ 硬質塩化ビニル ・ ポリプロピレン ・ S C<br>(2) 寸法 ○ 鋼製 ○ M H A ○ M H D ○ T B A<br>※ 鋼マーク、流体名入りおよび樹脂類記号は原則として S U S チューブ付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                       | ③ グリース阻害器                       | ・ F R P 製 ( L ) ・ S U S 製 ( 50 L )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|                       | 4. 排水試験手                        | 図示の箇所に取り付け、排水試験を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                       | ④ 試 験                           | ○ 衛生器具などの取付完了後、排水試験又は通水試験を行う。<br>・ 衛生器具などの取付完了後、試験を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|                       | ⑤ 放流負担金等                        | ○ 不要 ・ 要 ( ・ 別途工事 ・ 本工事 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|                       | ⑥ 基礎材                           | ※ 再生クラッシャーラン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|                       | ⑦ 基礎材                           | ※ 再生クラッシャーラン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|                       | ⑧ 基礎材                           | ※ 再生クラッシャーラン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|                       | ⑨ 基礎材                           | ※ 再生クラッシャーラン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| 給<br>湯<br>機<br>器<br>備 | ① 配管材料<br>(凡例による)               | ○ ステンレス鋼管 ・ 耐熱性ライニング鋼管 ・ 銅管 ・ 被覆鋼管<br>・ 保温被覆鋼管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|                       | ② 弁 類                           | JIS または JV ( ○ 5K ・ 10K (図示部分) )<br>※ ステンレス配管に取付ける弁類は、ステンレス製とする。<br>厚さ 0.5mm 以上のステンレス鋼板製とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|                       | ③ 湯沸器の排気管                       | 湯沸器の排気管 (二重管) の調べられ保温を行う。(h・(イ)・D)<br>※ 呼び径が32未満の配管にあっては、保温材の厚さが20mm以上、<br>呼び径が32以上65未満の配管にあっては、保温材の厚さが30mm以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|                       | ④ 保 温                           | 湯沸器の排気管 (二重管) の調べられ保温を行う。(h・(イ)・D)<br>※ 呼び径が32未満の配管にあっては、保温材の厚さが20mm以上、<br>呼び径が32以上65未満の配管にあっては、保温材の厚さが30mm以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|                       | ⑤ 配管材料<br>(凡例による)               | (1) 一般配管用<br>○ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(2) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(3) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(4) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(5) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(6) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(7) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(8) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(9) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(10) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(11) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(12) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(13) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(14) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(15) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(16) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(17) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(18) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(19) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(20) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(21) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(22) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(23) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(24) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(25) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(26) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(27) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(28) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(29) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(30) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(31) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(32) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(33) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(34) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(35) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(36) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(37) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(38) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(39) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(40) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(41) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(42) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(43) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(44) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(45) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(46) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(47) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(48) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(49) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(50) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(51) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(52) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(53) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(54) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(55) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(56) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(57) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(58) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(59) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(60) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(61) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(62) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(63) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(64) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(65) 配管用硬質樹脂管 (白)<br>・ 配管用硬質樹脂管 (白)<br>(66) 配管用硬質樹脂管 (白) |                               |






配置図 縮尺 1/300 (A3)



付近見取図 S=1/2500  
海老名市社家二丁目3449番地ほか3筆




案内図  
計画地



| 機 器 番 号                                 | 機 器 名 称<br>(系 統 名) | 型 式                    | 室 外 機 |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 室 内 機 |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       | 非常電源 | コンクリート基礎<br>(建築士法第10条第1項) | 防振装置  | 備 考                 |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------|---------|-------|-----|------------|------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-------|------|---------------------------|-------|---------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                         |                    |                        | 設 置 階 | 台 数 | 呼称能力<br>HP                                                                        | 冷房能力<br>kW | 暖房能力<br>kW | 消費電力<br>(50Hz)<br>kW | ガス消費量<br>kW | 電 源                                 |       | 起 動 方 式 | 設 置 階 | 台 数 | 呼称能力<br>HP | 冷房能力<br>kW | 暖房能力<br>kW | 送 風 機       |            | 消費電力<br>(50Hz)<br>W                                  | 電 源 |       | 起 動 方 式 | フィルタ－ |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             | 相 容                                 | 電 圧 V |         |       |     |            |            |            | 送風量<br>m³/h | 機外静圧<br>Pa |                                                      | 相 容 | 電 圧 V |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-0                                   | ガスヒートポンプエアコン       | 室外機                    | 2F    | 1   | 8.0                                                                               | 22.4       | 25.0       | 0.466                | 19.1        | 3                                   | 200   | L-S     | -     | -   | -          | -          | -          | -           | -          | -                                                    | -   | -     | -       | -     | ○    | S                         |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-0-1                                 | 厨房                 | 天井吊形                   |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 1   | 5.0        | 14.0       | 16.0       | 1,920       | -          | 218                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-0-2                                 | 厨房事務室              | 天井カセット2方向形             |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 1   | 1.0        | 2.8        | 3.2        | 570         | -          | 39                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-1                                   | ガスヒートポンプエアコン       | 室外機                    | 2F    | 1   | 16.0                                                                              | 45.0       | 50.0       | 0.649                | 37.6        | 3                                   | 200   | L-S     | -     | -   | -          | -          | -          | -           | -          | -                                                    | -   | -     | -       | -     | ○    | S                         |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-1-1                                 | 事務室1               | 天井カセット4方向形             |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 3   | 1.6        | 4.5        | 5.0        | 780         | -          | 37                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-1-2                                 | 相談室1               | 壁掛形                    |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 1   | 1.0        | 2.8        | 3.6        | 480         | -          | 28                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-1-3                                 | 相談室2               | 壁掛形                    |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 1   | 1.6        | 4.5        | 5.0        | 900         | -          | 36                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-1-4                                 | 相談室3               | 壁掛形                    |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 1   | 1.6        | 4.5        | 5.0        | 900         | -          | 36                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-1-5                                 | 廊下                 | 天井埋込ダクト形               |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 5   | 1.6        | 4.5        | 5.0        | 780         | -          | 148                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-2                                   | ガスヒートポンプエアコン       | 室外機                    | 2F    | 1   | 30.0                                                                              | 85.0       | 95.0       | 1.78                 | 80.2        | 3                                   | 200   | L-S     | -     | -   | -          | -          | -          | -           | -          | -                                                    | -   | -     | -       | -     | ○    | S                         |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-2-1                                 | 食堂兼休憩所             | 天井埋込ダクト形               |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 1   | 5.0        | 14.0       | 16.0       | 1,980       | -          | 281                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-2-2                                 | 清掃スタッフルーム          | 壁掛形                    |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 1.0        | 2.8        | 3.6        | 480         | -          | 28                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-2-3                                 | 更衣室（1）             | 壁掛形                    |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 2.0        | 5.6        | 6.3        | 1140        | -          | 66                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-2-4                                 | 更衣室（2）             | 壁掛形                    |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 2.0        | 5.6        | 6.3        | 1140        | -          | 66                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-2-5                                 | 事務室2               | 天井カセット4方向形             |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 1.3        | 3.6        | 4.0        | 690         | -          | 28                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-2-6                                 | リハビリテーションルーム       | 壁掛形                    |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 2   | 2.0        | 5.6        | 6.3        | 1140        | -          | 66                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-2-7                                 | 第3ケアルーム            | 天井埋込ダクト形               |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 2   | 3.2        | 9.0        | 10.0       | 1,500       | -          | 186                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-2-8                                 | 廊下                 | 天井埋込ダクト形               |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 4   | 2.0        | 5.6        | 6.3        | 780         | -          | 148                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-2-9                                 | 事務室2               | 壁掛形                    |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 1.3        | 3.6        | 4.0        | 720         | -          | 22                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3                                   | ガスヒートポンプエアコン       | 室外機                    | 2F    | 1   | 30.0                                                                              | 85.0       | 95.0       | 1.78                 | 80.2        | 3                                   | 200   | L-S     | -     | -   | -          | -          | -          | -           | -          | -                                                    | -   | -     | -       | -     | ○    | S                         | 防雪フード |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3-1                                 | 大会議室               | 天井埋込ダクト形               |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 2   | 3.2        | 9.0        | 10.0       | 1,500       | -          | 186                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3-2                                 | 中会議室               | 天井埋込ダクト形               |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 1   | 3.2        | 9.0        | 10.0       | 1,500       | -          | 186                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3-3                                 | 小会議室               | 天井埋込ダクト形               |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 1   | 2.0        | 5.6        | 6.3        | 780         | -          | 148                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3-4                                 | 一般脱衣室              | 天井カセット2方向形             |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 2.0        | 5.6        | 6.3        | 780         | -          | 59                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3-5                                 | 特設脱衣室1             | 天井カセット2方向形             |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 1.6        | 4.5        | 5.0        | 630         | -          | 41                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3-6                                 | 特設脱衣室2             | 天井カセット2方向形             |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 2.0        | 5.6        | 6.3        | 780         | -          | 59                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3-7                                 | スヌーズレンルーム          | 天井埋込ダクト形               |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 1.6        | 4.5        | 5.0        | 780         | -          | 148                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3-8                                 | 第2ケアルーム            | 天井埋込ダクト形               |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 2   | 3.2        | 9.0        | 10.0       | 1,500       | -          | 186                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3-9                                 | 第2更衣室              | 天井カセット1方向形             |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 0.8        | 2.2        | 2.5        | 342         | -          | 36                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3-10                                | クールダウン室            | 天井カセット1方向形             |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 0.8        | 2.2        | 2.5        | 342         | -          | 36                                                   | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHP-3-11                                | ホール                | 天井埋込ダクト形               |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   | 2.5        | 7.1        | 8.0        | 1,050       | -          | 137                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHP-1                                   | 空冷ヒートポンプ式エアコン      | ヒートポンプエアコン             | 2F    | 1   | 8.0                                                                               | 22.4       | 25.0       | 5.73                 | -           | 3                                   | 200   | L-S     | -     | -   | -          | -          | -          | -           | -          | -                                                    | -   | -     | -       | -     | ○    | ○                         | S     | 防雪フード               |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHP-1-1                                 | 第1ケアルーム            | 天井埋込ダクト形               |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 3   | 2.5        | 7.1        | 8.0        | 1,050       | -          | 137                                                  | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     | 安全遮断弁               |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESW-1                                   | 輻射式遠赤外線ヒーター        | コーナータイプ                | 2F    | 4   | 最大放熱量：7,200kJ/h    1,720kcal/h    消費電力：2000W    寸法：1,680 x 48 x 470H    質量：16.8kg |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      | 1   | 200   | L-S     | 標 準   | -    | -                         | G     |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | 特設1,2              | デジタル式サーモスタット           |       | 2   |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    | 外付温度センサー用センサーボックス      |       | 2   |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MR-1                                    | 集中リモコン             | タッチパネル式（DCL401B1同等品以上） |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 計     | 2   | -          | -          | -          | -           | -          | 19                                                   | 1   | 100   | L-S     | -     | ○    | -                         | -     | デマンド制御システム、他標準付属品一式 |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    | （事務室1（総合螢幕組込み））        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 1F    | 1   |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       | 1F、2F 連動、水没時2Fのみ起動  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    | （事務室2（総合螢幕組込み））        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         | 2F    | 1   |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＜空冷ヒートポンプエアコンに関する特記事項＞                  |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             |                                     |       |         |       |     |            |            |            |             |            |                                                      |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）冷房能力は JIS B 8616 による。                |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             | （3）リモートコントローラーは本体附属品とし、配線工事は本工事とする。 |       |         |       |     |            |            |            |             |            | （6）設計室内温度条件                                          |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  | （9）ドレンアップメカ付属とする。            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （13）室外機用フェンスは建築工事とする。      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷房時（室内側）27℃ DB、19℃ WB、外気温度 35℃ DB）      |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             | （4）遠方発停用端子を設ける                      |       |         |       |     |            |            |            |             |            | 夏期（冷房時） 26.0℃ DB、19.3 WB    冬期（暖房時） 22.0℃ DB、13.9 WB |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  | （10）室内機1台に対しリモコンスイッチ1個設置とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （14）コンクリートブロックは転倒防止金具付とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）室内機と室外機との通り配線工事は冷媒配管共巻きとする。〈CV2'～3C〉 |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             | （5）設計外気温度条件                         |       |         |       |     |            |            |            |             |            | （7）機器の動力等は参考値とする。                                    |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  | （11）リモコン（個別）は 固定とする。         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （15）GHPはエグゼア とする（消費型）      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夏期（冷房時） 34.3℃ DB、56.4%                  |                    |                        |       |     |                                                                                   |            |            |                      |             | 冬期（暖房時） 2.0℃ DB、31.2%               |       |         |       |     |            |            |            |             |            | （8）冷媒はR410Aとする。（※EHPはR32とする）                         |     |       |         |       |      |                           |       |                     |  | （12）EHPは高効率型とする。             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




| 凡 例 |            |              |     |
|-----|------------|--------------|-----|
| 記 号 | 名 称        | 材 質          | 備 考 |
| —R— | 冷媒         | 断熱材被覆銅管      |     |
| —D— | ドレン（屋外、地中） | 硬質塩化ビニル管（VP） |     |
| —D— | ドレン（屋内）    | 耐火二層管（TVP）   |     |
| +   | 冷媒ジョイント    |              |     |



注:  
1.※1は以降排水樹へ接続を示す。  
2.※2はRD集水口へ放流、以降建築工事。





冷暖用断熱被覆管サイズ表(参考)

| 記号  | 冷管    | ガス管   |
|-----|-------|-------|
| (A) | 6.4φ  | 12.7φ |
| (B) | 9.5φ  | 15.9φ |
| (C) | 9.5φ  | 19.1φ |
| (D) | 9.5φ  | 22.2φ |
| (E) | 12.7φ | 25.4φ |
| (F) | 12.7φ | 28.6φ |
| (G) | 15.9φ | 28.6φ |
| (H) | 19.1φ | 31.8φ |



- <注記>
- 1) 特記なき配管はすべて天井配管とする
  - 2) ●印は防火区画貫通部を示し冷媒管は国土交通大臣認定工法とする
  - 3) 室内機・室外機の通り配線は冷媒管共巻きとする
  - 4) 区画貫通部は不燃材料で埋めること
  - 5) 冷媒管の防火区画貫通部には450口の点検口を設ける

■ 凡例

- 防火区画
- 防火上主要な間仕切り壁
- Exp.j
- 延焼ライン

注記

- 記載なき配管は天井配管とする。
- 室外機と室内機の通り配線は冷媒管共巻きとする。
- ●印は防火区画貫通部を示し冷媒管は国土交通大臣認定工法とする。
- 国土交通大臣認定番号:  
PS060WL-0190-1 (壁), PS060WL-0063 (壁)



冷暖用断熱被覆管径サイズ表(参考)

| 記号  | 冷管    | ガス管   |
|-----|-------|-------|
| (A) | 6.4φ  | 12.7φ |
| (B) | 9.5φ  | 15.9φ |
| (C) | 9.5φ  | 19.1φ |
| (D) | 9.5φ  | 22.2φ |
| (E) | 12.7φ | 25.4φ |
| (F) | 12.7φ | 28.6φ |
| (G) | 15.9φ | 28.6φ |
| (H) | 19.1φ | 31.8φ |



- <注記>
- 特記無き配管はすべて天井配管とする
  - 印は防火区画貫通部を示し冷媒管は国土交通大臣認定工法とする
  - 室内機・室外機の渡り配線は冷媒管共巻きとする
  - 区画貫通部は不燃材料で埋めること
  - 冷媒管の防火区画貫通部には450φの点検口を設ける

注記

- 記載なき配管は天井配管とする。
- 室外機と室内機の渡り配線は冷媒管共巻きとする。
- 印は防火区画貫通部を示す。


国土交通大臣認定番号:  
PS060WL-0190-1 (壁), PS060WL-0063 (壁)

| 凡 例  |         |                 |  |
|------|---------|-----------------|--|
| —EA— | 換気排気ダクト | 亜鉛鉄板            |  |
| —EA— | 厨房排気ダクト | ステンレス鋼板         |  |
| —OA— | 外気取入ダクト | 亜鉛鉄板            |  |
| —RA— | 空調送気ダクト | 亜鉛鉄板            |  |
| —SA— | 空調給気ダクト | 亜鉛鉄板            |  |
| ●FD  | 防火ダンパー  |                 |  |
| ⊙VC  | ベンドキャップ | ステンレス製深型（指定色塗装） |  |




| 食庫     |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| OA     | Q: 310CMH<br>VHS: 250x250<br>BOX: 450x450x400H<br>内装—GW25t  |
| WC (女) |                                                             |
| EA     | Q: 100CMH<br>HS: 150x150<br>BOX: 350x350x400H<br>内装—        |
| WC (女) |                                                             |
| OA     | Q: 290CMH<br>VHS: 250x250<br>BOX: 450x450x400H<br>内装—GW25t  |
| WC (男) |                                                             |
| EA     | Q: 145CMH<br>HS: 200x200<br>BOX: 350x350x350H<br>内装—        |
| WC (男) |                                                             |
| OA     | Q: 290CMH<br>VHS: 250x250<br>BOX: 450x450x400H<br>内装—GW25t  |
| みんなのWC |                                                             |
| OA     | Q: 240CMH<br>VHS: 250x250<br>BOX: 450x450x400H<br>内装—GW25t  |
| 小会議室   |                                                             |
| SA     | Q: 240CMH<br>BL—T: 1,000<br>BOX: 1,200x300x400H<br>内装—GW25t |
| 小会議室   |                                                             |
| RA     | Q: 240CMH<br>BL—T: 1,000<br>BOX: 1,200x300x400H<br>内装—GW25t |
| 中会議室   |                                                             |
| SA     | Q: 360CMH<br>BL—T: 1,000<br>BOX: 1,200x300x400H<br>内装—GW25t |
| 中会議室   |                                                             |
| RA     | Q: 360CMH<br>BL—T: 1,000<br>BOX: 1,200x300x400H<br>内装—GW25t |
| 大会議室   |                                                             |
| RA     | Q: 400CMH<br>BL—T: 1,000<br>BOX: 1,200x300x450H<br>内装—GW25t |
| 大会議室   |                                                             |
| SA     | Q: 400CMH<br>BL—T: 1,000<br>BOX: 1,200x300x450H<br>内装—GW25t |
| 廊内スロープ |                                                             |
| OA     | Q: 530CMH<br>VHS: 350x350<br>BOX: 550x550x450H<br>内装—GW25t  |
| 事務室1   |                                                             |
| SA     | Q: 225CMH<br>HS: 250x250<br>BOX: 450x450x400H<br>内装—GW25t   |
| 事務室1   |                                                             |
| RA     | Q: 225CMH<br>VHS: 250x250<br>BOX: 450x450x400H<br>内装—GW25t  |
| 設備スペース |                                                             |
| OA     | Q: 330CMH<br>VHS: 300x300<br>BOX: 500x500x400H<br>内装—       |

| チャンバリスト |         |            |         |    |       |     |     |         |    |
|---------|---------|------------|---------|----|-------|-----|-----|---------|----|
| 番号      | 系統      | 風量<br>m3/h | 種類      | 個数 | サイズ   |     |     | ボックス内貼  | 備考 |
|         |         |            |         |    | W     | D   | H   | 無 GW25t |    |
| [1]     | GHP-1-5 | 780        | RAチャンバー | 5  | 700   | 300 | 500 | —       | ○  |
| [2]     | GHP-1-5 | 780        | SAチャンバー | 5  | 550   | 300 | 500 | —       | ○  |
| [3]     | GHP-2-1 | 1,980      | RAチャンバー | 1  | 1,400 | 300 | 500 | —       | ○  |
| [4]     | GHP-2-1 | 1,980      | SAチャンバー | 1  | 1,200 | 300 | 500 | —       | ○  |
| [5]     | GHP-2-7 | 1,500      | RAチャンバー | 2  | 1,400 | 300 | 500 | —       | ○  |
| [6]     | GHP-2-7 | 1,500      | SAチャンバー | 2  | 1,200 | 300 | 500 | —       | ○  |
| [7]     | GHP-2-8 | 780        | RAチャンバー | 2  | 700   | 300 | 500 | —       | ○  |
| [7]     | GHP-2-8 | 780        | RAチャンバー | 2  | 700   | 500 | 500 | —       | ○  |
| [8]     | GHP-2-8 | 780        | SAチャンバー | 3  | 550   | 300 | 500 | —       | ○  |
| [8]     | GHP-2-8 | 780        | SAチャンバー | 1  | 550   | 500 | 500 | —       | ○  |
| [9]     | GHP-3-1 | 1,500      | RAチャンバー | 2  | 1,400 | 300 | 500 | —       | ○  |
| [10]    | GHP-3-1 | 1,500      | SAチャンバー | 2  | 1,200 | 300 | 500 | —       | ○  |
| [11]    | GHP-3-2 | 1,500      | RAチャンバー | 1  | 1,400 | 300 | 500 | —       | ○  |
| [12]    | GHP-3-2 | 1,500      | SAチャンバー | 1  | 1,200 | 300 | 500 | —       | ○  |
| [13]    | GHP-3-3 | 780        | RAチャンバー | 1  | 700   | 300 | 500 | —       | ○  |
| [14]    | GHP-3-3 | 780        | SAチャンバー | 1  | 550   | 300 | 500 | —       | ○  |
| [15]    | EHP-1-1 | 1,050      | RAチャンバー | 3  | 1,000 | 300 | 500 | —       | ○  |
| [16]    | EHP-1-1 | 1,050      | SAチャンバー | 3  | 850   | 300 | 500 | —       | ○  |




- <注記>
- 1) 屋外で使用する配管用ブラケット及び点検弁等は全て耐融雪鉛メッキ仕上とする。
  - 2) 区画貫通ダクトは、FD設置の上、貫通部分を不燃材で埋め、1.6t鋼板とする。
  - 3) ドアガラは建築工事とする。
  - 4) 特記無きダンパーはVD、●はFDとする。
  - 5) ベンドキャップはステンレス製フード形（防虫網付）とする。
  - 6) □450点検口（建築工事）

| ■ 凡例  |             |
|-------|-------------|
| —     | 防火区画        |
| - - - | 防火上主要な間仕切り壁 |
| Exp.j | Exp.j       |
| —     | 延焼ライン       |



| チャンバリスト |          |            |         |    |       |     |     |         |    |
|---------|----------|------------|---------|----|-------|-----|-----|---------|----|
| 番号      | 系統       | 風量<br>m3/h | 種類      | 個数 | サイズ   |     |     | ボックス内貼  | 備考 |
|         |          |            |         |    | W     | D   | H   | 無 GW25t |    |
| [1]     | GHP-3-7  | 780        | RAチャンパー | 1  | 700   | 300 | 500 | ○       |    |
| [2]     | GHP-3-7  | 780        | SAチャンパー | 1  | 550   | 300 | 500 | ○       |    |
| [3]     | GHP-3-8  | 1,500      | RAチャンパー | 2  | 1,400 | 300 | 500 | ○       |    |
| [4]     | GHP-3-8  | 1,500      | SAチャンパー | 2  | 1,200 | 300 | 500 | ○       |    |
| [5]     | GHP-3-11 | 1,050      | RAチャンパー | 1  | 1,000 | 300 | 500 | ○       |    |
| [6]     | GHP-3-11 | 1,050      | SAチャンパー | 1  | 800   | 300 | 500 | ○       |    |
| [7]     | GHP-2-8  | 780        | RAチャンパー | 4  | 500   | 500 | 500 | ○       |    |
| [8]     | GHP-2-1  | 1,980      | RAチャンパー | 1  | 650   | 500 | 500 | ○       |    |
| [9]     | GHP-2-7  | 1,500      | RAチャンパー | 2  | 900   | 450 | 500 | ○       |    |
| [10]    | EHP-1-1  | 1,050      | RAチャンパー | 3  | 500   | 500 | 500 | ○       |    |

- <注記>
- 屋外で使用する配管用ブラケット及び点検歩等は全て溶融亜鉛メッキ仕上とする。
  - 区画貫通ダクトは、FD設置の上、貫通部分を不燃材で埋め、1.6t鋼板とする。
  - ドアガラスは建築工事とする。
  - 特記無きダンパーは、VD、●はFDとする。
  - バンドキャップはステンレス製フープ形（防虫網付）とする。
  - 450点検口（建築工事）




【制気口リスト】

| 厨房  |                   |   |  | 厨房    |                   |   |  |
|-----|-------------------|---|--|-------|-------------------|---|--|
| OA  | Q: 1700 CMH       | 2 |  | OA    | Q: 800 CMH        | 1 |  |
|     | VHS: 600x600      |   |  |       | VHS: 400x400      |   |  |
|     | BOX: 800x800x500H |   |  |       | BOX: 600x600x400H |   |  |
|     | 内貼: GW25t フィルター付  |   |  |       | 内貼: GW25t フィルター付  |   |  |
| 検収室 |                   |   |  | 厨房事務室 |                   |   |  |
| OA  | Q: 230 CMH        | 1 |  | OA    | Q: 80 CMH         | 1 |  |
|     | VHS: 250x250      |   |  |       | VHS: 150x150      |   |  |
|     | BOX: 450x450x300H |   |  |       | BOX: 350x350x300H |   |  |
|     | 内貼: ーGW25t        |   |  |       | 内貼: ーGW25t        |   |  |


【フードリスト】

| 番 号 | フード寸法         | 風量 (CMH) | 面風速 (m/s) | 備考      |
|-----|---------------|----------|-----------|---------|
| ①   | 2700x750x700H | 3400     | 0.4       | FD、照明付き |

- <注記>
- 1) 屋外で使用する配管用ブラケット及び点検歩廊等は全て溶融亜鉛メッキ仕上とする。
  - 2) 区画貫通ダクトは、FD設置の上、貫通部分を不燃材で埋め、1.6t鋼板とする。
  - 3) ドアガラリは建築工事とする。
  - 4) 特記無きダンパーはVD、はFDとする。
  - 5) ベンドキャップはステンレス製フード形（防虫網付）とする。
  - 6) 口450点検口（建築工事）







注記  
●記号なき配管は天井配管とする。  
●室外機と室内機の通り配管は冷暖房装置とする。  
●●●●●は防火区画貫通処理必要箇所を示す。  
国土交通大臣認定番号:  
PS060WL-0971 (雙)

| 凡       | 例               |                       |
|---------|-----------------|-----------------------|
| 記号      | 名称              | 配線種                   |
| RS      | 空調リモコン(機器付属)    | EM-CEES1.250-2C       |
| HS      | 全熱交換器リモコン(機器付属) | EM-CEES1.250-2C       |
| GRC     | 換気スイッチ(機器付属)    | EM-EEF2.00-3C         |
| PB      | 給湯器リモコン(機器付属)   | EM-ECTF0.50-2C(機器付属)  |
| ボンプ制御盤  |                 | VCT-0.75mm-3C(機器付属)   |
| 天井隠ぺい配線 |                 | EM-CEES1.250-2C(コログシ) |
| 露出配管配線  |                 | EM-CEES1.250-2C(E22)  |

| 配線サイズ |                    |                        |
|-------|--------------------|------------------------|
| ①     | EM-CEES1.250-2C    | (コログシ) / (PF22) RS     |
| ②     | EM-CEES1.250-2C    | (コログシ) / (PF22) HS     |
| ③     | EM-CEES1.250-2C    | (コログシ) / (PF22) 通り配線   |
| ④     | EM-CEES1.250-2C ×2 | (コログシ) / (PF28) 通り配線×2 |
| ⑤     | EM-CEES1.250-2C    | (G22) 通り配線             |
| ⑥     | EM-CEES1.250-2C ×2 | (G28) 通り配線×2           |
| ⑦     | EM-EEF2.00-3C      | (PF22) スイッチ配線          |
| ⑧     | EM-2PPCT2.00-3C    | (PF22) スイッチ配線          |

<特記>  
天井内はケーブルコースとし、スイッチ類及び壁への立下りは配管を使用する。  
E22、J型は配線長さ1.0m見込みとする。  
<電線管サイズについて>  
(コログシ) / (PF22)  
立下り配管サイズを示す。

| 凡例          |  |
|-------------|--|
| 防火区画        |  |
| 防火上主要な間仕切り壁 |  |
| Exp.j       |  |
| 延焼ライン       |  |


機 器 表

| 機器番号  | 機 器 名 称<br>( 系 統 名 )                                                                                                                       | 設<br>置<br>階                                                                         | 台<br>数                                                                              | 機 器 仕 様                                                                                                                                                                                                                                 | 動<br>力<br>kW | 相<br>φ | 電<br>圧<br>V | 起<br>動<br>方<br>式 | 非<br>常<br>電<br>源 | コ<br>ン<br>ク<br>リ<br>ー<br>ト<br>基<br>礎<br>(<br>建<br>築<br>工<br>事<br>) | 防振装置<br>H:防振DP<br>P:防振GW<br>S:17797 | 備 考<br>(参考型番) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| WTS-1 | 受水槽                                                                                                                                        | 屋外                                                                                  | 1                                                                                   | 型式 : 鋼板製一体型受水槽 (2層式)<br>本体寸法 : 2.5W×2.0D×4.66H<br>有効水量 : 18.0m <sup>3</sup><br>耐震基準 : 1.0 G<br>付属品 : マンホール (650φ、カギ付) ×2、通気口×2、防波筒×2、内はしご×2、<br>外はしご、電極座×2、定水位弁、緊急避難弁50A×2、平架台、他標準付属品                                                   | —            | —      | —           | —                | —                | ○                                                                  | —                                   |               |
| PWU-1 | 加圧給水ポンプ                                                                                                                                    | 屋外                                                                                  | 1                                                                                   | 型式 : 推定末端圧力一定制御 (インバーター)<br>仕様 : 自動交互並列運転<br>口径 : 32×50A<br>能力 : 200L/min × 30m<br>付属品 : 制御盤、屋外カバー、防振架台、ストレーナー、他標準付属品一式                                                                                                                 | 1.1×2        | 3      | 200         | L-S              | ○                | ○                                                                  | —                                   |               |
| PD-1  | 排水水中ポンプ                                                                                                                                    | 1F                                                                                  | 3                                                                                   | 型式 : ボルテックス水中ポンプ 仕様 : 自動交互並列運転<br>口径 : 40A 能力 : 100L/min ×5m<br>付属品 : 制御盤、着脱装置、その他付属品一式                                                                                                                                                 | 0.25×2       | 1      | 200         | L-S              | —                | —                                                                  | —                                   |               |
| GHW-1 | ガス給湯器<br>( 厨房 )<br>( 指定色仕上                                                                                                                 | 屋外<br>( 2F)                                                                         | 1                                                                                   | 型式 : 屋外壁掛け型 (潜熱回収型)<br>能力 : 50 号<br>ガス消費量 : 91.9kW (79,000kcal/h) (都市ガス13A)<br>付属品 : リモコンスイッチ、ケーブル、配管カバー (焼付塗装)                                                                                                                         | 0.358        | 1      | 100         | L-S              | —                | —                                                                  | —                                   |               |
| GHW-2 | ガス給湯器<br>( 一般浴槽 )<br>( 指定色仕上                                                                                                               | 屋外<br>( 2F)                                                                         | 1                                                                                   | 型式 : 屋外壁掛け型 排気延長式 (潜熱回収型) (2連続タイプ)<br>能力 : 50 号 ×2 (100号)<br>ガス消費量 : 183.7kW (158,000kcal/h) (都市ガス13A)<br>付属品 : リモコンスイッチ、連続ケーブル、配管カバー (焼付塗装)                                                                                            | 0.716        | 1      | 100         | L-S              | —                | —                                                                  | —                                   |               |
| GHW-3 | ガス給湯器<br>( 機械式浴槽 )<br>( 指定色仕上                                                                                                              | 屋外<br>( 2F)                                                                         | 1                                                                                   | 型式 : 屋外壁掛け型 排気延長式 (潜熱回収型)<br>能力 : 50 号<br>ガス消費量 : 91.9kW (79,000kcal/h) (都市ガス13A)<br>付属品 : リモコンスイッチ、ケーブル、配管カバー (焼付塗装)                                                                                                                   | 0.358        | 1      | 100         | L-S              | —                | —                                                                  | —                                   |               |
| EHW-1 | 電気温水器<br>( WC (男女) )<br>( 第1クアルーム )<br>( 第1-WC (男女) )<br>( 第2-WC )<br>( 第3クアルーム )<br>( 第3-WC )<br>( 食堂兼休憩所 )<br>( リハビリテーションルーム )<br>( WC ) | 各階<br>( 1F)<br>( 2F)<br>( 2F)<br>( 2F)<br>( 1F)<br>( 2F)<br>( 1F)<br>( 1F)<br>( 2F) | 17<br>( 3 )<br>( 2 )<br>( 2 )<br>( 2 )<br>( 1 )<br>( 2 )<br>( 1 )<br>( 1 )<br>( 2 ) | 型式 : 先止め式電気温水器・連温出湯<br>貯湯量 : 3L<br>付属品 : ワイークリータイマー、排水パイプ、膨張水処理ユニット、連結管、排水ホッパー<br>アングル止水栓、その他付属品一式                                                                                                                                      | 0.6          | 1      | 100         | L-S              | —                | —                                                                  | H                                   |               |
| EHW-2 | 電気温水器<br>( 給湯コーナー )<br>( 第1クアルーム、第3クアルーム )                                                                                                 | 各階<br>( 1F)<br>( 2F)                                                                | 3<br>( 1 )<br>( 2 )                                                                 | 型式 : 温度調節・貯湯式電気温水器<br>貯湯量 : 12L<br>付属品 : ワイークリータイマー、排水パイプ、膨張水処理ユニット、連結管、その他付属品一式                                                                                                                                                        | 1.1          | 1      | 200         | L-S              | —                | —                                                                  | H                                   |               |
| EHW-3 | 電気温水器<br>( 玄関 )                                                                                                                            | 各階<br>( 1F)                                                                         | 1<br>( 1 )                                                                          | 型式 : 先止め式瞬間電気温水器 (安全弁、逆止弁本体組込済)<br>発生熱量 : 9.0MJ/h 号数換算 1.4号<br>寸法 : 135W×185.5H×91.5D 使用流量 : 2.0L/min<br>付属品 : 本体取付具、ドレインホルダー、ホネジ、ナイロンプラグ、その他付属品一式                                                                                      | 2.5          | 1      | 100         | L-S              | —                | —                                                                  | H                                   |               |
| GT-1  | グリーストラップ                                                                                                                                   | 屋外                                                                                  | 1                                                                                   | 型式 : SUS製パイプ流入式 (地中埋設型 3層式 パイプ導入型)<br>許容流入流量 : 50.0 L/min x 100A x 100A<br>体積残さ量 : 3.2kg 阻集グリース質量 : 16.6kg<br>寸法 : 600 x 300 x 565H x 55kg<br>スリーブ枠寸法 : 610 x 310 x 200H x t2.0<br>付属品 : SUS製歩行耐荷重置、排水パイプ、嵩上げ用スリーブ枠、特注ソケット、<br>その他付属品一式 | —            | —      | —           | —                | —                | —                                                                  | —                                   | 日本阻集器工業会認定品   |
| HK-1  | 機械式浴槽<br>( 特浴1 )                                                                                                                           |                                                                                     | 1<br>( 2F)                                                                          | 仕様 : 座位タイプ (非常時速浴機能付き)<br>外形寸法 : 2250 (L) ×1350 (W) ×1280 (H)<br>浴槽内寸法 : 1800 (L) ×700 (W) ×630 (H)<br>浴槽容量 : 約480L<br>質量 : 350kg<br>安全機能 : 異常貯湯温度排出機能、異常湯温時排出機能、<br>増し湯高温時報知/停止機能、ハンドシャワー高温時報知/停止機能<br>付属品 : ろ過フィルター他、標準付属品 搬送車: 座位タイプ | 1.19         | 3      | 200         | L-S              | —                | —                                                                  | —                                   |               |
| HK-2  | 機械式浴槽<br>( 特浴2 )                                                                                                                           |                                                                                     | 1<br>( 2F)                                                                          | 仕様 : 両袖タイプ、温度管理システム、担架脱着防止機能付<br>外形寸法 : 2100 (L) ×890 (W) ×750~1150 (H)<br>浴槽内寸法 : 1900 (L) ×710 (W) ×500 (H)<br>浴槽容量 : 約455L<br>質量 : 300kg<br>安全機能 : 停電時速浴用手動バルブ付<br>付属品 : ろ過フィルター他、標準付属品 搬送車: 3ウェイ ストレッチャー                            | 0.6          | 3      | 200         | L-S              | —                | —                                                                  | —                                   |               |


器 具 表

| 器具名称 | 仕 様 品 ・ 付 属 品 | 1階<br>厨房<br>WC<br>玄関<br>廊下<br>給湯コーナー<br>ゴミ置場 | 2階<br>洗面室<br>1<br>洗面室<br>2<br>洗面室<br>3<br>洗面室<br>4<br>洗面室<br>5<br>洗面室<br>6<br>洗面室<br>7<br>洗面室<br>8<br>洗面室<br>9<br>洗面室<br>10<br>洗面室<br>11<br>洗面室<br>12<br>洗面室<br>13<br>洗面室<br>14<br>洗面室<br>15<br>洗面室<br>16<br>洗面室<br>17<br>洗面室<br>18<br>洗面室<br>19<br>洗面室<br>20<br>洗面室<br>21<br>洗面室<br>22<br>洗面室<br>23<br>洗面室<br>24<br>洗面室<br>25<br>洗面室<br>26<br>洗面室<br>27<br>洗面室<br>28<br>洗面室<br>29<br>洗面室<br>30<br>洗面室<br>31<br>洗面室<br>32<br>洗面室<br>33<br>洗面室<br>34<br>洗面室<br>35<br>洗面室<br>36<br>洗面室<br>37<br>洗面室<br>38<br>洗面室<br>39<br>洗面室<br>40<br>洗面室<br>41<br>洗面室<br>42<br>洗面室<br>43<br>洗面室<br>44<br>洗面室<br>45<br>洗面室<br>46<br>洗面室<br>47<br>洗面室<br>48<br>洗面室<br>49<br>洗面室<br>50<br>洗面室<br>51<br>洗面室<br>52<br>洗面室<br>53<br>洗面室<br>54<br>洗面室<br>55<br>洗面室<br>56<br>洗面室<br>57<br>洗面室<br>58<br>洗面室<br>59<br>洗面室<br>60<br>洗面室<br>61<br>洗面室<br>62<br>洗面室<br>63<br>洗面室<br>64<br>洗面室<br>65<br>洗面室<br>66<br>洗面室<br>67<br>洗面室<br>68<br>洗面室<br>69<br>洗面室<br>70<br>洗面室<br>71<br>洗面室<br>72<br>洗面室<br>73<br>洗面室<br>74<br>洗面室<br>75<br>洗面室<br>76<br>洗面室<br>77<br>洗面室<br>78<br>洗面室<br>79<br>洗面室<br>80<br>洗面室<br>81<br>洗面室<br>82<br>洗面室<br>83<br>洗面室<br>84<br>洗面室<br>85<br>洗面室<br>86<br>洗面室<br>87<br>洗面室<br>88<br>洗面室<br>89<br>洗面室<br>90<br>洗面室<br>91<br>洗面室<br>92<br>洗面室<br>93<br>洗面室<br>94<br>洗面室<br>95<br>洗面室<br>96<br>洗面室<br>97<br>洗面室<br>98<br>洗面室<br>99<br>洗面室<br>100<br>洗面室<br>101<br>洗面室<br>102<br>洗面室<br>103<br>洗面室<br>104<br>洗面室<br>105<br>洗面室<br>106<br>洗面室<br>107<br>洗面室<br>108<br>洗面室<br>109<br>洗面室<br>110<br>洗面室<br>111<br>洗面室<br>112<br>洗面室<br>113<br>洗面室<br>114<br>洗面室<br>115<br>洗面室<br>116<br>洗面室<br>117<br>洗面室<br>118<br>洗面室<br>119<br>洗面室<br>120<br>洗面室<br>121<br>洗面室<br>122<br>洗面室<br>123<br>洗面室<br>124<br>洗面室<br>125<br>洗面室<br>126<br>洗面室<br>127<br>洗面室<br>128<br>洗面室<br>129<br>洗面室<br>130<br>洗面室<br>131<br>洗面室<br>132<br>洗面室<br>133<br>洗面室<br>134<br>洗面室<br>135<br>洗面室<br>136<br>洗面室<br>137<br>洗面室<br>138<br>洗面室<br>139<br>洗面室<br>140<br>洗面室<br>141<br>洗面室<br>142<br>洗面室<br>143<br>洗面室<br>144<br>洗面室<br>145<br>洗面室<br>146<br>洗面室<br>147<br>洗面室<br>148<br>洗面室<br>149<br>洗面室<br>150<br>洗面室<br>151<br>洗面室<br>152<br>洗面室<br>153<br>洗面室<br>154<br>洗面室<br>155<br>洗面室<br>156<br>洗面室<br>157<br>洗面室<br>158<br>洗面室<br>159<br>洗面室<br>160<br>洗面室<br>161<br>洗面室<br>162<br>洗面室<br>163<br>洗面室<br>164<br>洗面室<br>165<br>洗面室<br>166<br>洗面室<br>167<br>洗面室<br>168<br>洗面室<br>169<br>洗面室<br>170<br>洗面室<br>171<br>洗面室<br>172<br>洗面室<br>173<br>洗面室<br>174<br>洗面室<br>175<br>洗面室<br>176<br>洗面室<br>177<br>洗面室<br>178<br>洗面室<br>179<br>洗面室<br>180<br>洗面室<br>181<br>洗面室<br>182<br>洗面室<br>183<br>洗面室<br>184<br>洗面室<br>185<br>洗面室<br>186<br>洗面室<br>187<br>洗面室<br>188<br>洗面室<br>189<br>洗面室<br>190<br>洗面室<br>191<br>洗面室<br>192<br>洗面室<br>193<br>洗面室<br>194<br>洗面室<br>195<br>洗面室<br>196<br>洗面室<br>197<br>洗面室<br>198<br>洗面室<br>199<br>洗面室<br>200<br>洗面室<br>201<br>洗面室<br>202<br>洗面室<br>203<br>洗面室<br>204<br>洗面室<br>205<br>洗面室<br>206<br>洗面室<br>207<br>洗面室<br>208<br>洗面室<br>209<br>洗面室<br>210<br>洗面室<br>211<br>洗面室<br>212<br>洗面室<br>213<br>洗面室<br>214<br>洗面室<br>215<br>洗面室<br>216<br>洗面室<br>217<br>洗面室<br>218<br>洗面室<br>219<br>洗面室<br>220<br>洗面室<br>221<br>洗面室<br>222<br>洗面室<br>223<br>洗面室<br>224<br>洗面室<br>225<br>洗面室<br>226<br>洗面室<br>227<br>洗面室<br>228<br>洗面室<br>229<br>洗面室<br>230<br>洗面室<br>231<br>洗面室<br>232<br>洗面室<br>233<br>洗面室<br>234<br>洗面室<br>235<br>洗面室<br>236<br>洗面室<br>237<br>洗面室<br>238<br>洗面室<br>239<br>洗面室<br>240<br>洗面室<br>241<br>洗面室<br>242<br>洗面室<br>243<br>洗面室<br>244<br>洗面室<br>245<br>洗面室<br>246<br>洗面室<br>247<br>洗面室<br>248<br>洗面室<br>249<br>洗面室<br>250<br>洗面室<br>251<br>洗面室<br>252<br>洗面室<br>253<br>洗面室<br>254<br>洗面室<br>255<br>洗面室<br>256<br>洗面室<br>257<br>洗面室<br>258<br>洗面室<br>259<br>洗面室<br>260<br>洗面室<br>261<br>洗面室<br>262<br>洗面室<br>263<br>洗面室<br>264<br>洗面室<br>265<br>洗面室<br>266<br>洗面室<br>267<br>洗面室<br>268<br>洗面室<br>269<br>洗面室<br>270<br>洗面室<br>271<br>洗面室<br>272<br>洗面室<br>273<br>洗面室<br>274<br>洗面室<br>275<br>洗面室<br>276<br>洗面室<br>277<br>洗面室<br>278<br>洗面室<br>279<br>洗面室<br>280<br>洗面室<br>281<br>洗面室<br>282<br>洗面室<br>283<br>洗面室<br>284<br>洗面室<br>285<br>洗面室<br>286<br>洗面室<br>287<br>洗面室<br>288<br>洗面室<br>289<br>洗面室<br>290<br>洗面室<br>291<br>洗面室<br>292<br>洗面室<br>293<br>洗面室<br>294<br>洗面室<br>295<br>洗面室<br>296<br>洗面室<br>297<br>洗面室<br>298<br>洗面室<br>299<br>洗面室<br>300<br>洗面室<br>301<br>洗面室<br>302<br>洗面室<br>303<br>洗面室<br>304<br>洗面室<br>305<br>洗面室<br>306<br>洗面室<br>307<br>洗面室<br>308<br>洗面室<br>309<br>洗面室<br>310<br>洗面室<br>311<br>洗面室<br>312<br>洗面室<br>313<br>洗面室<br>314<br>洗面室<br>315<br>洗面室<br>316<br>洗面室<br>317<br>洗面室<br>318<br>洗面室<br>319<br>洗面室<br>320<br>洗面室<br>321<br>洗面室<br>322<br>洗面室<br>323<br>洗面室<br>324<br>洗面室<br>325<br>洗面室<br>326<br>洗面室<br>327<br>洗面室<br>328<br>洗面室<br>329<br>洗面室<br>330<br>洗面室<br>331<br>洗面室<br>332<br>洗面室<br>333<br>洗面室<br>334<br>洗面室<br>335<br>洗面室<br>336<br>洗面室<br>337<br>洗面室<br>338<br>洗面室<br>339<br>洗面室<br>340<br>洗面室<br>341<br>洗面室<br>342<br>洗面室<br>343<br>洗面室<br>344<br>洗面室<br>345<br>洗面室<br>346<br>洗面室<br>347<br>洗面室<br>348<br>洗面室<br>349<br>洗面室<br>350<br>洗面室<br>351<br>洗面室<br>352<br>洗面室<br>353<br>洗面室<br>354<br>洗面室<br>355<br>洗面室<br>356<br>洗面室<br>357<br>洗面室<br>358<br>洗面室<br>359<br>洗面室<br>360<br>洗面室<br>361<br>洗面室<br>362<br>洗面室<br>363<br>洗面室<br>364<br>洗面室<br>365<br>洗面室<br>366<br>洗面室<br>367<br>洗面室<br>368<br>洗面室<br>369<br>洗面室<br>370<br>洗面室<br>371<br>洗面室<br>372<br>洗面室<br>373<br>洗面室<br>374<br>洗面室<br>375<br>洗面室<br>376<br>洗面室<br>377<br>洗面室<br>378<br>洗面室<br>379<br>洗面室<br>380<br>洗面室<br>381<br>洗面室<br>382<br>洗面室<br>383<br>洗面室<br>384<br>洗面室<br>385<br>洗面室<br>386<br>洗面室<br>387<br>洗面室<br>388<br>洗面室<br>389<br>洗面室<br>390<br>洗面室<br>391<br>洗面室<br>392<br>洗面室<br>393<br>洗面室<br>394<br>洗面室<br>395<br>洗面室<br>396<br>洗面室<br>397<br>洗面室<br>398<br>洗面室<br>399<br>洗面室<br>400<br>洗面室<br>401<br>洗面室<br>402<br>洗面室<br>403<br>洗面室<br>404<br>洗面室<br>405<br>洗面室<br>406<br>洗面室<br>407<br>洗面室<br>408<br>洗面室<br>409<br>洗面室<br>410<br>洗面室<br>411<br>洗面室<br>412<br>洗面室<br>413<br>洗面室<br>414<br>洗面室<br>415<br>洗面室<br>416<br>洗面室<br>417<br>洗面室<br>418<br>洗面室<br>419<br>洗面室<br>420<br>洗面室<br>421<br>洗面室<br>422<br>洗面室<br>423<br>洗面室<br>424<br>洗面室<br>425<br>洗面室<br>426<br>洗面室<br>427<br>洗面室<br>428<br>洗面室<br>429<br>洗面室<br>430<br>洗面室<br>431<br>洗面室<br>432<br>洗面室<br>433<br>洗面室<br>434<br>洗面室<br>435<br>洗面室<br>436<br>洗面室<br>437<br>洗面室<br>438<br>洗面室<br>439<br>洗面室<br>440<br>洗面室<br>441<br>洗面室<br>442<br>洗面室<br>443<br>洗面室<br>444<br>洗面室<br>445<br>洗面室<br>446<br>洗面室<br>447<br>洗面室<br>448<br>洗面室<br>449<br>洗面室<br>450<br>洗面室<br>451<br>洗面室<br>452<br>洗面室<br>453<br>洗面室<br>454<br>洗面室<br>455<br>洗面室<br>456<br>洗面室<br>457<br>洗面室<br>458<br>洗面室<br>459<br>洗面室<br>460<br>洗面室<br>461<br>洗面室<br>462<br>洗面室<br>463<br>洗面室<br>464<br>洗面室<br>465<br>洗面室<br>466<br>洗面室<br>467<br>洗面室<br>468<br>洗面室<br>469<br>洗面室<br>470<br>洗面室<br>471<br>洗面室<br>472<br>洗面室<br>473<br>洗面室<br>474<br>洗面室<br>475<br>洗面室<br>476<br>洗面室<br>477<br>洗面室<br>478<br>洗面室<br>479<br>洗面室<br>480<br>洗面室<br>481<br>洗面室<br>482<br>洗面室<br>483<br>洗面室<br>484<br>洗面室<br>485<br>洗面室<br>486<br>洗面室<br>487<br>洗面室<br>488<br>洗面室<br>489<br>洗面室<br>490<br>洗面室<br>491<br>洗面室<br>492<br>洗面室<br>493<br>洗面室<br>494<br>洗面室<br>495<br>洗面室<br>496<br>洗面室<br>497<br>洗面室<br>498<br>洗面室<br>499<br>洗面室<br>500<br>洗面室<br>501<br>洗面室<br>502<br>洗面室<br>503<br>洗面室<br>504<br>洗面室<br>505<br>洗面室<br>506<br>洗面室<br>507<br>洗面室<br>508<br>洗面室<br>509<br>洗面室<br>510<br>洗面室<br>511<br>洗面室<br>512<br>洗面室<br>513<br>洗面室<br>514<br>洗面室<br>515<br>洗面室<br>516<br>洗面室<br>517<br>洗面室<br>518<br>洗面室<br>519<br>洗面室<br>520<br>洗面室<br>521<br>洗面室<br>522<br>洗面室<br>523<br>洗面室<br>524<br>洗面室<br>525<br>洗面室<br>526<br>洗面室<br>527<br>洗面室<br>528<br>洗面室<br>529<br>洗面室<br>530<br>洗面室<br>531<br>洗面室<br>532<br>洗面室<br>533<br>洗面室<br>534<br>洗面室<br>535<br>洗面室<br>536<br>洗面室<br>537<br>洗面室<br>538<br>洗面室<br>539<br>洗面室<br>540<br>洗面室<br>541<br>洗面室<br>542<br>洗面室<br>543<br>洗面室<br>544<br>洗面室<br>545<br>洗面室<br>546<br>洗面室<br>547<br>洗面室<br>548<br>洗面室<br>549<br>洗面室<br>550<br>洗面室<br>551<br>洗面室<br>552<br>洗面室<br>553<br>洗面室<br>554<br>洗面室<br>555<br>洗面室<br>556<br>洗面室<br>557<br>洗面室<br>558<br>洗面室<br>559<br>洗面室<br>560<br>洗面室<br>561<br>洗面室<br>562<br>洗面室<br>563<br>洗面室<br>564<br>洗面室<br>565<br>洗面室<br>566<br>洗面室<br>567<br>洗面室<br>568<br>洗面室<br>569<br>洗面室<br>570<br>洗面室<br>571<br>洗面室<br>572<br>洗面室<br>573<br>洗面室<br>574<br>洗面室<br>575<br>洗面室<br>576<br>洗面室<br>577<br>洗面室<br>578<br>洗面室<br>579<br>洗面室<br>580<br>洗面室<br>581<br>洗面室<br>582<br>洗面室<br>583<br>洗面室<br>584<br>洗面室<br>585<br>洗面室<br>586<br>洗面室<br>587<br>洗面室<br>588<br>洗面室<br>589<br>洗面室<br>590<br>洗面室<br>591<br>洗面室<br>592<br>洗面室<br>593<br>洗面室<br>594<br>洗面室<br>595<br>洗面室<br>596<br>洗面室<br>597<br>洗面室<br>598<br>洗面室<br>599<br>洗面室<br>600<br>洗面室<br>601<br>洗面室<br>602<br>洗面室<br>603<br>洗面室<br>604<br>洗面室<br>605<br>洗面室<br>606<br>洗面室<br>607<br>洗面室<br>608<br>洗面室<br>609<br>洗面室<br>610<br>洗面室<br>611<br>洗面室<br>612<br>洗面室<br>613<br>洗面室<br>614<br>洗面室<br>615<br>洗面室<br>616<br>洗面室<br>617<br>洗面室<br>618<br>洗面室<br>619<br>洗面室<br>620<br>洗面室<br>621<br>洗面室<br>622<br>洗面室<br>623<br>洗面室<br>624<br>洗面室<br>625<br>洗面室<br>626<br>洗面室<br>627<br>洗面室<br>628<br>洗面室<br>629<br>洗面室<br>630<br>洗面室<br>631<br>洗面室<br>632<br>洗面室<br>633<br>洗面室<br>634<br>洗面室<br>635<br>洗面室<br>636<br>洗面室<br>637<br>洗面室<br>638<br>洗面室<br>639<br>洗面室<br>640<br>洗面室<br>641<br>洗面室<br>642<br>洗面室<br>643<br>洗面室<br>644<br>洗面室<br>645<br>洗面室<br>646<br>洗面室<br>647<br>洗面室<br>648<br>洗面室<br>649<br>洗面室<br>650<br>洗面室<br>651<br>洗面室<br>652<br>洗面室<br>653<br>洗面室<br>654<br>洗面室<br>655<br>洗面室<br>656<br>洗面室<br>657<br>洗面室<br>658<br>洗面室<br>659<br>洗面室<br>660<br>洗面室<br>661<br>洗面室<br>662<br>洗面室<br>663<br>洗面室<br>664<br>洗面室<br>665<br>洗面室<br>666<br>洗面室<br>667<br>洗面室<br>668<br>洗面室<br>669<br>洗面室<br>670<br>洗面室<br>671<br>洗面室<br>672<br>洗面室<br>673<br>洗面室<br>674<br>洗面室<br>675<br>洗面室<br>676<br>洗面室<br>677<br>洗面室<br>678<br>洗面室<br>679<br>洗面室<br>680<br>洗面室<br>681<br>洗面室<br>682<br>洗面室<br>683<br>洗面室<br>684<br>洗面室<br>685<br>洗面室<br>686<br>洗面室<br>687<br>洗面室<br>688<br>洗面室<br>689<br>洗面室<br>690<br>洗面室<br>691<br>洗面室<br>692<br>洗面室<br>693<br>洗面室<br>694<br>洗面室<br>695<br>洗面室<br>696<br>洗面室<br>697<br>洗面室<br>698<br>洗面室<br>699<br>洗面室<br>700<br>洗面室<br>701<br>洗面室<br>702<br>洗面室<br>703<br>洗面室<br>704<br>洗面室<br>705<br>洗面室<br>706<br>洗面室<br>707<br>洗面室<br>708<br>洗面室<br>709<br>洗面室<br>710<br>洗面室<br>711<br>洗面室<br>712<br>洗面室<br>713<br>洗面室<br>714<br>洗面室<br>715<br>洗面室<br>716<br>洗面室<br>717<br>洗面室<br>718<br>洗面室<br>719<br>洗面室<br>720<br>洗面室<br>721<br>洗面室<br>722<br>洗面室<br>723<br>洗面室<br>724<br>洗面室<br>725<br>洗面室<br>726<br>洗面室<br>727<br>洗面室<br>728<br>洗面室<br>729<br>洗面室<br>730<br>洗面室<br>731<br>洗面室<br>732<br>洗面室<br>733<br>洗面室<br>734<br>洗面室<br>735<br>洗面室<br>736<br>洗面室<br>737<br>洗面室<br>738<br>洗面室<br>739<br>洗面室<br>740<br>洗面室<br>741<br>洗面室<br>742<br>洗面室<br>743<br>洗面室<br>744<br>洗面室<br>745<br>洗面室<br>746<br>洗面室<br>747<br>洗面室<br>748<br>洗面室<br>749<br>洗面室<br>750<br>洗面室<br>751<br>洗面室<br>752<br>洗面室<br>753<br>洗面室<br>754<br>洗面室<br>755<br>洗面室<br>756<br>洗面室<br>757<br>洗面室<br>758<br>洗面室<br>759<br>洗面室<br>760<br>洗面室<br>761<br>洗面室<br>762<br>洗面室<br>763<br>洗面室<br>764<br>洗面室<br>765<br>洗面室<br>766<br>洗面室<br>767<br>洗面室<br>768<br>洗面室<br>769<br>洗面室<br>770<br>洗面室<br>771<br>洗面室<br>772<br>洗面室<br>773<br>洗面室<br>774<br>洗面室<br>775<br>洗面室<br>776<br>洗面室<br>777<br>洗面室<br>778<br>洗面室<br>779<br>洗面室<br>780<br>洗面室<br>781<br>洗面室<br>782<br>洗面室<br>783<br>洗面室<br>784<br>洗面室<br>785<br>洗面室<br>786<br>洗面室<br>787<br>洗面室<br>788<br>洗面室<br>789<br>洗面室<br>790<br>洗面室<br>791<br>洗面室<br>792<br>洗面室<br>793<br>洗面室<br>794<br>洗面室<br>795<br>洗面室<br>796<br>洗面室<br>797<br>洗面室<br>798<br>洗面室<br>799<br>洗面室<br>800<br>洗面室<br>801<br>洗面室<br>802<br>洗面室<br>803<br>洗面室<br>804<br>洗面室<br>805<br>洗面室<br>806<br>洗面室<br>807<br>洗面室<br>808<br>洗面室<br>809<br>洗面室<br>810<br>洗面室<br>811<br>洗面室<br>812<br>洗面室<br>813<br>洗面室<br>814<br>洗面室<br>815<br>洗面室<br>816<br>洗面室<br>817<br>洗面室<br>818<br>洗面室<br>819<br>洗面室<br>820<br>洗面室<br>821<br>洗面室<br>822<br>洗面室<br>823<br>洗面室<br>824<br>洗面室<br>825<br>洗面室<br>826<br>洗面室<br>827<br>洗面室<br>828<br>洗面室<br>829<br>洗面室<br>830<br>洗面室<br>831<br>洗面室<br>832<br>洗面室<br>833<br>洗面室<br>834<br>洗面室<br>835<br>洗面室<br>836<br>洗面室<br>837<br>洗面室<br>838<br>洗面室<br>839<br>洗面室<br>840<br>洗面室<br>841<br>洗面室<br>842<br>洗面室<br>843<br>洗面室<br>844<br>洗面室<br>845<br>洗面室<br>846<br>洗面室<br>847<br>洗面室<br>848<br>洗面室<br>849<br>洗面室<br>850<br>洗面室<br>851<br>洗面室<br>852<br>洗面室<br>853<br>洗面室<br>854<br>洗面室<br>855<br>洗面室<br>856<br>洗面室<br>857<br>洗面室<br>858<br>洗面室<br>859<br>洗面室<br>860<br>洗面室<br>861<br>洗面室<br>862<br>洗面室<br>863<br>洗面室<br>864<br>洗面室<br>865<br>洗面室<br>866<br>洗面室<br>867<br>洗面室<br>868<br>洗面室<br>869<br>洗面室<br>870<br>洗面室<br>871<br>洗面室<br>872<br>洗面室<br>873<br>洗面室<br>874<br>洗面室<br>875<br>洗面室<br>876<br>洗面室<br>877<br>洗面室<br>878<br>洗面室<br>879<br>洗面室<br>880<br>洗面室<br>881<br>洗面室<br>882<br>洗面室<br>883<br>洗面室<br>884<br>洗面室<br>885<br>洗面室<br>886<br>洗面室<br>887<br>洗面室<br>888<br>洗面室<br>889<br>洗面室<br>890<br>洗面室<br>891<br>洗面室<br>892<br>洗面室<br>893<br>洗面室<br>894<br>洗面室<br>895<br>洗面室<br>896<br>洗面室<br>897<br>洗面室<br>898<br>洗面室<br>899<br>洗面室<br>900<br>洗面室<br>901<br>洗面室<br>902<br>洗面室<br>903<br>洗面室<br>904<br>洗面室<br>905<br>洗面室<br>906<br>洗面室<br>907<br>洗面室<br>908<br>洗面室<br>909<br>洗面室<br>910<br>洗面室<br>911<br>洗面室<br>912<br>洗面室<br>913<br>洗面室<br>914<br>洗面室<br>915<br>洗面室<br>916<br>洗面室<br>917<br>洗面室<br>918<br>洗面室<br>919<br>洗面室<br>920<br>洗面室<br>921<br>洗面室<br>922<br>洗面室<br>923<br>洗面室<br>924<br>洗面室<br>925<br>洗面室<br>926<br>洗面室<br>927<br>洗面室<br>928<br>洗面室<br>929<br>洗面室<br>930<br>洗面室<br>931<br>洗面室<br>932<br>洗面室<br>933<br>洗面室<br>934<br>洗面室<br>935<br>洗面室<br>936<br>洗面室<br>937<br>洗面室<br>938<br>洗面室<br>939<br>洗面室<br>940<br>洗面室<br>941<br>洗面室<br>942<br>洗面室<br>943<br>洗面室<br>944<br>洗面室<br>945<br>洗面室<br>946<br>洗面室<br>947<br>洗面室<br>948<br>洗面室<br>949<br>洗面室<br>950<br>洗面室<br>951<br>洗面室<br>952<br>洗面室<br>953<br>洗面室<br>954<br>洗面室<br>955<br>洗面室<br>956<br>洗面室<br>957<br>洗面室<br>958<br>洗面室<br>959<br>洗面室<br>960<br>洗面室<br>961<br>洗面室<br>962<br>洗面室<br>963<br>洗面室<br>964<br>洗面室<br>965<br>洗面室<br>966<br>洗面室<br>967<br>洗面室<br>968<br>洗面室<br>969<br>洗面室<br>970<br>洗面室<br>971<br>洗面室<br>972<br>洗面室<br>973<br>洗面室<br>974<br>洗面室<br>975<br>洗面室<br>976<br>洗面室<br>977<br>洗面室<br>978<br>洗面室<br>979<br>洗面室<br>980<br>洗面室<br>981<br>洗面室<br>982<br>洗面室<br>983<br>洗面室<br>984<br>洗面室<br>985<br>洗面室<br>986<br>洗面室<br>987<br>洗面室<br>988<br>洗面室<br>989<br>洗面室<br>990<br>洗面室<br>991<br>洗面室<br>992<br>洗面室<br>993<br>洗面室<br>994<br>洗面室<br>995<br>洗面室<br>996<br>洗面室<br>997<br>洗面室<br>998<br>洗面室<br>999<br>洗面室<br>1000<br>洗面室<br>1001<br>洗面室<br>1002<br>洗面室<br>1003<br>洗面室<br>1004<br>洗面室<br>1005<br>洗面室<br>1006<br>洗面室<br>1007<br>洗面室<br>1008<br>洗面室<br>1009<br>洗面室<br>1010<br>洗面室<br>1011<br>洗面室<br>1012<br>洗面室<br>1013<br>洗面室<br>1014<br>洗面室<br>1015<br>洗面室<br>1016<br>洗面室<br>1017<br>洗面室<br>1018<br>洗面室<br>1019<br>洗面室<br>1020<br>洗面室<br>1021<br>洗面室<br>1022<br>洗面室<br>1023<br>洗面室<br>1024<br>洗面室<br>1025<br>洗面室<br>1026<br>洗面室<br>1027<br>洗面室<br>1028<br>洗面室<br>1029<br>洗面室<br>1030<br>洗面室<br>1031<br>洗面室<br>1032<br>洗面室<br>1033<br>洗面室<br>1034<br>洗面室<br>1035<br>洗面室<br>1036<br>洗面室<br>1037<br>洗面室<br>1038<br>洗面室<br>1039<br>洗面室<br>1040<br>洗面室<br>1041<br>洗面室<br>1 |
|------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 凡 例  |                  |                           |     |
|------|------------------|---------------------------|-----|
| 記 号  | 名 称              | 材 質                       | 備 考 |
| ---  | 給水（屋内）           | 水適用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB） |     |
| ---  | 給水（埋設）           | 水適用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VD） |     |
| —G—  | ガス（屋内）           | 都市ガス供給会社：東京ガス             |     |
| —G—  | ガス（埋設）           | 都市ガス供給会社：東京ガス             |     |
| —I—  | 給湯（屋内）           | ステンレス鋼管                   |     |
| —    | 汚水（屋外、埋設）        | 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）            |     |
| —    | 汚水（屋内）           | 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）            |     |
| —    | 雑排水（屋外、埋設）       | 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）            |     |
| —    | 雑排水（屋内）          | 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）            |     |
| —PU— | ポンプアップ排水管（屋外、埋設） | 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）            |     |
| —PU— | ポンプアップ排水管（屋内）    | 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）            |     |
| ---- | 通気（屋内）           | 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）            |     |
| →    | 通気金物             | 耐火二層管（VP）                 |     |
| →    | 仕切弁              | 配管用炭素鋼鋼管（厨房）              |     |
| →    | 埋設弁              | 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）            |     |
| [M]  | 量水器              | 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）            |     |
|      |                  | JIS 10K                   |     |
|      |                  | JIS 10K                   |     |




注：  
1. ※1, ※2, ※3, ※4は以降排水管へ接続を示す。  
2. ※5はR/D排水口へ放流、以降建築工事。



| 汚水幹線リスト |        |      |       |        |        |    |    |    |           |
|---------|--------|------|-------|--------|--------|----|----|----|-----------|
| 記号      | 管種     | 管径   | 管深    | 管底     | 管高     | 管径 | 管高 | 管径 | 備考        |
| ①       | 小口管    | 200φ | 500H  | 16.500 | 16.000 |    |    |    | 直ビ        |
| ②       | 小口管    | 200φ | 530H  | 16.500 | 15.970 |    |    |    | 直ビ        |
| ③       | 小口管    | 200φ | 560H  | 16.500 | 15.940 |    |    |    | 直ビ        |
| ④       | 小口管    | 200φ | 590H  | 16.500 | 15.910 |    |    |    | 直ビ        |
| ⑤       | 小口管    | 200φ | 620H  | 16.500 | 15.880 |    |    |    | 直ビ        |
| ⑥       | インバート管 | 600φ | 720H  | 16.500 | 15.780 |    |    |    | MHA       |
| ⑦       | インバート管 | 600φ | 840H  | 16.500 | 15.660 |    |    |    | MHA       |
| ⑧       | インバート管 | 600φ | 980H  | 16.500 | 15.520 |    |    |    | MHA       |
| ⑨       | インバート管 | 600φ | 1020H | 16.500 | 15.480 |    |    |    | MHA       |
| ⑩       | 人孔     | 900φ | 1270H | 16.500 | 15.240 |    |    |    | MHA       |
| ⑪       | 人孔     | 900φ | 1180H | 16.300 | 15.140 |    |    |    | MHA       |
| ⑫       | 人孔     | 900φ | 1850H | 16.300 | 14.450 |    |    |    | MHA h=550 |
| ⑬       | トラップ   | 600φ | 750H  | 16.500 | 15.750 |    |    |    | 5/5端子接続   |
| ⑭       | 小口管    | 200φ | 500H  | 16.500 | 16.000 |    |    |    | 直ビ        |
| ⑮       | 小口管    | 200φ | 530H  | 16.500 | 15.970 |    |    |    | 直ビ        |
| ⑯       | 小口管    | 200φ | 500H  | 16.400 | 15.900 |    |    |    | 直ビ        |
| ⑰       | 小口管    | 200φ | 530H  | 16.400 | 15.870 |    |    |    | 直ビ        |
| ⑱       | 小口管    | 200φ | 560H  | 16.400 | 15.840 |    |    |    | 直ビ        |
| ⑲       | 小口管    | 200φ | 590H  | 16.400 | 15.810 |    |    |    | 直ビ        |
| ⑳       | 小口管    | 200φ | 620H  | 16.400 | 15.780 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉑       | インバート管 | 600φ | 660H  | 16.400 | 15.740 |    |    |    | MHA       |
| ㉒       | 小口管    | 200φ | 780H  | 16.300 | 15.420 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉓       | 小口管    | 200φ | 880H  | 16.300 | 15.420 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉔       | 小口管    | 200φ | 920H  | 16.300 | 15.380 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉕       | インバート管 | 600φ | 1060H | 16.300 | 15.240 |    |    |    | MHA       |
| ㉖       | インバート管 | 600φ | 1100H | 16.300 | 15.200 |    |    |    | MHA       |
| ㉗       | トラップ   | 200φ | 500H  | 16.300 | 15.800 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉘       | 小口管    | 200φ | 570H  | 16.300 | 15.730 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉙       | 小口管    | 200φ | 620H  | 16.300 | 15.680 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉚       | 小口管    | 200φ | 660H  | 16.300 | 15.640 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉛       | 小口管    | 200φ | 690H  | 16.300 | 15.610 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉜       | 小口管    | 200φ | 720H  | 16.300 | 15.580 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉝       | 小口管    | 200φ | 760H  | 16.300 | 15.540 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉞       | 小口管    | 200φ | 790H  | 16.300 | 15.510 |    |    |    | 直ビ        |
| ㉟       | 小口管    | 200φ | 830H  | 16.300 | 15.470 |    |    |    | 直ビ        |
| ㊱       | 小口管    | 200φ | 590H  | 16.300 | 15.710 |    |    |    | 直ビ        |
| ㊲       | 小口管    | 200φ | 690H  | 16.300 | 15.610 |    |    |    | 直ビ        |
| ㊳       | ため     | 600φ | 800H  | 16.500 | 15.700 |    |    |    | MHA       |
| ㊴       | ため     | 600φ | 810H  | 16.500 | 15.690 |    |    |    | MHA       |
| ㊵       | ため     | 450φ | 450H  | 16.300 | 15.850 |    |    |    | MHA       |


注記: 1. ①: 11号 P-04 給排水衛生設備 1F 平面図 参照。  
2. ②: 11号 P-07 給排水衛生設備 1階平面図 参照。  
3. ③: 11号 M-06 排水設備 1階平面図 参照。  
4. ④: 11号 M-06 排水設備 1階平面図 参照。





**海老名市**  
Ebina City

|      |                            |      |      |
|------|----------------------------|------|------|
| 図面名称 | 給排水衛生設備 1階平面図              | 図面番号 | P-04 |
| 縮尺   | 1/200 (A3)                 |      |      |
| 工事件名 | (仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (機械設備) |      |      |




**海老名市**  
Ebina City

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 図面名称 | 給排水衛生設備 2階・屋上平面図           |
| 縮尺   | 1/200 (A3)                 |
| 工事件名 | (仮称) 障がい者ケアセンター建設工事 (機械設備) |

図面番号  
P-05




|       |           |
|-------|-----------|
| PWU-1 |           |
| 給水    | GV50 x4   |
|       | CV50 x4   |
|       | 防振継手50 x4 |
|       |           |
|       |           |




給排水衛生設備 1階 厨房 詳細図 S=1/100







給排水衛生設備 1階 WC-1(男)、みんなのWC-1 詳細図 S=1/100




給排水衛生設備 2階 第2ケアルー△WC 詳細図 S=1/100



給排水衛生設備 2階 WC-2(男女)、第3ケアルー△WC 詳細図 S=1/100



給排水衛生設備 2階 みんなのWC-2 詳細図 S=1/100



給排水衛生設備 2階 一般浴室、一般脱衣室、一般脱衣室WC、洗濯室、特別浴室1~2、特別脱衣室1~2、第1ケアルー△WC 詳細図 S=1/100

注記  
●記載なき配管は天吊配管とする。  
●室外機と室内機の配管は冷暖房失差とする。  
●は防火区画貫通処理必要箇所を示す。  
国土交通大臣認定番号  
PS060WL-0063(壁)

| No. | 品名                | 形式                | 台数 | 寸法(mm) |     |      | 配管口径(A) |      |         |           | 冷却水(クーリングタワー) |          |               |         | 都市ガス   |        | 電気(50Hz,kW) |         |      | フイード                                   | 備考 |
|-----|-------------------|-------------------|----|--------|-----|------|---------|------|---------|-----------|---------------|----------|---------------|---------|--------|--------|-------------|---------|------|----------------------------------------|----|
|     |                   |                   |    | W      | D   | H    | 給水      | 給湯   | 排水      |           | IN<br>A       | OUT<br>A | 必要流量<br>L/min | 口径<br>A | kW     | 単相100V | 単相200V      | 三相200V  |      |                                        |    |
|     |                   |                   |    |        |     |      |         |      | 機器側     | 設備側       |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| A-  | ＜ 保存 ＞            |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| 1   | 移動テーブル            |                   | 1  | 600    | 450 | 800  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | キャスター：SUS製ウレタン自在車輪 φ125mm（対角ストッパー付）    |    |
| 2   | フリーザー（検食用）        | AQF-GS15M(W)      | 1  | 503    | 598 | 1310 |         |      |         |           |               |          |               |         |        | 0.120  |             |         |      |                                        |    |
| 3   | シェルフ              |                   | 1  | 1518   | 613 | 1892 |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | 5段                                     |    |
| 4   | 冷凍ストッカー           | LBFG5AS           | 1  | 1800   | 743 | 852  |         |      |         |           |               |          |               |         |        | 0.123  |             |         |      | 定格内容積：542L                             |    |
| 5   | シェルフ              |                   | 1  | 1518   | 460 | 1892 |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | 5段                                     |    |
| 6   | 自然冷媒冷蔵庫           | HR-150NA          | 1  | 1500   | 800 | 1910 |         |      | φ30     | 50        |               |          |               |         |        | 0.283  |             |         |      | 定格内容積：1342L コネクトWi-Fi対応可               |    |
| 7   | 自然冷媒冷凍庫           | HF-63NA3          | 1  | 625    | 800 | 1910 |         |      | φ26     | 50        |               |          |               |         |        |        |             | 0.370   |      | 定格内容積：493L、コネクトWi-Fi対応可                |    |
|     |                   |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| B-  | ＜ 下調理 ＞           |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| 1   | 包丁まな板器具消毒保管庫      | HSB-5SB3-HK       | 1  | 540    | 550 | 1900 |         |      | 25      | 50        |               |          |               |         |        |        |             | 2.100   |      | 上段：棚2段、自在棚、下段：包丁16本・まな板5枚コネクトWi-Fi対応可  |    |
| 2   | 二槽シンク             |                   | 1  | 1500   | 750 | 800  | 15×2    | 15×2 | 40×2    | 50×2      |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
|     |                   |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| C-  | ＜ 主調理 ＞           |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| 1   | 炊飯台車付ワークテーブル      |                   | 1  | 600    | 750 | 800  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | 下部：炊飯スライド台付                            |    |
| 2   | 炊飯器               | PR-6DSS           | 2  | 513    | 410 | 414  |         |      |         |           |               |          |               | φ9.5×2  | 7.44×2 |        |             |         |      | 炊飯能力：3升炊                               |    |
| 3   | ワークテーブル           |                   | 1  | 1000   | 750 | 800  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | 下部：浄軟水器取付板付、ホテルパンレール付                  |    |
| 4   | スチームコンベクションオープン   | MIC-5TC3(SP)      | 1  | 750    | 560 | 935  | 15×2    |      | φ38     | 耐熱・耐薬50   |               |          |               |         |        | 0.084  |             | 5.900   | H.S. | ホテルパン2/3×5段タイプ、蒸気回収装置付                 |    |
| 5   | 浄軟水器              | NFX-QS            | 1  | 104    | 104 | 415  | スチコンへ接続 |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| 6   | 自然冷媒キューブアイスメーカー   | IM-25M-NA         | 1  | 395    | 450 | 770  | 15      |      | 20      | 50        |               |          |               |         |        | 0.145  |             |         |      | 自然落下時貯氷量：約8.5Kg                        |    |
| 7   | ワークテーブル           |                   | 1  | 〈833〉  | 750 | 800  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | 〈現場寸法合わせ〉                              |    |
| 8   | ガスフライヤー           | FL-18A-GA(12A13A) | 2  | 450    | 598 | 800  |         |      |         |           |               |          |               | 15      | 10.0   | 0.022  |             |         | G    | 油量：18L,側面加熱方式                          |    |
| 9   | ワークテーブル           |                   | 1  | 〈300〉  | 600 | 800  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | 〈現場寸法合わせ〉                              |    |
| 10  | ガステーブル            | RGT-1265D         | 1  | 1200   | 600 | 800  |         |      |         |           |               |          |               | 20      | 49.4   |        |             |         | G    |                                        |    |
| 11  | 一槽シンク             |                   | 1  | 600    | 600 | 800  | 15      | 15   | 40      | 50        |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| 12  | ブラストチラー&ショックフリーザー | HBC-6TB3          | 1  | 1200   | 750 | 800  |         |      | φ37     | 50        |               |          |               |         |        |        |             | 0.895   |      | ホテルパン：1/1（H:65）×6枚収納可能                 |    |
| 13  | 電子レンジ             | HMN-18D           | 1  | 422    | 476 | 337  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        | 2.800       |         |      |                                        |    |
| 14  | オーバーシェルフ          |                   | 1  | 1200   | 500 | 800  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| 15  | ブリクサー             | BLIXER-3D         | 1  | 225    | 305 | 450  |         |      |         |           |               |          |               |         |        | 0.750  |             |         |      | 容器容量：3.7L                              |    |
| 16  | テーブル形自然冷媒冷蔵庫      | RT-120SDG-NA      | 1  | 1200   | 750 | 800  |         |      | φ30     | 50        |               |          |               |         |        | 0.215  |             |         |      | 定格内容積：319L コネクトWi-Fi対応可                |    |
|     |                   |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| D-  | ＜ 盛付・配膳 ＞         |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| 1   | キャビネットテーブル        |                   | 1  | 1200   | 750 | 800  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| 2   | 浄軟水器              | NFX-QS            | 1  | 104    | 104 | 415  | 温調庫へ接続  |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| 3   | 電気湿温蔵庫            | IHS-1275YBG       | 1  | 1200   | 750 | 800  | 15      |      | 15,25   | 50×2      |               |          |               |         |        |        |             | 2.300   |      |                                        |    |
| 4   | 温冷配膳車             | MSC-32PSF3        | 2  | 1295   | 760 | 1575 |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             | 2.240×2 |      | 32膳タイプ(4列8段)                           |    |
| 5   | ツールバランスー          | ERP-6E            | 2  |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | 温冷配膳車用                                 |    |
| 6   | 移動テーブル            |                   | 2  | 600    | 450 | 800  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | キャスター：SUS製ウレタン自在車輪 φ125mm（対角ストッパー付）    |    |
| 7   | ワークテーブル           |                   | 1  | 〈1160〉 | 750 | 800  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | 〈現場寸法合わせ〉 下部：三方枠（前枠なし）、背面化粧板付          |    |
|     |                   |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| E-  | ＜ 下膳・洗浄 ＞         |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| 1   | カート(サイドハンドル仕様)    | NUTS2-S           | 2  | 911    | 461 | 815  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | 棚3段                                    |    |
| 2   | ソイルドテーブル          |                   | 1  | 1200   | 770 | 850  | 15×2    | 15   | 40×2    | 50×2      |               |          |               |         |        |        |             |         |      | ダストカゴ付                                 |    |
| 3   | 食器洗浄機（蒸気回収仕様）     | JWE-530UC-SR(SP)  | 1  | 640    | 745 | 2093 | 15      |      | φ38.5×2 | 耐熱・耐薬50×2 |               |          |               |         |        |        |             | 9.110   | H.S. | ラック処理数：53ラック/時、コントローラー左取付、コネクトWi-Fi対応可 |    |
| 4   | クリーンテーブル          |                   | 1  | 770    | 700 | 850  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | 下部：ラック 3段収納                            |    |
| 5   | 食器消毒保管庫           | HSB-15SB3-S(D750) | 1  | 1300   | 750 | 1900 |         |      | 25      | 50        |               |          |               |         |        |        |             | 6.300   |      | カゴ収納数：15カゴ、庫内4面送風方式、コネクトWi-Fi対応可       |    |
| ★   | 洗浄機専用固形洗剤供給装置     |                   | 1  | 400    | 180 | 260  |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      | 【見積除外品】                                |    |
|     |                   |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
|     |                   |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         |        |        |             |         |      |                                        |    |
| ★   | 手洗器               |                   |    |        |     |      | 15      | 〈15〉 | 40      | 40        |               |          |               |         | 〈 〉    |        |             |         |      | 【衛生工事】                                 |    |
| ★   | 一般給湯用湯沸器          | 16号相当 屋外壁掛けタイプ    | 1  |        |     |      | 15      |      |         |           |               |          |               | 15      | 34.9   | 0.141  |             |         |      | 【ガス工事】                                 |    |
|     | 合計                |                   |    |        |     |      |         |      |         |           |               |          |               |         | 84.28  | 1.764  | 2.800       | 31.455  |      |                                        |    |

| フード記号凡例 |                 |
|---------|-----------------|
| V       | ガラスフィルターが不要なフード |
| G       | ガラスフィルターが必要なフード |
| H.S.    | 天井換気扇           |
| HP      | HPフード対応機器       |

※カランは、設備工事とする。


★印は、見積除外品機器・既設品機器を示す。


機 器 表

| 機器番号 | 機 器 名 称<br>( 系 統 名 ) | 設<br>置<br>階 | 台<br>数 | 機 器 仕 様                                                                                                                      | 動<br>力<br>kW | 相<br>φ | 電<br>圧<br>V | 起<br>動<br>方<br>式 | 非常<br>電源 | (建築工事)<br>コンクリート基礎 | 防振装置                        |  | 備 考<br>(参考型番) |
|------|----------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|------------------|----------|--------------------|-----------------------------|--|---------------|
|      |                      |             |        |                                                                                                                              |              |        |             |                  |          |                    | H:防振パッド<br>P:防振ゴム<br>S:スリット |  |               |
| TF-1 | 消火補給水槽               | 屋外          | 1      | 型式 : 鋼板製 耐震基準 : 1.5 G<br>能力 : 0.8m×0.8m×1.1mH 500L (有効)<br>付属品 : 架台、ボールタップ、他 標準付属品一式                                         | —            | —      | —           | —                | —        | ○                  | —                           |  |               |
| XP-1 | 屋内消火栓ポンプ             | 消化水屋内       | 1      | 型式 : 消火ポンプユニット<br>口径 : 65A<br>能力 : 300L/min × 54.3m<br>付属品 : 制御盤、GV、CV、FJ、<br>吐出ユニット、可とう管、性能試験装置、他消防認定付属品一式                  | 5.5          | 3      | 200         | L-S              | ○        | ○                  | —                           |  |               |
| H-1  | 屋内消火栓箱               | 各階          | 4      | 型式 : 易操作性 1号消火栓 (露出型)<br>t1.6表面処理鋼板 (指定色塗装)<br>寸法 : 180×750×1300H<br>仕様 : バルブ30A、ホース30A×30m、噴霧切替ノズル30A、減圧装置<br>付属品 : 標準付属品一式 | —            | —      | —           | —                | ○        | ○                  | —                           |  |               |


凡 例

| 記 号 | 名 称    | 材 質         | 備 考 |
|-----|--------|-------------|-----|
| —X— | ガス（屋内） | 配管用炭素鋼鋼管（白） |     |
| —X— | ガス（埋設） | 配管用炭素鋼鋼管（白） |     |
| ※   | 仕切弁    | JIS 10K     |     |
|     |        |             |     |
|     |        |             |     |





| 凡例                                       |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <span style="color: red;">—</span>       | 防火区画        |
| <span style="color: magenta;">---</span> | 防火上主要な間仕切り壁 |
| <span style="color: blue;">---</span>    | Exp.j       |
| <span style="color: orange;">---</span>  | 延焼ライン       |



- 凡例
- 防火区画
  - 防火上主要な間仕切り壁
  - Exp.j
  - 延焼ライン