

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書 (工事)

契約番号 : 7136

件 名	河原口排水区 230 号排水路改修工事	
履行場所	海老名市 河原口三丁目 地内	
工 期	令和 7 年 7 月 30 日～令和 8 年 1 月 30 日(185 日)	
工事の内容等	別紙 仕様書等 のとおり ○週休2日制確保工事の対象案件	
予定価格	46,816,000 円 (税込)	42,560,000 円 (税抜)
最低制限価格	有り (事前算定型) ※本案件は、スクラップ費を一般管理費に含めて最低制限価格を算出しています。 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。	
入札方法等	条件付一般競争入札 (電子入札)	
質疑 (仕様等に関する事項)	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参 加 条 件	営業種目	010 土木一式 経審 - 点以上 - 点未満		○下請契約の請負代金の合計の額が5千万円（建築一式工事の場合は8千万円）以上となる場合には特定建設業の許可が必要です。 併せて、主任技術者に代えて監理技術者を配置すること。
	発注区分 詳細は入札公告で確認してください。	第 1 区分		第1・第2区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	その他の要件	告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。 ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く		
	落札件数制限	あり （第1区分及び第2区分の同日開札の <u>工事</u> で、基本数 <u>1</u> 件まで） 詳細は入札説明書等を参照してください。		
配置技術者等の兼任について		本案件に配置する主任（監理）技術者及び現場代理人は、工事・コンサル・一般委託の区分を問わず同じ開札日の他の案件に配置できません。		
事前提出書類 （システム添付）		参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。 ファイルは一つにまとめてください。 ○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していることを証する書類の写し。（次の（1）～（3）のいずれか） （1）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し <u>※経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要</u> （2） <u>（同通知書発行後に社会保険に加入した場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び労働（雇用）保険料の領収書の写し （3） <u>（法令に基づき社会保険適用を除外されている場合）</u> 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書		
入札時提出 （システム添付）		○入札金額積算内訳書 別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書（工事入札時システム添付）」をダウンロードして使用してください。 <u>システムへはPDF化して添付してください。</u>		
落札候補者が提出する書類 （FAX046-232-6574）		開札後、落札候補者は次の書類を F A X で提出してください。 （落札候補者決定の翌開庁日午前 10 時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。） ○配置技術者等に関する書類 ○建設業許可の確認できる書類		

※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び
保険者番号（3箇所）にマスキング(黒塗り)をして提出してください。

案内図

工事件名 : 河原口排水区230号排水路改修工事
工事場所 : 海老名市 河原口三丁目 地内



工 事 説 明 書

(特記仕様書)

工事件名:河原口排水区230号排水路改修工事

工事場所: 海老名市 河原口三丁目 地内

1 目 的

本工事は、激甚化する降雨災害に対応するため雨水排水路を整備することで必要な流下能力を確保するものです。

2 工事概要

- | | |
|---------------------|----------|
| 1 函渠工…1式 | 4 付帯工…1式 |
| 2 強化プラスチック複合管布設工…1式 | |
| 3 矩形人孔設置工 | |

3 仕 様(施工管理)

- ・ 本工事は、海老名市土木工事共通仕様書及び海老名市土木工事施工管理基準に準じて施工すること。
- ・ 原則として、アスベストを原料としない建材を用いて施工すること。また、使用材料については、アスベストを原材料としていない旨の証明書をメーカーより提供させ、監督職員の確認を得ること。
- ・ 型枠材料については、熱帯雨林材の使用を避けること。
- ・ 海老名市公共工事デジタル写真管理要領に基づき工事写真を作成し、提出することとするが、詳細については、監督員と協議し、決定する。
- ・ 本工事請負業者は、再生砂(RC-10)を使用する場合、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けること。
- ・ 上記以外の内容については、監督員と協議すること。また、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

4 工程管理

- ・ 契約工期 **令和7年7月30日** から **令和8年1月30日**

5 安全対策

- ・ 工事区域の安全対策を十分に施し、道路管理者、道路利用者及び現場作業員等の安全を確保すること。
特に作業を行わない時は第三者が工事区域内に入り込まないように、安全対策(安全柵等)を行うこと。

6 仮設備関係

- ・ 仮設備(現場事務所等)の建設は、位置、規模等について監督員の承諾を得ること。
工事用水等は、請負業者の負担とする。

7 道路交通関係

- ・ 本工事は、**昼間施工**とする。
- ・ 看板による工事予告及び迂回のお願いは、工事着手日の原則1週間以上前から行うこと。
十分な周知を行わない限り、現場着手を認めない。
- ・ 一般道路を工事用資器材等の搬入に使用するので、搬入経路・使用期間等を明確にすること。
- ・ 一般道路を使用するときは、関係法令を遵守し、道路管理者、交通管理者等の許可を得ること。
- ・ 詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

8 建設副産物関係

- ・ 建設残土の処分地は、田代受入地とする。
場 所:愛川町田代字館山1853-1番地外
業者名:株式会社織戸組 愛川事業所
- ・ その他建設副産物の処分は、建設リサイクル法等を遵守し、再生工場に搬入すること。
※ 尚、本工事は、建設リサイクル法適用工事です。

9 海老名環境マネジメントシステム関係

- ・ 本工事は、海老名環境マネジメントシステムの公共工事環境配慮マニュアル適用工事であり発注者の伝達事項を遵守し、下表の事項に留意し施工すること。

作 業	配 慮 事 項
掘 削	排出土の発生を抑える整備内容・構造を検討する
	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える
排出土処理	極力現場内での利用を図る
	搬出する場合は他の市内工事での利用を図る
	排出土中に他の廃棄物が混入しないように分別する
埋め戻し	現場内排出土及び再生砕石、再生砂を使用する
コンクリート 取壊し	取り壊したものは必ず再生プラントへ搬入する(マニフェスト管理)
	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える
アスファルト 取壊し	取り壊したものは必ず再生プラントへ搬入する(マニフェスト管理)
	周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える
構造物	二次製品を積極的に使用する
	基礎材は再生砕石および再生砂を使用する
	熱帯材以外のコンクリート型枠を使用する
付帯工	基礎材は再生砕石とする
舗装工 (車道及び歩道)	舗装材には一部を除き、リサイクル材を採用する。
路盤工	路盤材に再生粒度調整砕石、再生砕石を使用する
仮設工	木製支保工に換えてアルミ腹起こし及びアルミ水圧サポートの使用に努める
工事作業機械・車両 運行	低騒音・低振動型作業機械を使用する
	排ガス規制に適合した作業機械・車両(ディーゼルエンジン)を使用する
	周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する
	工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしない

10 工事全般

- ・ 事前調査は十分に行い、不明確な部分については工事打合せ簿により施工前に監督員と協議し、確認を得ること。
なお、工事打合せ簿においては、指定の書式を使用すること。
- ・ 工事に際し、現場代理人および主任技術者は設計図書を熟知し、現場代理人においては、作業中現場に常駐すること。
- ・ 現場から発生する不要物等が、民地部に飛散、流出等しないよう必要な処置を講じること。
- ・ 現場で市民等により工事内容の説明を求められた際は、説明責任を果たすこと。
- ・ 騒音・振動及び粉塵等工事沿線住民に対し、不利益になりうることは工事期間及び時間等、十分に配慮し、施工にあたること。
- ・ 撤去殻は大きな音が出ないように投げたりせず、そっと積み込みを行うこと。また、重機等の重量物を移動する際は、ゆっくりと正確に行うこと。
- ・ 本管部における埋戻しについては1スパン(人孔間)毎に現場密度の測定を行うこと。
- ・ 本管布設後、監督員の立会いの元、管路の通りや浸入水等を確認した上で復旧すること。
- ・ 施工工程全般において、5cm以上の段差を生じさせないこと。
- ・ 乳剤の散布を行う場合は飛散防止の養生を確実に行うこと。また、合材運搬車両等の工事車両は乳剤を付着させたまま、既設道路を走り、舗装面を汚さないように対策を講じること。万が一、既設道路を汚してしまった場合は、請負者で責任をもち清掃すること。
- ・ ゴミ集積所が工事区間内にある場合は、関係部局へ届け出ること。
- ・ 関連法令の遵守の上、公共事業という認識を常に持ち、責務を果たすこと。
- ・ 区画線の施工を行う場合は、交通管理者および道路管理者との協議を行い施工すること。
- ・ 当該地については発生土の水分量が多いため、十分に乾燥させてから処分場へ搬出すること。また、発生土の乾燥においては自社の置場もしくはそれに類する場所を手配し、作業にあたること。なお、自社の仮置場を有しない場合、自費にて仮置場を手配すること。
- ・ 資材置場、現場事務所等の用により農地を一時的に使用する場合は、工事を実施する前に本市農業委員会への届け出を行うとともに、許可書の写しを事業発注課に提出すること。また工事完了後の返却する時においては、監督員、現場代理人たちあいのもと、現地の確認を行い請負者は完了届等の書類の写しを事業発注課に提出することとする。

11 関係官公庁その他への手続き

- ・ 請負者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。

12 土地への立入り等

- ・ 請負者は、業務を実施するために国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、関係者と十分な協調を保ち、監理業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により、現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し、協議しなければならない。

13 守秘義務

- ・ 請負者は、業務の処理上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

14 履行報告義務

- ・ 請負者は、着手前と毎月末に履行報告書を提出し、業務進捗状況を報告するものとする。なお、様式は指定様式とし、実施比較表を添付の上、進捗状況が詳細に認出来る様記載するものとする。

15 新型コロナウイルス感染症対策関係

- ・ 受注者は、下請負者等の関連会社を含め新型コロナウイルス感染症対策に努めるとともに、罹患者が確認されたときには速やかに発注者に報告し、以降の履行について協議すること。

16 その他

- ・ 本作業を進める上で疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議の上、実施するものとする。また、協議については書面(打合せ記録簿)で行うものとする。
また、本特記仕様書及び別紙施工条件明示書に定めのない疑義事項については、監督職員と協議のうえ、履行するものとする。
- ・ 請負者は、上記事項をすべて理解した上で工事契約及び施工にあたること

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、海老名市土木工事共通仕様書等に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 海老名市が発注する工事で、舗装版の切断作業に適用する。

(処理方法)

第3条 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(条件)

- 第4条 受注者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。
- 2 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(提出書類等)

- 第5条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、受注者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。また、受注者が濁水の収集運搬を委託した場合は、受注者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。
- 2 受注者は、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(その他)

第6条 この特記仕様書に疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

特記仕様書（受注者希望型）

週休2日制確保工事に関する特記仕様書(土木工事)
（受注者希望型）

1. 週休2日制確保工事について

- ・本工事は、「海老名市週休2日制度確保工事試行要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。
- ・本工事は「受注者希望型」で実施する。
- ・要領や提出書類等は市ホームページから入手すること。

2. アンケートについて

- ・受注者は、同意・不同意に関わらず、アンケートに協力するものとし、工事完了後、工事完成届とあわせて市に提出すること。

施工条件明示書（土木工事共通）

1 工事概要

発注者	海老名市		
工事件名	河原口排水区230号排水路改修工事		
工事場所	海老名市	河原口三丁目	地内
工事目的	本工事は、激甚化する降雨に対応するため雨水排水路を整備することで必要な流下能力を確保するものです。		
工事概要	管路工 1式 仮設工 1式 付帯工 1式 ※週休2日制確保工事の対象案件（受注者希望型） ※工事施工前に家屋調査の必要あり		
契約工期	令和7年7月30日 から 令和8年1月30日 まで		
事業区分	☒ 補助金事業	☒ 国庫	
		☐ 県費	
	☐ 市単独事業		
設計区分	☒ 単独積算		
	☐ 合算積算	工事	
		工事	

2 積算諸条件

主たる工種 : 下水道工事（２）

施工地域・工事場所区分 : 一般交通影響あり（２）

契約保証の方法 : 発注者が金銭的保証を必要とする

施工パッケージの使用（一部使用含む） : ☒ 有 ☐ 無

週休二日制確保工事該当の有無 : ☐ 発注者指定（当初計上） ☒ 受注者希望（変更補正） ☐ 無

【使用步掛及び単価等】

■ 土木工事標準積算基準書	適用年版：令和	6 年	7 月
■ 諸経費率	適用年版：令和	6 年	7 月
■ 下水道用設計標準歩掛表	適用年版：令和	6 年版	
■ 土木工事資材等単価表	適用年版：令和	7 年	5 月
■ 刊行物	適用年版：令和	7 年	4 月
■ 特別調査	適用年版：令和	7 年	月
■ 海老名市見積単価等	適用年版：令和	7 年度	月
□ その他（ ）	適用年版：令和	年	月

3 施工条件

【1】 工程関係	1	他工事による当工事の着手、完了時期の制約について	☒ 無 (他工事事件名等) ☐ 有 (工期、内容等)
	2	当工事における施工時期の制約について	☒ 無 (制約を受ける施工内容等) ☐ 有 (施工時期等)
	3	施工時間について	☒ 昼間施工 (その他特記事項) ☐ 夜間施工 (一部含む)
	4	官公庁ほか関係機関との調整、協議について	☒ 無 (関係機関名) ☐ 有
	5	工事着手前に地上物件(家屋調査)、地下埋設物、埋蔵文化財の事前事後調査、又は、移設等の制約について	☐ 無 (対象内容) 事前家屋調査あり ☒ 有
	※ただし、施工上必要となる地下埋設物調査については、施工計画書に明示し、必要な措置を講じること。また、書面により報告すること。		
【2】 用地関係	6	設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数について	☐ 無 (詳細内容、作業不能日数等) ☒ 有 年末年始6日
	1	工事用地等の未処理部分について(用地買収状況について)	☒ 無 (用地未取得部分等) ☐ 有 (取得予定年月日等)
	2	工事用仮設道路、資材置場等の用地の借用について	☒ 無 (使用場所、期間、借用条件、復旧方法等) ☐ 有
【3】 公害関係	3	使用後の復旧条件	☒ 無 (復旧内容等) ☐ 有
	1	公害防止のため、施工方法、建設機械、作業時間等の制限について	☐ 無 (建設機械と制限内容) ☒ 有 (作業時間と制限内容) 騒音規制法・振動規制法
	2	水替期等の処理で特別な対策等の必要性について	☒ 無 (対策内容) ☐ 有

【４】 安全対策 関係	1	安全施設等の指定について（有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として換気設備の設置等の含む）	☐ 無 （指定内容） ☒ 有
	2	鉄道、ガス、電気等の施設と近接する工事の施工方法、作業時間の制限	☐ 無 （対象内容） ☐ 有 ☐ 鉄道 ☒ ガス ☒ 電気 ☒ 電話 ☒ 上水道 ☒ 下水道 ☐ その他（ ）
	3	交通誘導警備員の配置について	☐ 無 （１）交通誘導員の配置 ☒ 有 （２）配置期間 作業期間中（昼）
【５】 工事用道 路関係	1	一般道路を搬入路として使用する場合の制約について	☒ 無 （搬入経路・使用期間等の制限） ☐ 有 （搬入中・後の処置）
	2	仮設道路を設置する場合の制約について	☒ 無 （仮設道路に関する安全施設） ☐ 有 （工事後の措置、維持補修内容）
【６】 建設副産 物関係	1	建設発生土が発生する場合について	☐ 無 （建設発生土の処分先） ☒ 有 名称：田代受入地 住所：愛川町田代字館山1853-1番地外 事業者：株式会社織戸組 愛川事業所 電話：046-281-1012
	2	建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合について	☐ 無 （対象内容） ☒ 有 ☒ コンクリート塊 ☒ アスファルト・コンクリート塊 ☐ 建設発生木材 ☐ 建設発生木材（伐木・除根材） ☒ 建設汚泥 ☐ 建設混合廃棄物 ☐ 金属くず ☐ その他（ ） ※建設廃材指定登録工場に限る。工場側の指示を遵守すること
※この工事が「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）」の規定より再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。			
【７】 工事支障 物件	1	工事支障物件について（地下埋設物含む）	☐ 無 （対象内容） ☒ 有 ☒ 電柱 ☒ 上水道 ☒ 下水道 ☒ 電話 ☒ ガス管 ☐ 架空電線 ☐ 標識・看板 ☐ その他（ ）

【8】 薬液注入 関係	1	薬液注入について	☒ 無 (対象内容) 工法区分： 使用材料： ☐ 有 施工範囲、削孔数： 注入量： 施工管理基準等：
【9】 その他	1	工事現場発生品がある 場合について	☒ 無 (品名、数量等) ☐ 有
	2	支給材料及び貸与品が ある場合について	☒ 無 (品名、数量等) ☐ 有
	3	特殊・特定使用材料を 使用する場合及び資材 搬入等に制限がある場 合について	☒ 無 (品名、数量、搬入制限等) ☐ 有
	4	発生売却品評価額（ス クラップ等）を計上し ている場合について	☐ 無 (品名等) ☒ 有 例) H鋼 100t
	5	週休2日制確保工事補 正	☐ 無 ☒ 有 受注者希望型のため、当初設計書では補正していません。 変更設計時に休暇の達成状況に応じて対応します。
6		☐ 無 ☐ 有	

※明示されない施工条件、明示事項が不明確な場合は、契約書等の関連する条項に基づき甲・乙協議により決定すること。

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 07
事 業 所 名	海老名市
(工 事 ・ 業 務) 名	河原口排水区230号排水路改修工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	河原口排水区230号
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	海老名市河原口三丁目地内
単 価 採 用 地 区 名	厚木
事 業 区 分	
工 期	
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	管路工 1 式 ボックスカルバート L=38.1m 強化プラスチック複合管 L=3.9 矩形人孔 N=1基 付帯工 1 式 構造物撤去・復旧工 舗装撤去・復旧工 区画線工 仮設工 1 式 交通管理工 ※家屋調査あり
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 07 年度	設 計 積 算 書 表 紙 (当初)
----------	----------------------

<支出科目>

款	
---	--

項	
---	--

目	
---	--

目の細目	
------	--

節	
---	--

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない
--------	-----

区 分 1	
-------	--

区 分 2	
-------	--

区 分 3	
-------	--

区 分 4	
-------	--

区 分 5	
-------	--

区 分 6	
-------	--

区 分 7	
-------	--

区 分 8	

区 分 9	
-------	--

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				

本工事費						

工事価格						
------	--	--	--	--	--	--

消費税等相当額						
---------	--	--	--	--	--	--

[illegible]

工事価格						
------	--	--	--	--	--	--

消費税等相当額						
---------	--	--	--	--	--	--

[illegible]

令和 07 年度	積 算 諸 条 件 調 書 (当初)
----------	----------------------

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工							
			1		式		
管きょ工							
			1		式		
管路土工							第 0001 号 内訳書
			1		式		
管基礎工							第 0002 号 内訳書
			1		式		
水路築造工							第 0003 号 内訳書
			1		式		
管路土留工							第 0004 号 内訳書
			1		式		
管路路面覆工							第 0005 号 内訳書
			1		式		
開削水替工							第 0006 号 内訳書
			1		式		
付帯工							
			1		式		
構造物撤去・復旧工							第 0007 号 内訳書
			1		式		
舗装撤去・復旧工							第 0008 号 内訳書
			1		式		
区画線工							第 0009 号 内訳書
			1		式		

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
事業損失防止施設費				式			第 0925 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
スクラップ評価額				式			第 0985 号 内訳書
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 管路掘削		式			第0001号下内
	1				
(AMA0040) 管路埋戻		式			第0002号下内
	1				
(AMA0062) 発生土処理		式			第0003号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) マットレス基礎		式			第0004号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
水路築造工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) ボックスカルバート		式			第0005号下内
	1				
(AMA0204) 強化プラスチック複合管		式			第0006号下内
	1				
(AMA0302) 矩形人孔		式			第0007号下内
	1				
合 計					

第0004号 内訳書
管路土留工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0520) 軽量鋼矢板土留(ボックス部)		式			第0008号下内
	1				
(AMA0560) 軽量鋼矢板土留(矩形人孔部)		式			第0009号下内
	1				
合 計					

第0005号 内訳書
管路路面覆工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0620) 覆工(ボックス部)		式			第0010号下内
	1				
(AMA0680) 覆工(矩形人孔部)		式			第0011号下内
	1				
合 計					

第0006号 内訳書
開削水替工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0820) 開削水替		式			第0012号下内
	1				
合 計					

第0007号 内訳書
構造物撤去・復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA3020) 構造物撤去		式			第0013号下内
	1				
(AMA3040) 構造物復旧		式			第0014号下内
	1				
合 計					

第0008号 内訳書
舗装撤去・復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA3140) 舗装仮復旧		式			第0015号下内
	1				
(AMA3160) 舗装本復旧		式			第0016号下内
	1				
合 計					

第0009号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA3320) 溶融式区画線		式			第0017号下内
	1				
合 計					

第0010号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA3520) 交通誘導警備員		式			第0018号下内
	1				
合 計					

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA9020) 仮設材運搬費		式			第0019号下内
	1				
合 計					

第0925号 内訳書
事業損失防止施設費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA9060) 家屋調査費		式			第0020号下内
	1				
合 計					

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ99000) スクラップ ヘビ-H2		式			
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0020 管路掘削

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00110) 機械掘削工 (ハッホ)		m3			第0001号単価表
	219				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0002号 下位内訳書
AMA0040 管路埋戻

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハッホ)		m3			第0003号単価表
	72				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0003号 下位内訳書
AMA0062 発生土処理

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		m3			第0005号単価表
	181				現場→仮置場5.0km
(CB210020) 積込(ルース)		m3			第0007号単価表
	181				仮置場
(CB210110) 土砂等運搬		m3			第0008号単価表
	181				仮置場→処分場
(Z132540300) 発生土処分料 指定A(愛川町田代受入地)		m 3			
	181				
合 計					
	1		式		円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0080 マットレス基礎

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) マットレス工(ボックス部) H=30cm		m2			第0009号単価表
	171				2層分
(SJ0084) マットレス工(矩形人孔部) H=30cm		m2			第0012号単価表
	12				2層分
合 計					
	1		式		円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0120 ボックスカルハート

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0120) ボックスカルハート材料費		式			第0013号単価表
	1				
(SJ0146) ボックスカルハート設置工		m			第0020号単価表
	38.1				
(SJ0200) 管理人孔設置工		式			第0023号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0006号 下位内訳書
AMA0204 強化プラスチック複合管

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0204) 強化プラスチック複合管材料費		式			第0029号単価表
	1				
(DKG01180) 強化プラスチック管布設工		m			第0030号単価表
	3.9				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0007号 下位内訳書
AMA0302 矩形人孔

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0302) 矩形人孔材料費		式			第0032号単価表
	1				
(SJ0312) 矩形人孔設置工		基			第0035号単価表
	1				
(SJ0316) 巻立コンクリート工-2		箇所			第0038号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0008号 下位内訳書
 AMA0520 軽量鋼矢板土留(ボックス部)

1 式 当り
 適用年版 T0705
 (上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0040号単価表
	38				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0041号単価表
	38				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0042号単価表
	38				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0043号単価表
	38				
(TJ05200) 軽量鋼矢板賃料 LSP-2型, L=2.0m		式			
	1				
(TJ05202) 70腹起し賃料 70~80×115~130×4000		式			
	1				
(TJ05204) 水圧ポート賃料 調整幅2600~3100		式			
	1				
(TJ05206) 水圧ポンプ 賃料 タンク水量15~19L		式			
	1				
合 計					
	1	式			円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0560 軽量鋼矢板土留(矩形人孔部)

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0044号単価表
	6				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0045号単価表
	6				
(WB251930) 切梁・腹起し設置・撤去		t			第0046号単価表
	1.1				
(WB251930) 切梁・腹起し設置・撤去		t			第0048号単価表
	1.1				
(TJ05602) 軽量鋼矢板資料 LSP-2型, L=2.5m		式			
	1				
(D251911) 山留材資料		t			第0050号単価表
	0.9				
合 計					
		式			円/式
	1				

第0010号 下位内訳書
AMA0620 覆工(ボックス部)

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01405) 覆工板・覆工板受桁設置工		m2			第0053号単価表
	114				
(DKG01415) 覆工板・覆工板受桁撤去工		m2			第0055号単価表
	114				
(SJ0620) 基礎コンクリート設置撤去工(ボックス部)		m			第0056号単価表
	38				
(D251920) 覆工板賃料		m2			第0062号単価表
	54				
(D251760) H形鋼賃料		t			第0063号単価表
	1.7				
(SJ0640) 覆工板開閉工(ボックス部)		式			第0064号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0011号 下位内訳書
AMA0680 覆工(矩形人孔部)

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01405) 覆工板・覆工板受桁設置工		m2			第0053号単価表
	16				
(DKG01415) 覆工板・覆工板受桁撤去工		m2			第0055号単価表
	16				
(SJ0680) 基礎コンクリート設置撤去工(矩形人孔部)		m			第0067号単価表
	4				
(D251920) 覆工板賃料		m2			第0068号単価表
	16				
(D251760) H形鋼賃料		t			第0069号単価表
	1.1				
(SJ0682) 覆工板開閉工(矩形人孔部)		式			第0070号単価表
	1				
合 計					
		式			円/式
	1				

第0012号 下位内訳書
AMA0820 開削水替

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0820) 開削水替工		式			第0071号単価表
	1				
合 計					
		式			円/式
	1				

第0013号 下位内訳書
AMA3020 構造物撤去

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ3010) 二次製品取壊～処分		m3			第0075号単価表
	1				
(SJ3020) 無筋Co取壊～処分		m3			第0059号単価表
	5				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書
AMA3040 構造物復旧

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ3040) L型側溝工 一般部		m			第0078号単価表
	14				
(SJ3042) L型側溝工 乗入部		m			第0083号単価表
	16				
(SJ3060) L型集水桝工① 一般部		箇所			第0085号単価表
	1				
(SJ3062) L型集水桝工① 乗入部		箇所			第0087号単価表
	2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0015号 下位内訳書
AMA3140 舗装仮復旧

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0088号単価表
	105				
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0089号単価表
	123				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0090号単価表
	6				
(Z132597060) 廃材処理料（北部地区） A S 殻		m3			
	6				
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		m3			第0091号単価表
	38				
(Z132597100) 廃材処理料（北部地区） 路盤材（上層・下層）		m3			
	38				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0092号単価表
	96				車道部
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0093号単価表
	96				車道部
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m2			第0094号単価表
	96				車道部
(CB410261) 表層(歩道部)		m2			第0095号単価表
	12				歩道一般部
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m2			第0096号単価表
	12				歩道一般部
(CB410261) 表層(歩道部)		m2			第0097号単価表
	14				歩道乗入部
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		m2			第0094号単価表
	14				歩道乗入部

第0015号 下位内訳書
AMA3140 舗装仮復旧

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1		式		円／式

第0016号 下位内訳書
AMA3160 舗装本復旧

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0088号単価表
	7				
(SJ3160) 舗装版切断濁水運搬処分(全体)		式			第0098号単価表
	1				
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0089号単価表
	141				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0090号単価表
	6				
(Z132597060) 廃材処理料 (北部地区) A S 殻		m3			
	6				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0099号単価表
	100				車道部
(CB410010) 不陸整正		m2			第0100号単価表
	40				歩道部
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0101号単価表
	100				車道部
(CB410261) 表層(歩道部)		m2			第0102号単価表
	23				歩道一般部
(CB410261) 表層(歩道部)		m2			第0103号単価表
	16				歩道乗入部
合 計					
		式			円／式
	1				

第0017号 下位内訳書
AMA3320 溶融式区画線

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0104号単価表
	39				実線, 白, 15cm
(WB821210) 区画線設置		m			第0105号単価表
	1				セブア, 白, 30cm
(WB821210) 区画線設置		m			第0106号単価表
	7				セブア, 白, 45cm
(WB821210) 区画線設置		m			第0107号単価表
	8				矢印, 文字, 記号
(TJ33202) 溶融式カラー路面標示(グリーン) 材工共(最低保証25m2未満)		式			
	1				
合 計					
		式			
	1				円/式

第0018号 下位内訳書
AMA3520 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ3520) 交通誘導警備員		式			第0108号単価表
	1				
合 計					
		式			
	1				円/式

第0019号 下位内訳書
AMA9020 仮設材運搬費

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9020) 仮設材運搬費		式			第0110号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0020号 下位内訳書
AMA9060 家屋調査費

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ90602) 家屋調査 事前調査		式			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
DKG00110 機械掘削工(バックホ)

100 m3 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホ機種	入 力 値		条 件 値		
J01 バックホ機種	3		クレーン機能付山積0.45m3〔平積0.35m3〕		
J02 バックホ規格	1		排出ガス対策型（第1次基準値）		

第0002号 単価表
DKG00115 バックホウ運転

1 時間 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202062) バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間	【損料】		(1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		時間			円／時間
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種	入 力 値		条 件 値		
J02 バックホウ規格	3		クレーン機能付山積0.45m3[平積0.35m3]		
	1		排出ガス対策型 (第1次基準値)		

第0003号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホ）

100 m3 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40		m3			
	120				
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(CB210450) タンバ 締固め		m3			第0004号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 埋戻土の種類		5		再生クラッシャー(RC-40)	
J02 土量 (補正後実数)				m3/100m3	
J03 バックホウ機種		3		クレーン機能付山積0.45m3〔平積0.35m3〕	
J04 バックホ規格		1		排出ガス対策型(第1次基準値)	
J05 変化率L／C		1		下水道工事 (1.20)	

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ 及びランマ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0005号 単価表
DKG01120 ダンプトラック (4t積) 運搬

10 m3 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0006号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バックホウ機種	1	山積0.45m3 [平積0.35m3] (クレーン付含む)			
J02 DID区間の有無	2	有			
J04 運搬距離(0.45m3 DID有)	5	5.5km以下			
J07 タイヤの損耗状態	1	良好			

第0006号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020045) タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格		2		4t積	
J02 タイヤの損耗状態		1		良好	

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土質	1		土砂		
J02 作業内容	1		土量50,000m3未満		

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・デイスール] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m3			円／m3	
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	13		14.0km以下		

第0009号 単価表

SJ0080 マットレス工(ボックス部)
H=30cm

171.5 m2 当り
適用年版 T0705
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ00801) クォンタセル(GN-150MP-4) H150×W1280×L8670					[1]
	103.3	m2			
(TJ00802) クォンタセル(GN-150MP-3) H150×W960×L8670					[1]
	77.5	m2			
(X0023) 雑器具費 Σ[1] * 0.05					展開治具等
	1	式			
(TJ00804) 連結材 セルジョイント					
	322	セット			
(CB224720) 吸出し防止材設置					第0010号単価表
	224.8	m2			
(TJ00806) 樹脂アンカーピン □20×300					
	132	本			
(CB221110) 基礎砕石					第0011号単価表
	171.5	m2			
(R0125) 土木一般世話役					クォンタセル小運搬・展開
		人			
(R0102) 普通作業員					クォンタセル小運搬・展開
		人			
(R0102) 普通作業員					アンカーピン打設
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円/m2
	1	m2			

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CB224720 吸出し防止材設置

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
吸出し防止材 長繊維不織布, t=2mm					Y001006000 -00001
	ZP10060000				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m2			円/m2	

第0011号 単価表 機労材構成比情報
CB221110 基礎砕石

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 ／ 規 格		東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)				【賃料】		L001010007
		L001010007				
普通作業員						R0102
		R0102				
特殊作業員						R0101
		R0101				
運転手(特殊)						R0114
		R0114				
土木一般世話役						R0125
		R0125				
再生クラッシャー RC-40						Z002122003
		Z002122003				
軽油						Z006702002
		Z006702002				
標準単価			積算単価			
		1 m2		当り		
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値						
J01 砕石の厚さ		3		12.5cmを超え17.5cm以下		
J02 砕石の種類		8		再生クラッシャー 40～0		
J03 費用の内訳		1		全ての費用		

第0012号 単価表

SJ0084

マットレス工(矩形人孔部)

H=30cm

12.6 m2 当り

適用年版 T0705

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ00803) グラントセル(GN-150MP-標準) H150×W2560×L8670		m2			[1]
	14				
(X0023) 雑器具費 Σ[1] * 0.05		式			展開治具等
	1				
(CB224720) 吸出し防止材設置		m2			第0010号単価表
	15.9				
(TJ00806) 樹脂アンカーピン □20×300		本			
	18				
(CB221110) 基礎碎石		m2			第0011号単価表
	12.6				
(R0125) 土木一般世話役		人			グラントセル小運搬・展開
(R0102) 普通作業員		人			グラントセル小運搬・展開
(R0102) 普通作業員		人			アンカーピン打設
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0013号 単価表

SJ0120

ボックスカルハート材料費

1 式 当り

適用年版 T0705

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0122) ボックスカルハート(T-25, 1300×600×2000) 標準	13	本			第0014号単価表
(SJ0124) ボックスカルハート(T-25, 1300×600×2000) 頂版開口, 足掛金物付, 差筋	1	本			第0015号単価表
(SJ0126) ボックスカルハート(T-25, 1300×600×2000) 凹フラット, 頂版開口, 足掛金物付, 連結金具, 差筋	1	本			第0016号単価表
(SJ0128) ボックスカルハート(T-25, 1300×600×2000) 頂版開口	3	本			第0017号単価表
(SJ0130) ボックスカルハート(T-25, 1300×800×2000) 凹凸フラット, ノックアウト, 連結金具	1	本			第0018号単価表
(SJ0132) 閉塞版(1560×1080×200) 連結金具, 開口	1	枚			第0019号単価表
(TJ01232) 基礎床版(標準) 1760×150×2000	19	枚			
(TJ01234) 基礎床版(矩形人孔部) 2000×150×2000	1	枚			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0014号 単価表

SJ0122 ボックスカルパート(T-25, 1300×600×2000)
標準

1 本 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ01202) ボックスカルパート(T-25, 標準) 1300×600×2000		本			
	1				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0015号 単価表

SJ0124 ボックスカルパート(T-25, 1300×600×2000)
頂版開口, 足掛金物付, 差筋

1 本 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ01202) ボックスカルパート(T-25, 標準) 1300×600×2000		本			
	1				
(TJ01216) 頂版開口 φ 900加工費		箇所			
	1				
(TJ01223) 足掛金物取付(材工共) B300		本			
	2				
(TJ01226) 差筋D13インサート加工費 材料含む		箇所			
	6				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0016号 単価表

SJ0126

ボックスカルパート(T-25, 1300×600×2000)
凹フラット, 頂版開口, 足掛金物付, 連結金具, 差筋

1 本 当り

適用年版 T0705

(上段: 前回 下段: 今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ01202) ボックスカルパート(T-25, 標準) 1300×600×2000		本			
	1				
(TJ01216) 頂版開口 φ900加工費		箇所			
	1				
(TJ01221) 端部フラット加工費 1300×600用		箇所			
	1				
(TJ01223) 足掛金物取付(材工共) B300		本			
	2				
(TJ01228) 連結金具M16加工費 材料含む		箇所			
	2				
(TJ01226) 差筋D13インサート加工費 材料含む		箇所			
	6				
(TJ01226) 差筋D13インサート加工費 材料含む		箇所			
	7				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円/本
	1				

第0017号 単価表

SJ0128 ボックスカルハート(T-25, 1300×600×2000)

頂版開口

1 本 当り

適用年版 T0705

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ01202) ボックスカルハート(T-25, 標準) 1300×600×2000		本			
	1				
(TJ01218) 頂版開口B300×L500加工費		箇所			
	1				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0018号 単価表

SJ0130 ボックスカルハート(T-25, 1300×800×2000)

凹凸フラット, ノックアウト, 連結金具

1 本 当り

適用年版 T0705

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ01204) ボックスカルハート(T-25, 標準) 1300×800×1000		本			
	1				
(TJ01222) 端部フラット加工費 1300×800用		箇所			
	2				
(TJ01220) 側壁開口H580×L750加工費 ノックアウト		箇所			
	1				
(TJ01228) 連結金具M16加工費 材料含む		箇所			
	6				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0019号 単価表

SJ0132 閉塞版(1560×1080×200)
連結金具, 開口

1 枚 当り
適用年版 T0705
(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ01230) 閉塞版 1560×1080×200		枚			
	1				
(TJ01228) 連結金具M16加工費 材料含む		箇所			
	4				
合 計					
		枚			整数止め切捨て 円/枚
	1				

第0020号 単価表

SJ0146 ボックスカルハート設置工

10 m 当り
適用年版 T0705
(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222880) ボックスカルハート		m			第0021号単価表
	10				
(CB440450) フレキストボックスブロック設置		個			第0022号単価表 基礎床版設置
	5				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0021号 単価表 機労材構成比情報
CB222880 ボックスカルバート

1 m 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]			【賃料】		L001130006
25t吊	L001130006				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付		
J02 製品長	3		2.0m/個		
J03 内空幅・内空高(m)	2		1.25<B≤2.5 0<H≤1.25		
J04 基礎材種別	4		無し		
J05 PC鋼材による縦締め	1		無し		
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数	1		標準		
J08 費用の内訳	1		全ての費用		

第0022号 単価表 機労材構成比情報
CB440450 プレキャストボックスブロック設置

1 個 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]			【賃料】		L001130006
25t吊	L001130006				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
標準単価		積算単価			
	1 個	当り		円／個	
条 件 名 称					
J01 ボックスブロック1個当り質量		入 力 値	条 件 値		
		2	1000kgを超え4000kg以下		
J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数		1	標準		

第0023号 単価表
SJ0200 管理人孔設置工

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工	2	組			第0024号単価表
(DKG01720) ブロック据付工	2	個			第0025号単価表
(TJ02000) 人孔鉄蓋(海老名市型) 雨水T-25, φ600	2	組			
(TJ02002) 受枠変形防止材 3セット1組	2	組			
(Z135510100) 調整金具 調整高25mmまで	2	組			
(TJ02004) 無収縮モルタル 25kg/袋	2	袋			
(Z135500200) 調整リング 600×100	2	個			
(Z135410100) 組立式マンホール(1号) 斜壁 600×900×300	2	個			
(SJ0202) ずれ止めコンクリート工	2	箇所			第0026号単価表
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

DKG01730

1 組 当り
適用年版 T0705

J02 トラッククレーン賃料補正

第0025号 単価表
DKG01720 ブロック据付工

1 個 当り
適用年版 T0705

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役					人						[1]
(R0101) 特殊作業員					人						[1]
(R0102) 普通作業員					人						[1]
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊					日	【賃料】					
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					式						
		1									
合 計											
					個						円／個
		1									
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 トラッククレーン賃料補正											
1 標準 (1.0)											

第0026号 単価表
SJ0202 ずれ止めコンクリート工

10 箇所 当り
適用年版 T0705
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート		m3			第0027号単価表
	0.36				
(CB240210) 型枠		m2			第0028号単価表
	3.93				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0027号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉W/C指定有り					Z002012004
	Z002012005				
標準単価		積算単価			
		1 m3			円／m3
条 件 名 称					

第0028号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 型枠の種類		1	一般型枠		
J02 構造物の種類		2	小型構造物		

第0029号 単価表
SJ0204 強化プラスチック複合管材料費

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ02020) 強化プラスチック複合管 φ700 C形 雨水3種 L=4.0m		本			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円/式
	1				

第0030号 単価表
DKG01180 強化プラスチック管布設工

10 m 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0031号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.01		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 管径 9 φ700					

第0031号 単価表

DKG01155

バックホリ運転

1 日 当り

適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010008) バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホリ機種		入 力 値		条 件 値	
		1		クローラ山積0.28m3・1.7t吊	

第0032号 単価表
SJ0302 矩形人孔材料費

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0304) 矩形人孔(頂版ﾌﾟﾛｯｸ) 1500×1500×600		本			第0033号単価表
	1				
(SJ0306) 矩形人孔(底版ﾌﾟﾛｯｸ) 1500×1500×900		本			第0034号単価表
	1				
(TJ02000) 人孔鉄蓋(海老名市型) 雨水T-25, φ600		組			
	1				
(Z135510100) 調整金具 調整高2.5mmまで		組			
	1				
(TJ02002) 受枠変形防止材 3セット1組		組			
	1				
(TJ02004) 無収縮モルタル 25kg/袋		袋			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円/式
	1				

第0033号 単価表
 SJ0304 矩形人孔(頂版ブロック)
 1500×1500×600

1 本 当り
 適用年版 T0705
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ03022) 矩形人孔(頂版ブロック) 1500×1500×600		本			
	1				
(TJ03026) 頂版開口φ600加工費		箇所			
	1				
(TJ03028) 側壁開口B808×H750加工費 上下分割		箇所			
	1				
(TJ03030) 側壁開口B850×H800加工費 上下分割		箇所			
	1				
(TJ03032) 側壁開口B900×H600加工費 上下分割, ノックアウト		箇所			
	1				
(TJ01223) 足掛金物取付(材工共) B300		本			
	1				
(TJ01226) 差筋D13挿入加工費 材料含む		箇所			
	12				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0034号 単価表
 SJ0306 矩形人孔(底版ﾌﾟﾛｯｸ)
 1500×1500×900

1 本 当り
 適用年版 T0705
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ03024) 矩形人孔(底版ﾌﾟﾛｯｸ) 1500×1500×900		本			
	1				
(TJ03028) 側壁開口B808×H750加工費 上下分割		箇所			
	1				
(TJ03030) 側壁開口B850×H800加工費 上下分割		箇所			
	1				
(TJ03032) 側壁開口B900×H600加工費 上下分割, ﾛｯｸｱｳﾄ		箇所			
	1				
(TJ01223) 足掛金物取付(材工共) B300		本			
	2				
(TJ01226) 差筋D13ｲﾝｻｰﾄ加工費 材料含む		箇所			
	8				
合 計					
		本			整数止め切捨て 円／本
	1				

第0035号 単価表
SJ0312 矩形人孔設置工

1 基 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0314) 矩形人孔据付 1500×1500, 上下2部材		基			第0036号単価表
	1				
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工		組			第0037号単価表
	1				
(CB440450) プレキャストボックスブロック設置		個			第0022号単価表 基礎床版設置
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円／基
	1				

第0036号 単価表
 SJ0314 矩形人孔据付
 1500×1500, 上下2部材

1 基 当り
 適用年版 T0705
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.1		式			
	1				
合 計					
		基			整数止め切捨て 円／基
	1				

第0037号 単価表
DKG01730 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工

1 組 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05	1	式			
合 計					
	1	組			円／組
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 調整コンクリート使用の有無	2		調整コンクリートブロック使用しない		
J02 トラッククレーン賃料補正	1		標準 (1.0)		

第0038号 単価表
SJ0316 巻立コンクリート工-2

10 箇所 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート		m ³			第0027号単価表
	2.61				
(CB240210) 型枠		m ²			第0028号単価表
	19.03				
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]		t			第0039号単価表
	0.042				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0039号 単価表
WB810010 鉄筋工[市場単価]

1 t 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001102019) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t			[1]
	1.03				
(Q001001002) 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 鉄筋材料規格・径		5		SD345 D13	
J02 規格・仕様区分		1		一般構造物	
J03 施工規模		2		10t未満	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		2		無	
J05 夜間作業補正		2		無	
J06 トンネル内作業の補正		2		無	
J07 法面作業の補正		2		無	
J08 太径鉄筋補正		1		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	
J09 構造物種別による補正		2		切梁のある構造物	

第0040号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 掘削深		2		2.0m以下	
J02 バックホウ種別		2		バックホウ	
J04 バックホウ機種		2		山積0.45m3〔平積0.35m3〕クレーン機能付	
J05 バックホウ規格		1		排出ガス対策型（第1次基準値）	

第0041号 単価表

DKG01295

矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 掘削深		2	2.0m以下		
J02 バックホウ種別		1	バックホウ		
J03 バックホウ機種		1	山積0.45m3〔平積0.35m3〕クレーン機能付		
J04 バックホウ規格		1	排出ガス対策型（第1次基準値）		

第0042号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 切梁材	1		水圧式ベイクホート		
J03 設置段数	1		1段		

第0043号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	2		撤去		
J02 切梁材	1		水圧式パイプサポート		
J03 設置段数	1		1段		

第0044号 単価表

DKG01285

矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		3	2.5m以下		
J02 バックホウ種別		2	バックホウ		
J04 バックホウ機種		2	山積0.45m3〔平積0.35m3〕クレーン機能付		
J05 バックホウ規格		1	排出ガス対策型（第1次基準値）		

第0045号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 掘削深		3		2.5m以下	
J02 バックホウ種別		1		バックホウ	
J03 バックホウ機種		1		山積0.45m3〔平積0.35m3〕クレーン機能付	
J04 バックホウ規格		1		排出ガス対策型（第1次基準値）	

第0046号 単価表
WB251930 切梁・腹起し設置・撤去

10 t 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB251931) 切梁・腹起し設置		t			第0047号単価表 [1]
	10				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分		1	設置		
J02 火打ブロックの有無		1	無		
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		1	標準(1.0)		

第0047号 単価表
WB251931 切梁・腹起し設置

10 t 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
J01 火打ブロックの有無	入 力 値		条 件 値		
	1		無		
J02 ラフテレンクレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

第0048号 単価表
WB251930 切梁・腹起し設置・撤去

10 t 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB251932) 切梁・腹起し撤去		t			第0049号単価表 [1]
	10				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					

第0049号 単価表
WB251932 切梁・腹起し撤去

10 t 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフデレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.07		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 火打ブロックの有無		1	無		
J02 ラフデレンクレーン賃料補正		1	標準(1.0)		

第0050号 単価表
D251911 山留材質料

1 t 当り
適用年版 T0705

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(D251912) 主部材質料					t						第0051号単価表
		1									
(Z118460100) 修理費及び損耗費（山留主部材）					t／現						
		1									
(D251913) 副部材質料（副部材A）					t						第0052号単価表
		0.22									
(Z118470100) 修理費及び損耗費（山留副部材（A））					t／現						
		0.22									
(Z318280100) 修理費及び損耗費（山留副部材（B））					t／現						
		0.04									
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					式						
		1									
合	計										
					t						円／t
		1									
条 件 名 称											
		入 力 値				条 件 値					
J01 火打ちブロックの有無		2		無							
J02 供用日当たり賃料区分		1		供用日数 1～ 90日							
J03 供用日数（実数値入力）		14		14							
J04 1現場での使用回数（実数値入力）		1		1							

第0051号 単価表
D251912 主部材質料

1 t 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002130002) H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m)		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 供用日当たり賃料区分		1	供用日数	1～ 90日	
J02 供用日数 (実数値入力)		14	14		
J03 1現場での使用回数 (実数値入力)		1	1		

第0052号 単価表
D251913 副部材質料 (副部材A)

1 t 当り
適用年版 T0705

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z102140002) 山留主部材(副部材A) 90日以内			日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)			式			
		1				
合 計						
			t			円／t
		1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値		
J01 供用日当たり賃料区分		1		供用日数 1～ 90日		
J02 供用日数 (実数値入力)		14		14		
J03 1現場での使用回数 (実数値入力)		1		1		

第0053号 単価表

DKG01405

覆工板・覆工板受桁設置工

100

m2

当り

適用年版 T0705

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役					人						[1]
(R0106) とび工					人						[1]
(R0113) 溶接工					人						[1]
(R0102) 普通作業員					人						[1]
(DKG01425) バックホ運転					日						第0054号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.09					式						
		1									
合	計										
					m2						円／m2
		1									
条 件 名 称											
J01 工種区分		入		力 値		条		件		値	
J02 使用機種		2		開削覆工		2		バックホ山積0.45m3・2.9 t吊			

第0054号 単価表
DKG01425 ハックホ運転

1 日 当り
適用年版 T0705

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114) 運転手(特殊)					人						
(Z006702002) 軽油					L						
(L001010005) バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊					日	【賃料】					
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					式						
		1									
合	計										
					日						
		1									
円／日											
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 バックホ機種											
2											
クロー山積0.45m3・2.9 t 吊											

第0055号 単価表

DKG01415

覆工板・覆工板受桁撤去工

100

m2

当り

適用年版 T0705

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125)	土木一般世話役				人						[1]
(R0106)	とび工				人						[1]
(R0113)	溶接工				人						[1]
(R0102)	普通作業員				人						[1]
(DKG01425)	バックホ運転				日						第0054号単価表
(ZS8000004)	諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.11				式						
		1									
合	計										
					m2						円／m2
		1									
条 件 名 称											
J01 工種区分				2		開削覆工					
J02 使用機種				2		バックホ山積0.45m3・2.9 t 吊					

第0056号 単価表
SJ0620 基礎コンクリート設置撤去工(ボックス部)

10 m 当り
適用年版 T0705
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート		m ³			第0057号単価表
	0.5				
(CB240210) 型枠		m ²			第0058号単価表
	2				
(CB221110) 基礎碎石		m ²			第0011号単価表
	5				
(SJ3020) 無筋Co取壊～処分		m ³			第0059号単価表
	0.5				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0057号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0705

名 称 ／ 規 格		東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員						R0102
	R0102					
特殊作業員						R0101
	R0101					
土木一般世話役						R0125
	R0125					
生コンクリート(高炉)						Z120300200
1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C指定無し	Z002012005					
標準単価			積算単価			
	1 m3	当り			円／m3	
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値		
J01 構造物種別		1		無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法		4		人力打設		
J03 コンクリート規格		6		高炉セメント B18-8 W/C指定無し		
J05 養生工の種類		2		一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2		無し		
J13 費用の内訳		1		全ての費用		
J14 生コンクリート割増の有無		1		無し		

第0058号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 型枠の種類		1	一般型枠		
J02 構造物の種類		5	均しコンクリート		

第0059号 単価表
SJ3020 無筋Co取壊～処分

1 m3 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし		m3			第0060号単価表
	1				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0061号単価表
	1				
(Z132597070) 廃材処理料 (北部地区) 無筋C o 殻		m3			
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			整数止め切捨て 円／m3
	1				

第0060号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称					
J01 構造物区分	1	無筋構造物			
J02 工法区分	1	機械施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	1	無し			
J05 低騒音・低振動対策	1	必要			

第0061号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 穀運搬

1 m3 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m3			円／m3	
条 件 名 称					
J01 穀発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	1		コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J03 DID区間の有無	1		機械積込		
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	2		有り		
J13 費用の内訳	2		3.3km以下		
	1		全ての費用		

第0062号 単価表
D251920 覆工板賃料

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002213002) 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内		m2・月	【賃料】		[1]
	1.3				
(Z118580102) 修理費及び損耗費（覆工板） 鋼製滑り止め(補強型)		m 2／現			[1]
	1.6				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称					
J01 覆工板の種類	入 力 値		条 件 値		
J02 供用月当り賃料区分	2		鋼製すべり止め(補強型)		
J04 1 現場での使用回数	1		供用月数3箇月以内		
	2.2		2.2 回		

第0063号 単価表
D251760 H形鋼賃料

1 t 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002110002) H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) 90日以内		t	【賃料】		[1]
	40				
(Z118550100) 修理費及び損耗費 (H形鋼杭用) 補助工法無		t／現			[1]
	1.6				
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 H形鋼杭の種類		1	H 2 0 0 型		
J02 補助工法		1	補助工法無		
J03 供用日当り賃料区分		1	供用日数 1 ～ 9 0 日		
J05 1 現場での使用回数		2.2	2.2 回		

第0064号 単価表
SJ0640 覆工板開閉工(ボックス部)

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01421) 覆工板開閉工 (開け)					第0065号単価表
	918	m2			
(DKG01422) 覆工板開閉工 (閉め)					第0066号単価表
	918	m2			
合 計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0065号 単価表
DKG01421 覆工板開閉工（開け）

100 m2 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG01425) バックホリ運転		日			第0054号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称					
J01 工種区分	入 力 値		条 件 値		
J01 工種区分	2		開削覆工		
J02 施工工種	2		本体施工が推進作業以外の場合（開削覆工含む）		
J03 使用機種	2		バックホリ山積0.45m3・2.9 t 吊		

第0066号 単価表
DKG01422 覆工板開閉工（閉め）

100 m2 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG01425) バックホリ運転		日			第0054号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称					
J01 工種区分	入 力 値		条 件 値		
J01 工種区分	2		開削覆工		
J02 施工工種	2		本体施工が推進作業以外の場合（開削覆工含む）		
J03 使用機種	2		バックホリ山積0.45m3・2.9 t 吊		

第0067号 単価表
SJ0680 基礎コンクリート設置撤去工(矩形人孔部)

10 m 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート		m ³			第0057号単価表
	0.6				
(CB240210) 型枠		m ²			第0058号単価表
	2				
(CB221110) 基礎碎石		m ²			第0011号単価表
	6				
(SJ3020) 無筋Co取壊～処分		m ³			第0059号単価表
	0.6				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0068号 単価表
D251920 覆工板賃料

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002213002) 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内		m2・月	【賃料】		[1]
	0.5				
(Z118580102) 修理費及び損耗費（覆工板） 鋼製滑り止め(補強型)		m 2 / 現			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m2			円 / m2
	1				
条 件 名 称					
J01 覆工板の種類		2	鋼製すべり止め(補強型)		
J02 供用月当り賃料区分		1	供用月数 3 箇月以内		
J04 1 現場での使用回数		1	1 回		

第0069号 単価表
D251760 H形鋼賃料

1 t 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002114002) H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内		t	【賃料】		[1]
	14				
(Z118550100) 修理費及び損耗費（H形鋼杭用） 補助工法無		t／現			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
J01 H形鋼杭の種類	3		H 3 0 0 型		
J02 補助工法	1		補助工法無		
J03 供用日当り賃料区分	1		供用日数 1 ～ 9 0 日		
J05 1 現場での使用回数	1		1 回		

第0070号 単価表
SJ0682 覆工板開閉工(矩形人孔部)

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01421) 覆工板開閉工 (開け)					第0065号単価表
	48	m2			
(DKG01422) 覆工板開閉工 (閉め)					第0066号単価表
	48	m2			
合 計					
					整数止め切捨て 円 / 式
	1	式			

第0071号 単価表
SJ0820 開削水替工

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01650) ポンプ 据付・撤去工		現場			第0072号単価表
	1				
(DKG01640) ポンプ 運転工		日			第0073号単価表
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0072号 単価表
DKG01650 ポンプ 据付・撤去工

1 現場 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		現場			円／現場
	1				

第0073号 単価表
DKG01640 ポンプ運転工

1 日 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01660) 潜水ポンプ損料		日			第0074号単価表 [1]
(M001510005) 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA		日	【損料】		[1] (13欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.18		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ポンプ台数		1	1台		
J02 排水方法		1	作業時排水		
J03 電源		2	発動発電機		
J04 規格(発動発電機)		1	ディーゼルエンジン駆動		

第0074号 単価表
DKG01660 潜水ポンプ損料

1 日 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(M001305002) 工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日	【損料】		(1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ポンプ台数	1	1台			
J02 排水方法	1	作業時排水			

第0075号 単価表
SJ3010 二次製品取壊～処分

1 m3 当り
適用年版 T0705
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし	1	m3			第0076号単価表
(CB227010) 殻運搬	1	m3			第0077号単価表
(Z132597090) 廃材処理料（北部地区） 二次製品	1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計		m3			整数止め切捨て 円／m3
	1				

第0076号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611007) 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称					
J01 構造物区分	2		鉄筋構造物		
J02 工法区分	1		機械施工		
J03 時間的制約の有無	1		無し		
J04 夜間作業の有無	1		無し		
J05 低騒音・低振動対策	1		必要		

第0077号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 穀運搬

1 m3 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m3			円／m3	
条 件 名 称					
J01 穀発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	2		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		
J03 DID区間の有無	1		機械積込		
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	2		有り		
J13 費用の内訳	2		3.3km以下		
	1		全ての費用		

第0078号 単価表
SJ3040 L型側溝工
一般部

10 m 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD422510W) 歩車道境界ブロック		m			第0079号単価表
	10				
(CD240010) コンクリート		m ³			第0080号単価表
	1.47				
(CB240210) 型枠		m ²			第0028号単価表
	3.7				
(CB224710) 目地板		m ²			第0081号単価表
	0.147				
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部)		m ²			第0082号単価表
	8.7				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0079号 単価表 機労材構成比情報
CD422510W 歩車道境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [後超小旋回・クレーン機能付き]			【賃料】		L001011005
山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	L001011005				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
両面歩車道境界ブロック					Z75070026
再生 180-230×250×600(B)	ZP02352002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 ブロック規格	14		両面再生(B) 180/230×250×600		
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65		1.65 個/m		
J04 基礎砕石規格	4		無し		
J05 均し基礎コンクリート規格	6		無し		

第0080号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0705

名 称 ／ 規 格		東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員						R0102
	R0102					
土木一般世話役						R0125
	R0125					
特殊作業員						R0101
	R0101					
生コンクリート(高炉)						Z120300200
	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C指定無し	Z002012005				
標準単価			積算単価			
			1 m3 当り			円／m3
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値		
J01 構造物種別		2		小型構造物		
J02 打設工法		4		人力打設		
J03 コンクリート規格		6		高炉セメント B18-8 W/C指定無し		
J05 養生工の種類		2		一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2		無し		
J13 費用の内訳		1		全ての費用		
J14 生コンクリート割増の有無		1		無し		

第0081号 単価表 機労材構成比情報
CB224710 目地板

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格		東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員						R0102
	R0102					
土木一般世話役						R0125
	R0125					
樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍						Z004156005
	Z004152001					
標準単価			積算単価			
			1 m2			
					円／m2	
条 件 名 称						
J01 1工事当り使用量		1		30m2未満		
J02 目地板の種類		3		樹脂発泡体(15倍発泡) t=10		

第0082号 単価表 機労材構成比情報
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]			【損料】		M000701015
プレート幅3.1m	M000701015				
ロッドローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]			【損料】		M000801009
運転質量10t 締固め幅2.1m	M000801009				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060003
運転質量8～20t	L001060003				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャー					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	200		200 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャー RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0083号 単価表
SJ3042 L型側溝工
乗入部

10 m 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD422510W) 歩車道境界ブロック		m			第0084号単価表
	10				
(CD240010) コンクリート		m ³			第0080号単価表
	1.54				
(CB240210) 型枠		m ²			第0028号単価表
	3.7				
(CB224710) 目地板		m ²			第0081号単価表
	0.154				
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部)		m ²			第0082号単価表
	8.7				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0084号 単価表 機労材構成比情報
CD422510W 歩車道境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
歩車道境界ブロック(フラット) 200/205×50/70×600					Y000283000 -00015
	ZP02352001				
標準単価		積算単価			
		1 m 当り			円/m
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		1		設置	
J02 ブロック規格		4		各種(600mm以下、50kg未満)	
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65		1.65 個/m	
J04 基礎碎石規格		4		無し	
J05 均し基礎コンクリート規格		6		無し	

第0085号 単価表
 SJ3060 L型集水桝工①
 一般部

10 箇所 当り
 適用年版 T0705
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD422510W) 歩車道境界ブロック		m			第0079号単価表
	7				
(CB222710) プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m			第0086号単価表
	7				
(TJ30600) L型縁塊(ヒンジⅡ型, 頭無, 2%) 730×80×700		個			
	10				
(TJ30602) グレーチング蓋(L型縁塊用) T-25, 普通, 滑止		個			
	10				
(CD240010) コンクリート		m ³			第0080号単価表
	1.343				
(CB240210) 型枠		m ²			第0028号単価表
	17.12				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				

第0086号 単価表 機労材構成比情報
CB222710 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【損料】		M000202062
排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	M000202062				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 基礎碎石の有無	1		据付		
J03 L形側溝の種類	2		無し		
J04 費用の内訳	10		各種		
	1		全ての費用		

第0087号 単価表
 SJ3062 L型集水桝工①
 乗入部

10 箇所 当り
 適用年版 T0705
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD422510W) 歩車道境界ブロック		m			第0084号単価表
	7				
(CB222710) プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m			第0086号単価表
	7				
(TJ30600) L型縁塊(ヒンジⅡ型, 頭無, 2%) 730×80×700		個			
	10				
(TJ30602) グレーチング蓋(L型縁塊用) T-25, 普通, 滑止		個			
	10				
(CD240010) コンクリート		m ³			第0080号単価表
	1.347				
(CB240210) 型枠		m ²			第0028号単価表
	17.12				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1				

第0088号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ【バキューム式(超低騒音型)】			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (フレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
ガソリン					Z006704001
レキキュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称					
J01 舗装版種別	入 力 値	1	条 件 値	アスファルト舗装版	
J02 アスファルト舗装版厚		1		15cm以下	
J05 費用の内訳		1		全ての費用	

第0089号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ（クローラ）〔後超小旋回・超低騒音〕			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	1		無し		
J03 騒音振動対策	1		不要		
J04 舗装版厚	1		15cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0090号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 穀運搬

1 m3 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			円／m3
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 穀発生作業		3	舗装版破碎		
J02 積込工法区分		3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		
J03 DID区間の有無		2	有り		
J08 運搬距離(km)(DID区間有)		3	3.5km以下		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0091号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0006号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 バックホウ機種		1	山積0.45m3 [平積0.35m3] (クレーン付含む)		
J02 DID区間の有無		2	有		
J04 運搬距離(0.45m3 DID有)		4	3.5km以下		
J07 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0092号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210001
[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101002
再生粗粒度アスコン(20)	ZP41000030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm			
J05 材料	12	再生粗粒度アスコン(20)			
J06 瀝青材料種類	5	無し			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0093号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー) [標準]			【賃料】		L001011002
山積0.11m3 (平積0.08m3)	L001011002				
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
再生粒度調整碎石					Z002125003
RM-40	ZP21250020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm			
J02 施工区分	1	1層施工			
J03 材料	3	再生粒度調整碎石 RM-40			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0094号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー) [標準]			【賃料】		L001011002
山積0.11m3 (平積0.08m3)	L001011002				
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
再生クラッシャー					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm			
J02 施工区分	1	1層施工			
J03 材料	6	再生クラッシャー RC-40			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0095号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[バッドガイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101002
再生粗粒度アスコン(20)	ZP41010040				
ガソリン					Z006704001
レキキュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40		40 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	12		再生粗粒度アスコン(20)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0096号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格		東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー) [標準] 山積0.11m3 (平積0.08m3)				【賃料】		L001011002
		L001011002				
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t				【賃料】		L001070011
		L001070011				
普通作業員						R0102
		R0102				
運転手(特殊)						R0114
		R0114				
特殊作業員						R0101
		R0101				
再生クラッシャー RC-40						Z002122003
		ZP21220030				
軽油						Z006702002
		Z006702002				
標準単価			積算単価			
			当り			
		1 m2			円/m2	
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値		
J01 全仕上り厚(実数入力)		100		100 mm		
J02 施工区分		1		1層施工		
J03 材料		6		再生クラッシャー RC-40		
J04 費用の内訳		1		全ての費用		

第0097号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[バッドガイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101002
再生粗粒度アスコン(20)	ZP41010040				
ガソリン					Z006704001
レキキュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50		50 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	12		再生粗粒度アスコン(20)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0098号 単価表
SJ3160 舗装版切断濁水運搬処分(全体)

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543720) 舗装版切断濁水処分費（北部地区） アスファルト舗装版		m ³			
	0.127				
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級		回			
	1				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0099号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]			【損料】		M000701015
プレート幅3.1m	M000701015				
ロッドローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]			【損料】		M000801009
運転質量10t 締固め幅2.1m	M000801009				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060003
運転質量8～20t	L001060003				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整碎石					Z002125003
RM-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 補足材料の有無	2	有り			
J02 補足材料平均厚さ	9	29mm以上34mm未満			
J03 補足材料	9	再生粒度調整碎石 RM-40			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0100号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕			【損料】		M000701015
プレート幅3.1m	M000701015				
ロッドローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕			【損料】		M000801009
運転質量10t 締固め幅2.1m	M000801009				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060003
運転質量8～20t	L001060003				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャー					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 補足材料の有無	2		有り		
J02 補足材料平均厚さ	9		29mm以上34mm未満		
J03 補足材料	6		再生クラッシャー RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0101号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210001
[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101003
再生密粒度アスコン(20)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 平均幅員	3		1.4m以上3.0m以下		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0101号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0705

J05 材料	10	再生密粒度7スコン(20)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0102号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[バッドガイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41010040				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40		40 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン(13)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0103号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0705

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[バッドガイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41010040				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50		50 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン(13)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0104号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m			[2]
	1,000				
(Z004350001) トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	570				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	25				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	25				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 夜間作業の有無		1		無し	
J02 施工方法区分		1		溶融式手動	
J03 豪雪補正の有無		1		無し	
J04 規格・仕様区分		1		実線 15cm	
J05 時間的制約の有無		1		無し	
J06 塗布厚		1		1.5mm	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1		無し	
J08 未供用区間の場合の補正		1		無し	
J09 溶融式塗料規格		1		含有量15～18%	
J11 塗料区分		1		白	
J12 プライマー規格		1		アスファルト舗装	
J13 費用の内訳		1		全ての費用	

第0105号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036055) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セヱラ30cm 制約無		m			[2]
	1,000				
(Z004350001) トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ヒース 15～18 白		kg			[1]
	1,130				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	50				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	50				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 夜間作業の有無		1		無し	
J02 施工方法区分		1		溶融式手動	
J03 豪雪補正の有無		1		無し	
J04 規格・仕様区分		11		セヱラ 30cm	
J05 時間的制約の有無		1		無し	
J06 塗布厚		1		1.5mm	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1		無し	
J08 未供用区間の場合の補正		1		無し	
J09 溶融式塗料規格		1		含有量15～18%	
J11 塗料区分		1		白	
J12 プライマー規格		1		アスファルト舗装	
J13 費用の内訳		1		全ての費用	

第0106号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036058) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セプラ45cm 制約無		m			[2]
	1,000				
(Z004350001) トラフィックイント 溶融型 3種1号 ヒース15～18 白		kg			[1]
	1,700				
(Z004352001) ガラスヒース 0.106～0.850mm		kg			[1]
	75				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	75				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 夜間作業の有無		1		無し	
J02 施工方法区分		1		溶融式手動	
J03 豪雪補正の有無		1		無し	
J04 規格・仕様区分		12		セプラ 45cm	
J05 時間的制約の有無		1		無し	
J06 塗布厚		1		1.5mm	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1		無し	
J08 未供用区間の場合の補正		1		無し	
J09 溶融式塗料規格		1		含有量15～18%	
J11 塗料区分		1		白	
J12 プライマー規格		1		アスファルト舗装	
J13 費用の内訳		1		全ての費用	

第0107号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m			[2]
	1,200				
(Z004350001) トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	684				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	30				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	30				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 夜間作業の有無		1		無し	
J02 施工方法区分		1		溶融式手動	
J03 豪雪補正の有無		1		無し	
J04 規格・仕様区分		13		矢印・記号・文字 15cm換算	
J05 時間的制約の有無		1		無し	
J06 塗布厚		1		1.5mm	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1		無し	
J08 未供用区間の場合の補正		1		無し	
J09 溶融式塗料規格		1		含有量15～18%	
J11 塗料区分		1		白	
J12 プライマー規格		1		アスファルト舗装	
J13 費用の内訳		1		全ての費用	

第0108号 単価表
SJ3520 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0109号単価表
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0109号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		人日			円／人日
	1				

第0110号 単価表
SJ9020 仮設材運搬費

1 式 当り
適用年版 T0705
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0111号単価表
	23.6				往路
(WB010030) 仮設材等の積み取り卸し費		t			第0112号単価表
	23.6				往路
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0111号単価表
	23.6				復路
(WB010030) 仮設材等の積み取り卸し費		t			第0112号単価表
	23.6				復路
合 計					
		式			整数止め切捨て 円／式
	1				

第0111号 単価表

WB010020

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで		t			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					
J01 発注機関区分	入 力 値		条 件 値		
J02 片道運搬距離(実数入力)	1		関東・中部・近畿		
J03 片道運搬距離(実数入力)	2. 1		2. 1 km		
J04 製品長区分			km		
J05 運搬割増率	1		12m以内		
J06 運搬割増率(実数入力)	4		各種(実数入力)		
J07 その他の諸料金の有無	0		0		
	2		無		

第0112号 単価表

WB010030

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

適用年版 T0705

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積み込み、取卸し費(仮設材等)		t			
	1				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ00801	グラントセル (GN-150MP-4) H150×W1280×L8670	m2	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ00802	グラントセル (GN-150MP-3) H150×W960×L8670	m2	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ00803	グラントセル (GN-150MP-標準) H150×W2560×L8670	m2	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ00804	連結材 セルジョイント	セ ッ ト	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ00806	樹脂アンカービーン □20×300	本	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01202	ボックスカルパート (T-25, 標準) 1300×600×2000	本	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01204	ボックスカルパート (T-25, 標準) 1300×800×1000	本	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01216	頂版開口 φ900加工費	箇所	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01218	頂版開口 B300×L500加工費	箇所	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01220	側壁開口 H580×L750加工費 ノックアウト	箇所	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01221	端部フラット加工費 1300×600用	箇所	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01222	端部フラット加工費 1300×800用	箇所	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01223	足掛金物取付 (材工共) B300	本	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01226	差筋D13インサート加工費 材料含む	箇所	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01228	連結金具M16加工費 材料含む	箇所	T0705		資材単価	全間接費対象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ01230	閉塞版 1560×1080×200	枚	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01232	基礎床版(標準) 1760×150×2000	枚	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ01234	基礎床版(矩形人孔部) 2000×150×2000	枚	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ02000	人孔鉄蓋(海老名市型) 雨水T-25, φ 600	組	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ02002	受枠変形防止材 3セット1組	組	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ02004	無収縮モルタル 25kg/袋	袋	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ02020	強化プラスチック複合管 φ 700 C形 雨水3種 L=4.0m	本	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ03022	矩形人孔(頂版ブロック) 1500×1500×600	本	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ03024	矩形人孔(底版ブロック) 1500×1500×900	本	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ03026	頂版開口 φ 600加工費	箇所	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ03028	側壁開口B808×H750加工費 上下分割	箇所	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ03030	側壁開口B850×H800加工費 上下分割	箇所	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ03032	側壁開口B900×H600加工費 上下分割, ノックアウト	箇所	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ05200	軽量鋼矢板賃料 LSP-2型, L=2.0m	式	T0705		仮設材単価等	全間接費対象	
TJ05202	アルミ腹起し賃料 70～80×115～130×4000	式	T0705		仮設材単価等	全間接費対象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ05204	水圧ポンプ賃料 調整幅2600～3100	式	T0705		仮設材単価等	全間接費対象	
TJ05206	水圧ポンプ賃料 タンク水量15～19L	式	T0705		仮設材単価等	全間接費対象	
TJ05602	軽量鋼矢板賃料 LSP-2型, L=2.5m	式	T0705		仮設材単価等	全間接費対象	
TJ30600	L型縁塊(ビンビンⅡ型, 頭無, 2%) 730×80×700	個	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ30602	グレーチング蓋(L型縁塊用) T-25, 普通, 滑止	個	T0705		資材単価	全間接費対象	
TJ33202	溶融式カラー路面標示(グリーン) 材工共(最低保証25m2未満)	式	T0705		その他施工単価等	全間接費対象	
TJ90602	家屋調査 事前調査	式	T0705		仮設材単価等	全間接費対象外	
TJ99000	スクラップ ヘビ- H2	式	T0705		スクラップ評価額		
Y000283000 -00015	歩車道境界ブロック(フラット) 200/205×50/70×600	個	T0705		資材単価	全間接費対象	
Y001006000 -00001	吸出し防止材 長繊維不織布, t=2mm	m2	T0705		資材単価	全間接費対象	

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
グランドセル (GN-150MP-4) H150×W1280×L8670	102.998	m2			(TJ00801)
グランドセル (GN-150MP-3) H150×W960×L8670	77.274	m2			(TJ00802)
グランドセル (GN-150MP-標準) H150×W2560×L8670	13.333	m2			(TJ00803)
連結材 セルジョイント	321.061	セット			(TJ00804)
樹脂アンカーピン □20×300	148.757	本			(TJ00806)
ボックスカルバート (T-25, 標準) 1300×600×2000	18	本			(TJ01202)
ボックスカルバート (T-25, 標準) 1300×800×1000	1	本			(TJ01204)
頂版開口 φ900加工費	2	箇所			(TJ01216)
頂版開口B300×L500加工費	3	箇所			(TJ01218)
側壁開口H580×L750加工費 ノックアウト	1	箇所			(TJ01220)
端部フラット加工費 1300×600用	1	箇所			(TJ01221)
端部フラット加工費 1300×800用	2	箇所			(TJ01222)
足掛金物取付 (材工共) B300	7	本			(TJ01223)
差筋D13インサート加工費 材料含む	39	箇所			(TJ01226)
連結金具M16加工費 材料含む	12	箇所			(TJ01228)
閉塞版 1560×1080×200	1	枚			(TJ01230)
基礎床版 (標準) 1760×150×2000	19	枚			(TJ01232)
基礎床版 (矩形人孔部) 2000×150×2000	1	枚			(TJ01234)
人孔鉄蓋 (海老名市型) 雨水T-25, φ600	3	組			(TJ02000)
受枠変形防止材 3セット1組	3	組			(TJ02002)
無収縮モルタル 25kg/袋	3	袋			(TJ02004)
強化プラスチック複合管 φ700 C形 雨水3種 L=4.0m	1	本			(TJ02020)
矩形人孔 (頂版ブロック) 1500×1500×600	1	本			(TJ03022)
矩形人孔 (底版ブロック) 1500×1500×900	1	本			(TJ03024)
頂版開口 φ600加工費	1	箇所			(TJ03026)
側壁開口B808×H750加工費 上下分割	2	箇所			(TJ03028)

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 LSP-2型, L=2.0m	1	式			(TJ05200)
アルミ腹起し賃料 70×80×115～130×4000	1	式			(TJ05202)
水圧ホース賃料 調整幅2600～3100	1	式			(TJ05204)
水圧ポンプ賃料 タンク水量15～19L	1	式			(TJ05206)
軽量鋼矢板賃料 LSP-2型, L=2.5m	1	式			(TJ05602)
家屋調査 事前調査	1	式			(TJ90602)
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	47.2	t			(Z006810001)
修理費及び損耗費 (山留主部材)	0.9	t / 現			(Z118460100)
修理費及び損耗費 (山留副部材 (A))	0.198	t / 現			(Z118470100)
修理費及び損耗費 (H形鋼杭用) 補助工法無	3.82	t / 現			(Z118550100)
修理費及び損耗費 (覆工板) 鋼製滑り止め (補強型)	102.4	m ² / 現			(Z118580102)
発生土処分料 指定A (愛川町田代受入地)	181	m ³			(Z132540300)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費 (北部地区) アスファルト舗装版	0.127	m ³			(Z132543720)
廃材処理料 (北部地区) A S 殻	12	m ³			(Z132597060)
廃材処理料 (北部地区) 無筋C o 殻	7.14	m ³			(Z132597070)
廃材処理料 (北部地区) 二次製品	1	m ³			(Z132597090)
廃材処理料 (北部地区) 路盤材 (上層・下層)	38	m ³			(Z132597100)
修理費及び損耗費 (山留副部材 (B))	0.036	t / 現			(Z318280100)
	1	式			

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [市場単価・標準単価]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

– 133 –

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			(L001010007)
バックホウ(クローラ) [後超小旋回・超低騒音] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			(L001010012)
小型バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.11m3 (平積0.08m3)		日			(L001011002)
バックホウ(クローラ) [後超小旋回・クレーン機能付き] 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊		日			(L001011005)
タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4t		日			(L001060001)
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t		日			(L001060003)
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
ラフレレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			(L001130006)
タンバ及びビラマ 質量 60～80kg		日			(L001180001)
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		日			(L001210001)
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		供用日			(M000202062)
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		供用日			(M000202142)
タンクトラック [オンロード・デッド・エンド] 10t積級		供用日			(M000301005)
モータレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] プレート幅3.1m		供用日			(M000701015)
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			(M000801009)
振動ローラ(舗装用) [バントカイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001)
コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	カンパ 締固め			72		J01=全ての費用
CB210020	積込(ルース)			181		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			181		J01=標準 / J02=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=14.0km以下
CB224720	吸出し防止材設置			239.287		
CB221110	基礎砕石			204.4		J01=12.5cmを超え17.5cm以下 / J02=再生クラッシャー40〜0 / J03=全ての費用
CB240010	コンクリート			0.333		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=24-8-25(20)(高炉) / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CD240010	コンクリート			2.14		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=高炉セメント B18-8 W/C指定無し / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用 / J14=無し / J15=円/m3 / J16=円/m3
CB227010	殻運搬			7.14		J01=コンクリート(無筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=3.3km以下 / J13=全ての費用
CB227010	殻運搬			1		J01=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=3.3km以下 / J13=全ての費用
CD422510W	CD422510W			14.7		J01=設置 / J02=両面再生(B)180/230×250×600 / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し
CD240010	コンクリート			4.925		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=高炉セメント B18-8 W/C指定無し / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用 / J14=無し / J15=円/m3 / J16=円/m3
CB224710	目地板			0.452		J01=30m2未満 / J02=樹脂発泡体(15倍発泡) t=10

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410030	下層路盤(車道・路肩部)			26.1		J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生クラッシュン RC-40 / J04=全ての費用
CD422510W	CD422510W			17.4		J01=設置 / J02=各種(600mm以下、50kg未満) / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し
CB222710	プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)			2.1		J01=据付 / J02=無し / J03=各種 / J04=全ての費用
CB430510	舗装版切断			112		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			264		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=不要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			12		J01=舗装版破碎 / J02=機械(騒音対策不要、厚15cm以下) / J03=有り / J08=3.5km以下 / J13=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			96		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生粗粒度アスコン(20) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)			96		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			110		J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生クラッシュン RC-40 / J04=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			12		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=40 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生粗粒度アスコン(20) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			12		J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生クラッシュン RC-40 / J04=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			14		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生粗粒度アスコン(20) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410010	不陸整正			100		J01=有り / J02=29mm以上34mm未満 / J03=再生粒度調整碎石 RM-40 / J04=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410010	不陸整正			40		J01=有り / J02=29mm以上34mm未満 / J03=再生ク ラッシュラン RC-40 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			100		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密 粒度アスコン(20) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			23		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=40 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			16		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
合計						