

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書（工事）

契約番号：7167

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 件 名                                                         | 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事(第一工区)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 履行場所                                                        | 海老名市 河原口 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 工 期                                                         | 本契約締結日～令和8年7月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 工事の内容等                                                      | 別紙 仕様書等 のとおり<br>○海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に該当しますので、仮契約の締結(令和7年10月30日予定)になります。議会の議決を得た後、本契約として成立します。<br>○週休2日制確保工事の対象案件(発注者指定型)<br>○複数年契約 ○入札は期間全体の税抜金額<br>○各年度の支払限度額等については、契約締結時に示します。                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 予定価格                                                        | 485,056,000 円 (税込)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 440,960,000 円 (税抜) |
| 最低制限価格                                                      | 有り(開札後算定型)<br>詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 落札候補者の入札金額が、調査基準価格(70%)未満の場合<br>※ただし、予定価格(税込)100万円以下の案件は除く。 | 低入札履行確認調査を実施します。詳細は低入札による履行確認調査取扱基準を参照してください。<br><u>契約締結にあたっての制限等</u><br>○ 技術者と現場代理人の兼務不可<br>※前年度の工事評価平均が「B(75点)」以上である場合は除く。<br>○ 技術者及び現場代理人の他案件(本市入札案件)との兼任不可<br>※技術者等の兼任制限が解除されている場合でも不可<br>○ 前払金の制限(金額上限、中間前払金の制限など)<br>契約金額の20%以内(海老名市契約規則により、前払金が適用となる場合に限ります。)<br>※前払金の上限金額は5,000万円以下。中間前払金の支払いはありません。<br><u>契約保証</u><br>契約金額の30%以上に相当する次のいずれかの手続きが必要です。<br>※現金納付及び実績による免除はありません。<br>(ア)金融機関又は保証事業会社の保証<br>(イ)公共工事履行保証証券による保証 (履行ボンド)<br>(ウ)履行保証保険契約の締結 (定額てん補) |                    |
| 入札方法等                                                       | 条件付一般競争入札(電子入札)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 質疑<br>(仕様等に関する事項)                                           | 所定の書式により、FAXで受け付けます。<br>電子入札システムの機能は使用しないでください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |

|                  |                               |                                                                        |                                                     |                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参<br>加<br>条<br>件 | 営業種目                          | 010 土木一式<br>経審 900 点以上 - 点未満<br>※経審は最新の評価点で判断します。                      |                                                     | ○下請契約の請負代金の合計の額<br>が5千万円（建築一式工事の場合は<br>8千万円）以上となる場合には特定<br>建設業の許可が必要です。<br>併せて、主任技術者に代えて監理技<br>術者を配置すること。 |
|                  | 発注区分<br>詳細は入札公告で確認し<br>てください。 | 第 4 区分                                                                 | 第1・第2区分の入札に初めて参加する場合は、営業<br>実態調査票及び認定書の写しを提出してください。 |                                                                                                           |
|                  | その他の要件                        | 告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入している<br>こと。 ※法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く |                                                     |                                                                                                           |
|                  | 落札件数制限                        | なし                                                                     |                                                     |                                                                                                           |
|                  | 配置技術者等の<br>兼任について             | 本案件に配置する主任（監理）技術者及び現場代理人は、工事・コンサル・<br>一般委託の区分を問わず同じ開札日の他の案件に配置できません。   |                                                     |                                                                                                           |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>事前提出書類</b><br/>(システム添付)</p>                | <p>参加資格確認申請時に次のファイルを添付してください。<br/>ファイルは一つにまとめてください。</p> <p>○告示日現在で社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していることを証する書類の写し。（次の（１）～（３）のいずれか）</p> <p>（１）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し<br/><u>※経営事項審査の有効期限内の通知書を提出していれば提出不要</u></p> <p>（２）<u>（同通知書発行後に社会保険に加入した場合）</u>健康保険、厚生年金保険及び労働（雇用）保険料の領収書の写し</p> <p>（３）<u>（法令に基づき社会保険適用を除外されている場合）</u>健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がないことの届出書</p> |
| <p><b>入札時提出</b><br/>(システム添付)</p>                 | <p><b>○入札金額積算内訳書</b><br/>別添のエクセルファイル「入札金額積算内訳書(工事入札時システム添付)」をダウンロードして使用してください。<u>システムへはPDF化して添付してください。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>落札候補者が提出する書類</b><br/>(FAX046-232-6574)</p> | <p>開札後、落札候補者は次の書類をFAXで提出してください。<br/>（落札候補者決定の翌開庁日午前10時まで。詳細は開札後FAXで通知します。）</p> <p>○配置技術者等に関する書類<br/>○建設業許可の確認できる書類</p> <p><b>※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び保険者番号（3箇所）にマスキング(黒塗り)をして提出してください。</b></p>                                                                                                                                                          |
| <p><b>仮契約締結時までに提出する書類</b></p>                    | <p><b>契約保証金の手続きに関する申出書</b>（本概要書添付の申出書を使用してください。）</p> <p>なお、契約保証金の手続きにつきましては、市ホームページ「令和7年度 臨時入札公告（9月25日公告）」にあります「入札説明書 契約保証金の取扱い」を確認してください。</p>                                                                                                                                                                                                                    |

# 工事説明書 (特記仕様書)

工事件名：河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事（第一工区）  
工事場所：海老名市 河原口 地内

## 1. 工事目的

○市民ニーズに対応したスポーツ施設の充実を図り、多様性のあるレクリエーション空間を創出するため、スポーツ・レクリエーション拠点の整備を行う。

## 2. 工事概要

○整備内容：以下のとおり

- 1. 敷地造成工 1.0 式    1. 法面工 1.0 式    1. 園路広場整備工 1.0 式
- 1. グランド・コート舗装工 1.0 式    1. 仮設工 1.0 式

## 3. 仕様（施工管理）

○海老名市土木工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準に基づき舗装工・側溝工については以下の試験・立ち合いを行うこととする。試験は各工種の施工数量により対応すること。

- ・アスファルト舗装工、アスファルト安定処理工

- 現場密度の測定・コア抜き    (1000 m<sup>2</sup>未満 3 個 別途 1000 m<sup>2</sup>毎に 1 個追加)

- ・表層・基層

- コア抜き

- 密度測定    (300 m<sup>2</sup>以上 3 個実施)

- ・上下層路盤

- 現場密度測定    (300 m<sup>2</sup>以上 3 個実施)

- プルローリング    (段階確認項目)

- ・透水性舗装

- 現場透水性試験    (10 箇所実施)

- ・側溝工の高さ管理立ち合い    (各測点を舗装する前に標高で確認)

○ 上記の試験については海老名市土木工事施工管理基準により、300 m<sup>2</sup>未満は小規模により省略することもできる。

ただし、監督員が必要と認める場合は施工計画段階の協議により決定する。測定基準において、施工延長 L=40.0m とあるものは、L=20.0m とし、L=20.0m 未満については、2 箇所とすること。

○型枠材料については、熱帯雨林材の使用を避けること。

○海老名市公共工事デジタル写真管理要領に基づき工事写真を作成し、提出することとするが、詳細については、監督員と協議し、決定する。

○道路計画高等、必要段階に於いては、監督員に立会いを求め、承認の上、施工を推進すること。

○再生砂(RC-10)を使用する際、六価クロムについて、平成 3 年 8 月 23 日付環境庁告示

第 46 号に規定されている測定方法に基づき、予め土壌汚染に係る環境基準に適合することを確認し、以下の項目について、実施すること。

①各工事で 1 購入先当たり 1 検体の試験を行うこととする。

②この試験については、製造者側が、工事請負業者（現場代理人等）の立会いのもと、採取した資料により品質管理の一環として自らの費用を持って行うこととする。

③工事請負業者は、再生砂を使用する場合、製造者側から試験結果報告書を入手し、六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。

○上記以外の内容については、監督員と協議し、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

○出来高管理及び品質管理基準の規格については、監督員と協議し決定するものとする。

#### 4. 工程管理

○契約工期

**契約締結日 ～ 令和 8 年 7 月 31 日**

○詳細な工程については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

#### 5. 安全対策

○道路使用許可条件（交通管理、施工時間等）を遵守すること。

尚、やむを得ず施工時間が許可範囲を超えてしまう場合、監督員に連絡するとともに、交通管理者（所轄警察署）に連絡をすること。

○工事区域の安全対策を十分に施し、道路管理者、道路利用者及び現場作業員等の安全を確保すること。

○特に作業を行わない時は第三者が工事区域内に入り込まないように、安全対策（安全柵・チューブライト等により）を十分に行うこと。

尚、特に夜間の安全管理については、留意すること。

○工事実施期間中に現場を開放する場合（工事実施時間帯以外）には、現況道路高と計画道路高に段差が生じないように、必ず安全対策（看板設置・段差擦り付け・通行止め等）を講ずること。

○風雨が強い場合、工事現場の見周りを行い、工事看板、仮囲い、仮設電力、重機等に破損、転倒等が無いか確認し、監督員に状況を報告すること。

又、気象情報で注意報及び警報が発令された場合においては、特に留意すること。

○詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

#### 6. 仮設備関係

○仮設備（現場事務所等）の建設については、位置・規模等について監督員の承諾を得ること。

○工事用電力、用排水、水道、仮設駐車場、現場事務所に係る建設費用等は、請負業者の負担とする。

○詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を得ること。

#### 7. 道路関係

○一般道路を工事用資器材等の搬入に使用するので、搬入経路・使用期間等を明確にすること。

○当該工事車両については、速やかに工事ヤード内に誘導し、道路上で工事車両が待機し、一般車及び公共交通車両の通行を妨げないようにする。

○一般道路を使用するときは、関係法令を遵守し、道路管理者、交通管理者等の許可を得ること。尚、大型車両を使用する場合、規定の路線を利用し、十分に速度を落とし、安全に留意して走行すること。

- 施工段階で、周辺道路の通行止めを行う場合、所轄警察署の許可を得ることは基より、通行止めの予告・案内看板等により、車両及び人を安全に誘導すること。尚、看板設置位置等については、監督員と協議し、承諾を得ること。
- 一般道路を通行止めとする場合、その期間が極力短くなるよう創意工夫した提案を監督員に行うこと。
- 夜間にて、資材等の搬入を行う場合に於いても、十分留意すること。  
○資機材の搬入路については、新設道路であるため監督員と協議を行い決定すること。
- 詳細については、施工計画書に明記し、監督員の承認を得ること。

## 8. 建設副産物関係

- 建設副産物の処分は、**建設リサイクル法等を遵守し**、再生工場に搬入すること。  
**※尚、本工事は、建設リサイクル法適用工事です。**
- 詳細については、施行計画書に明記し、監督員の承認を得ること。

## 9. 海老名環境マネジメントシステム関係

- 本工事は、海老名環境マネジメントシステムの公共工事環境配慮マニュアル適用工事であり、下表の事項に留意し施工すること。

| 適用工事件名          | 河原口高水敷「(仮称) スポーツ・コミュニティ広場」整備工事（第一工区）                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作 業             | 配 慮 事 項                                                                                                              |
| 掘 削             | 周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える。                                                                                  |
| 排出土処理           | 排出土中に他の廃棄物が混入しないように分別する。                                                                                             |
| 埋戻し(盛土)         | 現場内排出土及び再生砕石を使用する。                                                                                                   |
| アスファルト取壊し       | 取り壊したものは必ず再生プラントへ搬入する。(マニフェスト管理)<br>周辺住民の生活環境への影響を考慮し、騒音・振動の発生を最小限に抑える。                                              |
| 構造物             | 基礎材は、再生砕石を使用する。                                                                                                      |
| 路盤工             | 路盤材は再生材（RM-40・RC-40・RC-10）を使用する。                                                                                     |
| 舗装工<br>(車道及び歩道) | 舗装材には一部を除き、リサイクル材を採用する。                                                                                              |
| 工事作業<br>機械車両運行  | 低騒音・低振動型作業機械を使用する。<br>排ガス規制に適合した作業機械・車両(ディーゼルエンジン)を使用する。<br>周辺住民の生活を妨げないように作業時間帯を設定する。<br>工事用作業機械・車両の待機中はアイドリングをしない。 |

## 10. その他工事全般

- 工事に際し、現場代理人及び主任技術者は設計図書を熟知し、現場代理人に於いて、作業中現場に常駐すること。  
又、現場代理人は、施工計画書を作成し、事前に監督員の承諾を得ること。  
尚、本工事の内容に応じた安全訓練等の具体的な計画も作成し、明記すること。
- 事前調査は十分に行い、不明確な部分については打合せ簿により施工前に監督員と協議し、確認を得ること。  
尚、工事打合せ簿においては、指定の書式を使用すること。  
**(海老名市ホームページ内 『工事提出書類様式集』 参照)**
- 工事に際し、事前に関係者へ十分な周知を図るとともに、民地内に立ち入る場合は、了解を得てから実施すること。
- 基準点、測量点及び境界点は、工事着手前に点検し、保存の必要があれば確保し、

- 関係者より復元等を求められた場合は、早急に復元すること。
- 騒音、振動及び粉塵等により駅利用者に対し不利益になりうる事は、工事期間・時間及び施工方法等を十分配慮し、施工に当てること。
  - 掘削位置直近の構造物（ブロック塀等）は、施工前に状態を確認し、必要であれば、地権者に立会いを求め、記録し、監督員に報告すること。
  - 工事現場から発生する不要物等が、工事エリア外に飛散、流出等しないよう必要な処置を講じること。
  - 請負業者(下請業者含)は、関連法令の遵守の上、公共事業という認識を常に持ち責務を果たすこと。
  - 道路占用物件(ライフライン等)の移設及び撤去が生ずる場合、関係機関との調整を十分行い、監督職員に報告し、工事を円滑に履行すること。
- 設計図書及び工事説明書(特記仕様書)に記載されていない事項については、監督職員と協議の上、履行すること。
- 本説明書(特記仕様書)の他に、『**海老名市公共工事共通事項書**』も併せて熟読し、本件の施工にあたること。
- 工事提出書類については十分把握し、適正に作成すること。
- (海老名市ホームページ内 『工事提出書類様式集』 参照)**
- 本工事は、『**公園工事**』で積算しています。
  - その他の条件等については、別途『**施工条件明示書**』を参照すること。
  - 本仕様書に定めのない事項については、その都度、監督員と請負者で協議を行い、決定していくこと。
- 周辺工事が競合する可能性があるので適宜対応すること

# 施工条件明示書（土木工事共通）

## 1 工事概要

|      |                                                                                                                                                                |                                        |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 発注者  | 海老名市                                                                                                                                                           |                                        |    |
| 工事件名 | 河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」整備工事（第一工区）                                                                                                                            |                                        |    |
| 工事場所 | 海老名市                                                                                                                                                           | 河原口                                    | 地内 |
| 工事目的 | 地域住民の交流拠点となるような多目的な施設を整備するため                                                                                                                                   |                                        |    |
| 工事概要 | <div>1. 敷地造成工1.0式</div> <div>1. 園路広場整備工1.0式</div> <div>1. 仮設工1.0式</div> <div>1. 法面工1.0式</div> <div>1. グランド・コート舗装工1.0式</div> <div>※週休2日制確保工事の対象案件（発注者指定型）</div> |                                        |    |
| 契約工期 | 契約締結日から令和8年7月31日まで                                                                                                                                             |                                        |    |
| 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 補助金事業                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 国庫 |    |
|      |                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 県費            |    |
|      | <input type="checkbox"/> 市単独事業                                                                                                                                 |                                        |    |
| 設計区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 単独積算                                                                                                                       |                                        |    |
|      | <input type="checkbox"/> 合算積算                                                                                                                                  | 工事                                     |    |
|      |                                                                                                                                                                | 工事                                     |    |

## 2 積算諸条件

主たる工種：公園工事

施工地域・工事場所区分：なし

契約保証の方法：発注者が金銭的保証を必要とする

施工パッケージの使用（一部使用含む）：☒ 有 ☐ 無

週休二日制確保工事該当の有無：☒ 発注者指定（当初計上） ☐ 受注者希望（変更補正） ☐ 無

### 【使用歩掛及び単価等】

|                                                 |         |      |     |
|-------------------------------------------------|---------|------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> 土木工事標準積算基準書 | 適用年版：令和 | 7 年  | 7 月 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 諸経費率        | 適用年版：令和 | 7 年  | 7 月 |
| <input type="checkbox"/> 下水道用設計標準歩掛表            | 適用年版：令和 | 年版   |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 土木工事資材等単価表  | 適用年版：令和 | 7 年  | 8 月 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 刊行物         | 適用年版：令和 | 7 年  | 7 月 |
| <input type="checkbox"/> 特別調査                   | 適用年版：令和 | 年    | 月   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 海老名市見積単価等   | 適用年版：令和 | 7 年度 | 月   |
| <input type="checkbox"/> その他（ ）                 | 適用年版：令和 | 年    | 月   |

### 3 施工条件

|             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【1】<br>工程関係 | 1                                                               | 他工事による当工事の着手、完了時期の制約について                          | <input type="checkbox"/> 無 (他工事件名等)<br>神奈川県発注のグリーンライン工事<br><input checked="" type="checkbox"/> 有 (工期、内容等)<br>時期・内容未定         |
|             | 2                                                               | 当工事における施工時期の制約について                                | <input type="checkbox"/> 無 (制約を受ける施工内容等)<br>工事全般<br><input checked="" type="checkbox"/> 有 (施工時期等)<br>河川協議許可後から許可期間及び渇水期中での施工 |
|             | 3                                                               | 施工時間について                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 昼間施工 (その他特記事項)<br><input type="checkbox"/> 夜間施工 (一部含む)                                   |
|             | 4                                                               | 官公庁ほか関係機関との調整、協議について                              | <input type="checkbox"/> 無 (関係機関名)<br><input checked="" type="checkbox"/> 有 神奈川県県庁・神奈川県厚木土木事務所                               |
|             | 5                                                               | 工事着手前に地上物件(家屋調査)、地下埋設物、埋蔵文化財の事前事後調査、又は、移設等の制約について | <input checked="" type="checkbox"/> 無 (対象内容)<br><input type="checkbox"/> 有                                                   |
|             | ※ただし、施工上必要となる地下埋設物調査については、施工計画書に明示し、必要な措置を講じること。また、書面により報告すること。 |                                                   |                                                                                                                              |
| 【2】<br>用地関係 | 6                                                               | 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数について                        | <input type="checkbox"/> 無 (詳細内容、作業不能日数等)<br><input checked="" type="checkbox"/> 有 年末年始 6 日                                  |
|             | 1                                                               | 工事用地等の未処理部分について(用地買収状況について)                       | <input checked="" type="checkbox"/> 無 (用地未取得部分等)<br><input type="checkbox"/> 有 (取得予定年月日等)                                    |
|             | 2                                                               | 工事用仮設道路、資材置場等の用地の借用について                           | <input checked="" type="checkbox"/> 無 (使用場所、期間、借用条件、復旧方法等)<br><input type="checkbox"/> 有                                     |
| 【3】<br>公害関係 | 3                                                               | 使用後の復旧条件                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 (復旧内容等)<br><input type="checkbox"/> 有                                                  |
|             | 1                                                               | 公害防止のため、施工方法、建設機械、作業時間等の制限について                    | <input type="checkbox"/> 無 (建設機械と制限内容)<br><input checked="" type="checkbox"/> 有 (作業時間と制限内容)<br>騒音規制法・振動規制法                   |
|             | 2                                                               | 水替期等の処理で特別な対策等の必要性について                            | <input checked="" type="checkbox"/> 無 (対策内容)<br><input type="checkbox"/> 有                                                   |

|                                                                                                                                                                |   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【４】<br>安全対策<br>関係                                                                                                                                              | 1 | 安全施設等の指定について（有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として換気設備の設置等の含む） | <input checked="" type="checkbox"/> 無 （指定内容）<br><input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                | 2 | 鉄道、ガス、電気等の施設と近接する工事の施工方法、作業時間の制限           | <input checked="" type="checkbox"/> 無 （対象内容）<br><input type="checkbox"/> 有 <div> <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 上水道<br/> <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> その他（ ）         </div>                                                                               |
|                                                                                                                                                                | 3 | 交通誘導警備員の配置について                             | <input type="checkbox"/> 無 （１）交通誘導員の配置<br><input checked="" type="checkbox"/> 有 （２）配置期間<br>作業期間中（昼）                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 【５】<br>工事用道<br>路関係                                                                                                                                             | 1 | 一般道路を搬入路として使用する場合の制約について                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 （搬入経路・使用期間等の制限）<br><input type="checkbox"/> 有 （搬入中・後の処置）                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                | 2 | 仮設道路を設置する場合の制約について                         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 （仮設道路に関する安全施設）<br><input type="checkbox"/> 有 （工事後の措置、維持補修内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 【６】<br>建設副産<br>物関係                                                                                                                                             | 1 | 建設発生土が発生する場合について                           | <input checked="" type="checkbox"/> 無 （建設発生土の処分先）<br><input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                | 2 | 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合について                    | <input checked="" type="checkbox"/> 無 （対象内容）<br><input type="checkbox"/> 有 <div> <input type="checkbox"/> コンクリート塊 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊<br/> <input type="checkbox"/> 建設発生木材 <input type="checkbox"/> 建設発生木材（伐木・除根材）<br/> <input type="checkbox"/> 建設汚泥 <input type="checkbox"/> 建設混合廃棄物 <input type="checkbox"/> 金属くず<br/> <input type="checkbox"/> その他（ ）         </div> |
|                                                                                                                                                                |   |                                            | ※建設廃材指定登録工場に限る。工場側の指示を遵守すること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ※この工事が「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）」の規定より再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。 |   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 【７】<br>工事支障<br>物件                                                                                                                                              | 1 | 工事支障物件について（地下埋設物含む）                        | <input checked="" type="checkbox"/> 無 （対象内容）<br><input type="checkbox"/> 有 <div> <input type="checkbox"/> 電柱 <input type="checkbox"/> 上水道 <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ガス管<br/> <input type="checkbox"/> 架空電線 <input type="checkbox"/> 標識・看板<br/> <input type="checkbox"/> その他（ ）         </div>                                        |

|                   |   |                                                 |                                                                                                                                    |
|-------------------|---|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【8】<br>薬液注入<br>関係 | 1 | 薬液注入について                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 無         (対象内容)<br>工法区分：<br>使用材料：<br><input type="checkbox"/> 有 施工範囲、削孔数：<br>注入量：<br>施工管理基準等： |
|                   |   |                                                 |                                                                                                                                    |
| 【9】<br>その他        | 1 | 工事現場発生品がある<br>場合について                            | <input type="checkbox"/> 無 (品名、数量等)                                                                                                |
|                   |   |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 現場発生土の流用                                                                                     |
|                   | 2 | 支給材料及び貸与品が<br>ある場合について                          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 (品名、数量等)                                                                                     |
|                   |   |                                                 | <input type="checkbox"/> 有                                                                                                         |
|                   | 3 | 特殊・特定使用材料を<br>使用する場合及び資材<br>搬入等に制限がある場<br>合について | <input checked="" type="checkbox"/> 無 (品名、数量、搬入制限等)                                                                                |
|                   |   |                                                 | <input type="checkbox"/> 有                                                                                                         |
|                   | 4 | 発生売却品評価額（ス<br>クラップ等）を計上し<br>ている場合について           | <input checked="" type="checkbox"/> 無 (品名等)                                                                                        |
|                   |   |                                                 | <input type="checkbox"/> 有                                                                                                         |
|                   | 5 | 週休2日制確保工事補<br>正                                 | <input type="checkbox"/> 無                                                                                                         |
|                   |   |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 発注者指定工事                                                                                      |
|                   | 6 | 関係機関協議                                          | <input type="checkbox"/> 無                                                                                                         |
|                   |   |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 河川協議許可後に現場着手となります。                                                                           |

※明示されない施工条件、明示事項が不明確な場合は、契約書等の関連する条項に基づき甲・乙協議により決定すること。

特記仕様書（発注者指定型）

**週休2日制確保工事に関する特記仕様書（土木工事）  
（発注者指定型）**

**1. 週休2日制確保工事について**


- ・本工事は、「海老名市週休2日制度確保工事試行要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。
- ・本工事は「発注者指定型」で実施する。
- ・要領や提出書類等は市ホームページから入手すること。

**2. アンケートについて**

- ・受注者は、アンケートに協力するものとし、工事完了後、工事完成届とあわせて市に提出すること。


## 案内図

工事件名 : 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事(第一工区)  
工事場所 : 海老名市 河原口 地内



全体計画平面図

(A1) 1/1000, (A3) 1/2000




基準点座標

| No  | X座標        | Y座標        |
|-----|------------|------------|
| 4-1 | -60918.499 | -41740.510 |
| 4-2 | -61108.296 | -41742.699 |
| 4-3 | -61267.828 | -41705.319 |
| 4-4 | -61529.682 | -41631.990 |

造成代表横断面 (No. 4)

SP=182.50 V: (A1) 1/100, (A3) 1/200  
H: (A1) 1/200, (A3) 1/400




※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること

海老名市  
Ebina City



|      |                                      |        |
|------|--------------------------------------|--------|
| 図面名称 | 全体計画平面図                              | 図面番号   |
| 縮尺   | 図 示                                  | 1 / 18 |
| 件名   | 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事 (第一工区) |        |

計画横断面図(1)




※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること

海老名市  
Ebina City



|      |                                       |      |         |
|------|---------------------------------------|------|---------|
| 図面名称 | 計画横断面図(1)                             | 図面番号 | 2 / 1 8 |
| 縮尺   | A1 : H1/200、V1/100、A3 : H1/400、V1/200 |      |         |
| 件名   | 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事（第一工区）   |      |         |

計画横断面図(2)




※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること

海老名市  
Ebina City



|      |                                       |      |        |
|------|---------------------------------------|------|--------|
| 図面名称 | 計画横断面図(2)                             | 図面番号 | 3 / 18 |
| 縮尺   | A1 : H1/200、V1/100、A3 : H1/400、V1/200 |      |        |
| 件名   | 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事(第一工区)   |      |        |

計画横断図(3)



|         |      |
|---------|------|
| 切土 (CA) | 5.11 |
| 盛土 (BA) | 8.80 |

|         |      |
|---------|------|
| 切土 (CA) | 2.11 |
| 盛土 (BA) | 1.71 |

|         |       |
|---------|-------|
| 切土 (CA) | 19.85 |
| 盛土 (BA) | 0.00  |

※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること


海老名市  
Ebina City




|      |                                       |      |        |
|------|---------------------------------------|------|--------|
| 図面名称 | 計画横断図(3)                              | 図面番号 | 4 / 18 |
| 縮尺   | A1 : H1/200、V1/100、A3 : H1/400、V1/200 |      |        |
| 件名   | 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事(第一工区)   |      |        |

スロープ詳細図


取付道路平面図 A1:1:200 A3:1:400



取付道路側面図 A1:1:200 A3:1:400



標準断面図 A1:S=1/50 A3:S=1/100  
取付道路部







※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること

海老名市  
Ebina City



|      |                                      |        |
|------|--------------------------------------|--------|
| 図面名称 | スロープ詳細図                              | 図面番号   |
| 縮尺   | 図 示                                  | 5 / 18 |
| 件名   | 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事 (第一工区) |        |

スロープ横断面図




※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること





## スロープ手摺詳細図


割付平面図



取付道路右側割付図 A1:1/25  
A3:1/50








取付道路左側割付図 A1:1/25  
A3:1/50



※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること



階段詳細図（その１）  
(階段工 (No. 1) W=6.0m)








| 階段工 (No. 1) 1箇所当ブロック材料表 |         |                    |                |       |
|-------------------------|---------|--------------------|----------------|-------|
| 名称                      | 項目      | 規格                 | 単位             | 数量    |
| 階段ブロック工                 | 施工面積    | 福祉タイプ2.0型          | m <sup>2</sup> | 52.28 |
|                         | 階段ブロック  | 福祉タイプ2.0型A形        | 個              | 33    |
|                         |         | 福祉タイプ2.0型B形        | 個              | 12    |
| 張りブロック工                 | 施工面積    | 300型               | m <sup>2</sup> | 34.00 |
|                         | 張りブロック  | 300型A形             | 個              | 32    |
|                         |         | 300型B形             | 個              | 4     |
|                         |         | 連結金具 φ6            | 個              | 52    |
|                         | 帯ブロック工  | 施工延長 B300-H500     | m              | 11.20 |
| 帯ブロック工                  | 帯ブロック   | 標準 L=2000          | 個              | 5     |
|                         |         | 短尺 L=1200          | 個              | 1     |
|                         |         | 連結金具               | 組              | 5     |
|                         | 基礎ブロック工 | 施工延長 B400/500-H500 | m              | 11.20 |
|                         |         | 基礎ブロック 標準 L=2000   | 個              | 5     |
| 小口止ブロック工                | 小口止ブロック | 標準 L=2000          | 個              | 12    |
|                         |         | 短尺 L=1500          | 個              | 4     |
|                         |         | 短尺 L=1200          | 個              | 4     |
|                         | 連結金具    | 連結金具               | 組              | 5     |
|                         |         | 連結金具               | 組              | 16    |

※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること



階段詳細図（その2）  
階段工 (No. 2) W=5.0m



| 階段工 (No. 2) 1箇所当ブロック材料表 |          |               |                |       |
|-------------------------|----------|---------------|----------------|-------|
| 名称                      | 項目       | 規格            | 単位             | 数量    |
| 階段ブロック工                 | 施工面積     | 福祉タイプ2.0型     | m <sup>2</sup> | 43.57 |
|                         | 階段ブロック   | 福祉タイプ2.0型A形   | 個              | 26    |
|                         |          | 福祉タイプ2.0型B形   | 個              | 13    |
| 張りブロック工                 | 施工面積     | 300型          | m <sup>2</sup> | 34.00 |
|                         | 張りブロック   | 300型A形        | 個              | 32    |
|                         |          | 300型B形        | 個              | 4     |
|                         | 連結金具     | φ6            | 個              | 52    |
| 帯ブロック工                  | 施工延長     | B300-H500     | m              | 10.20 |
|                         | 帯ブロック    | 標準 L=2000     | 個              | 4     |
|                         |          | 短尺 L=1200     | 個              | 1     |
|                         |          | 短尺 L=1000     | 個              | 1     |
|                         | 連結金具     |               | 組              | 5     |
| 基礎ブロック工                 | 施工延長     | B400/500-H500 | m              | 10.20 |
|                         | 基礎ブロック   | 標準 L=2000     | 個              | 4     |
|                         |          | 短尺 L=1200     | 個              | 1     |
|                         |          | 短尺 L=1000     | 個              | 1     |
|                         | 連結金具     |               | 組              | 5     |
| 小口止めブロック工               | 施工延長     | B300-H500     | m              | 34.00 |
|                         | 小口止めブロック | 標準 L=2000     | 個              | 12    |
|                         |          | 短尺 L=1500     | 個              | 4     |
|                         |          | 短尺 L=1000     | 個              | 4     |
|                         | 連結金具     |               | 組              | 16    |


※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること



階段構造図  
(ブロック製品図)


階段ブロック形状図

A1:1/ 20  
A3:1/ 40




基礎ブロック形状図

A1:1/ 20  
A3:1/ 40



帯・小口止ブロック形状図  
B300-H500


A1:1/ 20  
A3:1/ 40



連結金具形状図


A1:1/ 5  
A3:1/ 10

連結部詳細図  
(張ブロック)



張ブロック形状図

A1:1/ 20  
A3:1/ 40



※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること

海老名市  
Ebina City



図面名称 階段構造図

縮尺 図示


件名 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事(第一工区)

図面番号


10/18

手摺構造図  
(手摺柵)


手摺柵標準図 A1:1/10  
A3:1/20




EPスペーサー90使用部詳細図 A1:1/4  
A3:1/8




取付部詳細図 A1:1/4  
A3:1/8




コーナー金具詳細図 A1:1/3  
A3:1/6



支柱詳細図 A1:1/10  
A3:1/20  
独立基礎



支柱詳細図 A1:1/10  
A3:1/20  
布基礎



手摺柵材料仕様

| 品 名          | 材 質       | 摘 要             |
|--------------|-----------|-----------------|
| 支 柱          | STK400    | 亜鉛めっき+静電粉体塗装(茶) |
| 手摺ビーム        | STK490+PE | 亜鉛めっき+樹脂被覆      |
| 48KC(上・下) 金具 | アルミ合金     | 焼付塗装            |
| インナージョイント    | SGH400相当  | 高耐食溶融めっき鋼板      |
| ジョイントカバー     | PC        | ポリカーボネート        |
| 手摺端束         | アルミ合金     | 焼付塗装            |
| 六角穴付ボルト      | SUS       | M8×25+ナット       |
| 取付ボルト        | SUS       | M8×25           |
| タッピングビス      | SUS       | φ4×15           |
| 手摺受金具        | アルミ合金     | 焼付塗装            |
| 手摺ジョイントカバー   | PC        | ポリカーボネート        |
| 六角穴付ボルト      | SUS       | M8×25           |
| 化粧ワッシャー      | SUS       |                 |
| 六角穴付皿ボルト     | SUS       | M10×115 + 袋ナット  |
| KC3Dコーナー金具   | アルミ合金     | 焼付塗装            |
| 3Dコーナー金具     | アルミ合金     | 焼付塗装            |
| 六角穴付ボルト      | SUS       | M6×25           |
| 六角穴付止メビス     | SUS       | M5×40           |
| EPスペーサー90    | アルミ合金     | 焼付塗装            |
| 六角穴付皿ボルト     | SUS       | M10×165         |

※特注項目

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | 支柱長 L=1050(階段部)      |
| 2 | 手摺高さ GLより H=850, 650 |
| 3 |                      |


※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること

海老名市  
Ebina City



|      |                                     |      |           |
|------|-------------------------------------|------|-----------|
| 図面名称 | 手摺構造図                               | 図面番号 | 1 1 / 1 8 |
| 縮尺   | 図示                                  |      |           |
| 件名   | 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事（第一工区） |      |           |

### 転落防止柵平面図




※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること




転落防止柵構造図  
(転落防止柵・門扉)

転落防止柵

標準断面図 A1:1/10  
A3:1/20




標準正面図 A1:1/10  
A3:1/20




1.0m片開連続門扉


標準正面図 A1:1/10  
A3:1/20



標準断面図 A1:1/10  
A3:1/20



取付部詳細図 A1:1/4  
A3:1/4



転落防止柵材料仕様

| 品名       | 材質     | 摘要              |
|----------|--------|-----------------|
| 支柱       | STK400 | 垂鉛めっき+静電粉体塗装(茶) |
| ビーム      | SGH490 | 垂鉛めっき+静電粉体塗装    |
| 格子       | STK400 | 垂鉛めっき+静電粉体塗装    |
| 43UP中間金具 | SGH400 | 垂鉛めっき+静電粉体塗装    |
| 43UP端金具  | SGH400 | 垂鉛めっき+静電粉体塗装    |
| 角根ボルト    | 4.6相当  | 溶融垂鉛めっき M12×65  |
| 角根ボルト    | 4.6相当  | 溶融垂鉛めっき M12×82  |
| 頭部キャップ   | PE     | 着色樹脂            |
| 反射体      | ガラスビーズ | ベース 黒・反射体 黄     |
| ナットアンカー  |        | 溶融垂鉛めっき M12     |
| 取付ボルト    | 4.6相当  | 溶融垂鉛めっき M12×30  |

《注記》部品は場合により多少変更することがあります。

1.0m片開連続門扉材料仕様

| 品名      | 材質     | 摘要              |
|---------|--------|-----------------|
| 門柱      | STK400 | 垂鉛めっき+静電粉体塗装(茶) |
| 門扉パネル   | STK400 | 垂鉛めっき+静電粉体塗装    |
| 丁番      |        | 垂鉛めっき+静電粉体塗装    |
| 丁番芯棒    |        | 溶融垂鉛めっき         |
| 門扉栓     |        | 溶融垂鉛めっき         |
| 頭部キャップ  | PE     | 着色樹脂            |
| 反射体     | ガラスビーズ | ベース 黒・反射体 黄     |
| ナットアンカー |        | 溶融垂鉛めっき M12     |
| 取付ボルト   | 4.6相当  | 溶融垂鉛めっき M12×30  |

《注記》部品は場合により多少変更することがあります。

※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること

海老名市  
Ebina City



図面名称 転落防止柵構造図


縮尺 図示

件名 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事(第一工区)

図面番号


13 / 18

アスファルト舗装




| アスファルト舗装 100m2当数量表 |                      |     |    |    |  |
|--------------------|----------------------|-----|----|----|--|
| 名 称                | 寸法・規格                | 数 量 | 単位 | 備考 |  |
| アスファルト舗装           | 再生密粒度アスコン (13) t=5cm | 100 | m2 |    |  |
| 下層路盤               | 再生骨材 (RC-40) t=20cm  | 100 | m2 |    |  |

芝生舗装




| 芝生舗装 100m2当数量表 |                   |     |    |    |  |
|----------------|-------------------|-----|----|----|--|
| 名 称            | 寸法・規格             | 数 量 | 単位 | 備考 |  |
| 芝              | 高麗芝               | 100 | m2 |    |  |
| 表層 (芝床)        | 黒土 (畑土)+砂+改良材・肥料  | 100 | m2 |    |  |
| 中層             | 火山砂利 (40~0) t=100 | 100 | m2 |    |  |

スクリーニングス舗装




| スクリーニングス舗装 100m2当数量表 |                                     |     |    |    |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----|----|----|--|
| 名 称                  | 寸法・規格                               | 数 量 | 単位 | 備考 |  |
| 表面処理                 | ソイルバインダー:1.2kg/m2<br>化粧砂:0.003m3/m2 | 100 | m2 |    |  |
| 表層                   | 石灰スクリーニングス t=10cm                   | 100 | m2 |    |  |
| 路盤                   | 再生骨材 (RC-40) t=20cm                 | 100 | m2 |    |  |

ふとんかご(スロープ式)




| ふとんかご(スロープ式) 100m当数量表 |                              |     |    |    |  |
|-----------------------|------------------------------|-----|----|----|--|
| 名 称                   | 寸法・規格                        | 数 量 | 単位 | 備考 |  |
| ふとんかご                 | W1200-H500-L (線径φ4.0 網目13cm) | 100 | m2 |    |  |
| 中詰材                   | 割栗石150~200                   | 57  | m3 |    |  |
| 吸出し防止材                | 合成不織布 t=10mm (9.8kN/m)       | 220 | m2 |    |  |

基礎ブロック(現場打ち)(転落防止柵用)




| 基礎ブロック(現場打ち)(転落防止柵用) 10個当数量表 |                     |       |    |    |  |
|------------------------------|---------------------|-------|----|----|--|
| 名 称                          | 寸法・規格               | 数 量   | 単位 | 備考 |  |
| 無筋コンクリート                     | σck=18N/mm2、小型構造物   | 0.392 | m3 |    |  |
| 型枠                           | 小型構造物               | 5.400 | m2 |    |  |
| 基礎材                          | 再生骨材 (RC-40) t=10cm | 0.900 | m2 |    |  |

基礎ブロック(現場打ち)(手摺柵用)




| 基礎ブロック(現場打ち)(手摺柵用) 10個当数量表 |                     |       |    |    |  |
|----------------------------|---------------------|-------|----|----|--|
| 名 称                        | 寸法・規格               | 数 量   | 単位 | 備考 |  |
| 無筋コンクリート                   | σck=18N/mm2、小型構造物   | 0.349 | m3 |    |  |
| 型枠                         | 小型構造物               | 4.800 | m2 |    |  |
| 基礎材                        | 再生骨材 (RC-40) t=10cm | 0.900 | m2 |    |  |

支柱建込処理(手摺柵 布基礎)



| 支柱建込処理(手摺柵 布基礎) 10箇所当数量表 |               |       |    |    |  |
|--------------------------|---------------|-------|----|----|--|
| 名 称                      | 寸法・規格         | 数 量   | 単位 | 備考 |  |
| コンクリート削孔                 | φ70mm L=200mm | 10    | 箇所 |    |  |
| 無収縮モルタル                  | プレミックスタイプ     | 0.002 | m3 |    |  |

境界ピン(紐付き)




| 境界ピン(紐付き) 100m当数量表 |                                    |     |    |    |  |
|--------------------|------------------------------------|-----|----|----|--|
| 名 称                | 寸法・規格                              | 数 量 | 単位 | 備考 |  |
| ロープ用止め鉄ピン          | 鉄製(塗装) φ16 L=1500mm<br>打設長 L=700mm | 50  | 本  |    |  |
| トラロープ              | φ6                                 | 200 | m  |    |  |

※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること




切盛土計画平面図



| 凡 例 | 名 称  | 数 量        | 備 考 |
|-----|------|------------|-----|
|     | 切土区域 | 31898.1 m2 |     |
|     | 盛土区域 | 35590.4 m2 |     |

造成代表横断面 (No. 4)

SP=182.50 V: (A1) 1/100, (A3) 1/200  
H: (A1) 1/200, (A3) 1/400



※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること


海老名市  
Ebina City




|      |                                      |         |
|------|--------------------------------------|---------|
| 図面名称 | 切盛土計画平面図                             | 図面番号    |
| 縮尺   | A1:1/1000 A3:1/2000                  | 15 / 18 |
| 件名   | 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事 (第一工区) |         |

舗装計画平面図


(A1) 1/1000, (A3) 1/2000




A-A  
標準断面図  
管理用道路




E-E  
標準断面図  
現況摺付区間  
IPNo. 5~IPNo. 6、IPNo. 8~IPNo. 9間




B-B  
標準断面図  
管理用道路(スロープ法尻部)  
IPNo. 12~EP間




F-F  
標準断面図  
階段(No. 2)摺付部



C-C  
標準断面図  
管理用道路(ふとんかご設置)  
IPNo. 8~IPNo. 9間



D-D  
標準断面図  
取付道路部



基準点座標

| No  | X座標        | Y座標        |
|-----|------------|------------|
| 4-1 | -60918.499 | -41740.510 |
| 4-2 | -61108.296 | -41742.699 |
| 4-3 | -61267.828 | -41705.319 |
| 4-4 | -61529.682 | -41631.990 |

造成中心線座標一覧表

| IPNo | X座標        | Y座標        | 測点(SP)  | IA          |
|------|------------|------------|---------|-------------|
| B P  | -61516.865 | -41698.747 | 0.00    |             |
| 1    | -61263.912 | -41784.454 | 267.173 | 2° 54' 58"  |
| 2    | -61143.403 | -41818.514 |         | 22° 27' 09" |
| E P  | -60938.909 | -41794.643 | 596.661 |             |

管理用道路線形座標一覧表

| IPNo | X座標        | Y座標        | 測点(SP)   | IA          |
|------|------------|------------|----------|-------------|
| B P  | -61246.011 | -41722.921 | 0.00     |             |
| 1    | -61332.263 | -41698.921 | 89.529   | 15° 35' 44" |
| 2    | -61342.178 | -41698.929 | 99.444   | 16° 26' 24" |
| 3    | -61395.737 | -41683.172 | 155.273  | 9° 39' 00"  |
| 4    | -61404.837 | -41678.725 | 165.401  | 10° 35' 53" |
| 5    | -61502.049 | -41651.865 | 266.256  | 90° 14' 21" |
| 6    | -61525.504 | -41738.156 | 355.677  | 78° 55' 49" |
| 7    | -61414.127 | -41793.144 | 479.889  | 6° 10' 16"  |
| 8    | -61183.319 | -41877.630 |          | 29° 25' 16" |
| 9    | -60935.972 | -41837.053 | 971.344  | 87° 25' 28" |
| 10   | -60945.469 | -41755.691 | 1053.258 | 88° 25' 28" |
| 11   | -61021.747 | -41762.475 |          | 11° 12' 22" |
| 12   | -61095.595 | -41754.552 | 1203.702 | 29° 17' 04" |
| 13   | -61107.512 | -41759.650 | 1216.664 | 29° 31' 00" |
| 14   | -61176.404 | -41751.976 |          | 12° 09' 53" |
| E P  | -61233.508 | -41732.846 | 1345.756 |             |

取付道路線形座標一覧表


| IPNo | X座標        | Y座標        | 測点(SP)  | IA          |
|------|------------|------------|---------|-------------|
| B P  | -61110.356 | -41739.274 | 0.00    |             |
| 1    | -61110.718 | -41745.197 |         | 89° 21' 57" |
| 2    | -61173.436 | -41742.060 |         | 11° 43' 38" |
| E P  | -61231.824 | -41726.861 | 126.160 |             |

※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること




公園舗装面積求積図

(A1) 1/1000, (A3) 1/2000




芝生舗装断面図

A1:S=1/10  
A3:S=1/20



スクリーニングス舗装断面図

A1:S=1/10  
A3:S=1/20



不陸整正エリア

| 番号 | 底辺 (m)  | 高さ (m) | 面積 (m2) |
|----|---------|--------|---------|
| ①  | 126.954 | 76.858 | 4878.71 |
| ②  | 126.954 | 63.477 | 4029.32 |
| 合計 |         |        | 8908.03 |

芝生舗装エリア

| 番号 | 底辺 (m)  | 高さ (m) | 面積 (m2)  |
|----|---------|--------|----------|
| ①  | 119.898 | 9.262  | 555.24   |
| ②  | 142.930 | 74.461 | 5321.35  |
| ③  | 146.259 | 9.213  | 673.42   |
| ④  | 146.259 | 99.166 | 7251.95  |
| ⑤  | 114.860 | 52.000 | 2986.36  |
| ⑥  | 107.548 | 25.460 | 1369.08  |
| ⑦  | 103.869 | 10.043 | 521.57   |
| ⑧  | 103.869 | 5.003  | 259.82   |
| 合計 |         |        | 18938.79 |


スクリーニングス舗装エリア

| 番号 | 底辺 (m)     | 高さ (m) | 面積 (m2)  |
|----|------------|--------|----------|
| ①  | 79.107     | 10.714 | 423.77   |
| ②  | 150.843    | 70.947 | 5350.92  |
| ③  | 150.843    | 84.067 | 6340.45  |
| ④  | 101.874    | 21.899 | 1115.46  |
| ⑤  | 22.211     | 2.849  | 31.63    |
| ⑥  | 106.794    | 8.693  | 464.18   |
| ⑦  | 208.384    | 92.723 | 9660.99  |
| ⑧  | 円弧のためCAD求積 |        | 1791.93  |
| ⑨  | 180.960    | 79.235 | 7169.18  |
| ⑩  | 120.198    | 7.996  | 480.55   |
| 合計 |            |        | 32829.10 |

※河川協議中であるため、計画内容に変更の可能性があります。  
※工事施工前に現地状況を確認してから施工すること



# 現況平面図



海老名市  
Ebina City



|      |                                     |         |
|------|-------------------------------------|---------|
| 図面名称 | 現況平面図                               | 図面番号    |
| 縮尺   | A1:1/1000 A3:1/2000                 | 18 / 18 |
| 件名   | 河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備工事(第一工区) |         |

令和 7・8 年 度

河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」整備工事（第一工区）

設 計 書

|            |                                     |                                                                                                                                                                               |         |        |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 番 号        | デR7-7 費7-7 単8                       |                                                                                                                                                                               | 施 工 年 度 | R7・8年度 |
| 名 称        | 河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」整備工事（第一工区） |                                                                                                                                                                               |         |        |
| 場 所        | 海老名市 河原口 地内                         |                                                                                                                                                                               |         |        |
| 施 工 主      | 海老名市                                | 概要<br><br>○敷地造成工 1.0式（掘削工、盛土工、法面整形工）<br><br>○法面工 1.0式（植生工）<br><br>○園路広場整備工 1.0式（アスファルト舗装工、かご工、階段工、管理施設工、作業土工）<br><br>○グラウンド・コート舗装工 1.0式（グラウンド・コート舗装工）<br><br>○仮設工 1.0式（交通誘導員） |         |        |
| 設 計 区 分    |                                     |                                                                                                                                                                               |         |        |
| 路 線 名      |                                     |                                                                                                                                                                               |         |        |
| 期 間        | 契約締結日 ～ 令和 8年 7月 31日                |                                                                                                                                                                               |         |        |
| 日 数        |                                     |                                                                                                                                                                               |         |        |
| 部 課 名      | 文化スポーツ課                             |                                                                                                                                                                               |         |        |
| 積 算 担 当    | 営繕課                                 |                                                                                                                                                                               |         |        |
| 合 計 額      |                                     |                                                                                                                                                                               |         |        |
| 価 格        |                                     |                                                                                                                                                                               |         |        |
| 消費 税 相 当 額 |                                     |                                                                                                                                                                               |         |        |

内 訳 書

| 工事区分 | 工 種    | 種 別          | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価           | 金 額      | 摘 要      |
|------|--------|--------------|-----|-----|-----|---------------|----------|----------|
| 費    | 公園工事   |              |     |     |     | 週休2日<br>週 単 位 | 労務費 1.02 |          |
|      |        | 敷地造成工        |     | 式   | 1   |               |          | A- 1号内訳書 |
|      |        | 法面工          |     | 式   | 1   |               |          | A- 2号内訳書 |
|      |        | 園路広場整備工      |     | 式   | 1   |               |          | A- 3号内訳書 |
|      |        | グラウンド・コート舗装工 |     | 式   | 1   |               |          | A- 4号内訳書 |
|      |        | 仮設工          |     | 式   | 1   |               |          | A- 5号内訳書 |
|      | 直接工事費計 |              |     |     |     |               |          |          |
|      | 共通仮設費計 |              |     |     |     |               |          |          |
|      |        | 運搬費          |     | 式   | 1   |               |          | A- 6号内訳書 |
|      |        | 共通仮設費        |     | 式   | 1   |               |          |          |
|      | 純工事費   |              |     |     |     |               |          |          |
|      |        | 現場管理費        |     | 式   | 1   |               |          |          |
| 工事原価 |        |              |     |     |     |               |          |          |

[illegible][illegible]

# 間 接 費 明 細 書

| 設 計 条 件 |                 |            |           |           |  |
|---------|-----------------|------------|-----------|-----------|--|
| 工 種     | 公園工事            | 工事日数(内冬日数) | 269日/147日 | 共通仮設費対象外額 |  |
| 場所区分    | 補正なし            | 週休2日工事     | 週単位       | 現場管理費対象外額 |  |
| 前払い率    | 35%超え           | 支給品費       |           | 一般管理費対象外額 |  |
| 契約保証区分  | 発注者が金銭的保証を必要とする | 処分費        |           | 支給共仮費対象外額 |  |
| 積雪寒冷地域  | なし              | 処分除外費      |           |           |  |

## 算 出 基 礎

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数3位四捨五入2位止めとする。

$$\begin{aligned} \text{共 通 仮 設 費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{支給品費} + \text{事業損失防止施設費} - \text{共通仮設費対象外額} - \text{支給共仮費対象外額} + \text{準備費処分費} - \text{処分除外費} \\ &= \quad + \quad + \quad - \quad - \quad + \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \times \text{週休2日工事(週単位)補正} \\ &= \quad \% \times \quad \times \\ &= \quad \% \times \quad \rightarrow \quad \therefore \quad \% \times \quad \rightarrow \quad \therefore \quad \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

$$\begin{aligned} \text{現 場 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{共通仮設費} + \text{支給品費} + \text{支給品費(現)} - \text{現場管理費対象外額} - \text{支給現場費対象外額} - \text{処分除外費} \\ &= \quad + \quad + \quad + \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \times \text{週休2日工事(週単位)補正} \\ &= \quad \% \times \quad \times \\ &= \quad \% \times \quad \rightarrow \quad \therefore \quad \% \times \quad \rightarrow \quad \therefore \quad \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

# 間 接 費 明 細 書

算

出

基

礎

$$\begin{aligned} \text{一 般 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} + \text{対象額} \times \text{契約保証補正值} - \text{調整額} \\ &= \quad \times \quad \% + \quad \times \quad \% - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{工事原価} - \text{一般管理費対象外額} - \text{処分除外費} + \text{一般管理補正額} \\ &= \quad - \quad - \quad + \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{前払補正} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \quad \rightarrow \quad \therefore \quad \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

[illegible]

| A- 2号 |  |     |  | 1式当たり |     |     |     | 内訳書      |
|-------|--|-----|--|-------|-----|-----|-----|----------|
| 法面工   |  |     |  |       |     |     |     |          |
| 名 称   |  | 規 格 |  | 単 位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 植生工   |  |     |  | m²    | 631 |     |     | B- 4号明細書 |
| 散水養生  |  |     |  | 回     | 60  |     |     | C- 1号単価表 |
| 計     |  |     |  |       |     |     |     |          |
|       |  |     |  |       |     |     |     |          |
|       |  |     |  |       |     |     |     |          |
|       |  |     |  |       |     |     |     |          |
|       |  |     |  |       |     |     |     |          |
|       |  |     |  |       |     |     |     |          |
|       |  |     |  |       |     |     |     |          |
|       |  |     |  |       |     |     |     |          |
|       |  |     |  |       |     |     |     |          |
|       |  |     |  |       |     |     |     |          |
|       |  |     |  |       |     |     |     |          |
|       |  |     |  |       |     |     |     |          |

[illegible]

|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|-----------|---|-------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| A- 4号     |   | グラント・コート舗装工 |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |           |   |
| 名         | 称 | 規           | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| スクリーニング舗装 |   |             |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 11号明細書 |   |
| 芝生舗装      |   |             |   | 式 |   | 1 |       |     |   |   |   | B- 12号明細書 |   |
| 計         |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |
|           |   |             |   |   |   |   |       |     |   |   |   |           |   |

|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|-----------|---|-----|---|----|---|---|-------|-----|---|---|---|----------|---|
| A- 5号     |   | 仮設工 |   |    |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |          |   |
| 名         | 称 | 規   | 格 | 単  | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘        | 要 |
| 交通誘導警備員 B |   |     |   | 現場 |   | 1 |       |     |   |   |   | C- 2号単価表 |   |
| 計         |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|           |   |     |   |    |   |   |       |     |   |   |   |          |   |

|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|--------------|---|----------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|----------|---|
| A- 6号        |   | 運搬費                  |   |   |   |   | 1式当たり | 内訳書 |   |   |   |          |   |
| 名            | 称 | 規                    | 格 | 単 | 位 | 数 | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘        | 要 |
| 20t以上の建設機械運搬 |   | 各種、L=10km, 片道、運搬中損料無 |   | 台 |   | 2 |       |     |   |   |   | C- 3号単価表 |   |
| 計            |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |
|              |   |                      |   |   |   |   |       |     |   |   |   |          |   |



|                                                       |         |       |
|-------------------------------------------------------|---------|-------|
| B- 1号明細書(施工P-01)                                      | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 掘削                                                    |         |       |
| 土質:土砂、施工方法:オープンカット、押土の有無:有り、施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 |         |       |

| 名 称 / 規 格 |                        | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                        |     | 53.73 |        |     |     |
|           | K 1 プルトナー 湿地 排対型(3次基準) | 供/日 | 53.73 |        |     |     |
|           | K 2                    |     |       |        |     |     |
|           | K 3                    |     |       |        |     |     |
|           | K 4                    |     |       |        |     |     |
|           | K 5                    |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                        |     | 27.34 |        |     |     |
|           | R 1 運転手(特殊)            | 人   | 27.34 |        |     |     |
|           | R 2                    |     |       |        |     |     |
|           | R 3                    |     |       |        |     |     |
|           | R 4                    |     |       |        |     |     |
|           | R 5                    |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                        |     | 18.93 |        |     |     |
|           | Z 1 軽 油/ハトール給油         | L   | 18.93 |        |     |     |
|           | Z 2                    |     |       |        |     |     |
|           | Z 3                    |     |       |        |     |     |
|           | Z 4                    |     |       |        |     |     |
|           | Z 5                    |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                        |     |       |        |     |     |

P' =

×
{
(
53.73
100
×
-----
)
×
-----
53.73
53.73
-----

+
(
27.34
100
×
-----
)
×
-----
27.34
27.34
-----

+
(
18.93
100
×
-----
)
×
-----
18.93
18.93
-----

+
-----
100-53.73-27.34-18.93
100
-----
}
=

|                                            |  |         |       |
|--------------------------------------------|--|---------|-------|
| B- 1号明細書(施工P-02)                           |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 土砂等運搬                                      |  |         |       |
| 土砂等発生現場:標準、積込機種・規格:バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)   |  |         |       |
| 土質:土砂(岩塊・玉石混りを含む)、DID区間の有無:無し、運搬距離:0.3km以下 |  |         |       |

| 名 称 / 規 格 |                         | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                         |     | 44.67 |        |     |     |
|           | K 1 タンポトラック オンロード・ディーゼル | 供/日 | 44.67 |        |     |     |
|           | K 2                     |     |       |        |     |     |
|           | K 3                     |     |       |        |     |     |
|           | K 4                     |     |       |        |     |     |
|           | K 5                     |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                         |     | 40.44 |        |     |     |
|           | R 1 運転手(一般)             | 人   | 40.44 |        |     |     |
|           | R 2                     |     |       |        |     |     |
|           | R 3                     |     |       |        |     |     |
|           | R 4                     |     |       |        |     |     |
|           | R 5                     |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                         |     | 14.89 |        |     |     |
|           | Z 1 軽 油/パトロール給油         | L   | 14.89 |        |     |     |
|           | Z 2                     |     |       |        |     |     |
|           | Z 3                     |     |       |        |     |     |
|           | Z 4                     |     |       |        |     |     |
|           | Z 5                     |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                         |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{44.67}{100} \times \frac{44.67}{44.67} \right) \times \frac{44.67}{44.67} \right. \\ &+ \left( \frac{40.44}{100} \times \frac{40.44}{40.44} \right) \times \frac{40.44}{40.44} \\ &+ \left( \frac{14.89}{100} \times \frac{14.89}{14.89} \right) \times \frac{14.89}{14.89} \\ &\quad \left. + \frac{100-44.67-40.44-14.89}{100} \right\} = \end{aligned}$$

[illegible]

[illegible]

|                                                              |  |  |                     |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|--|-------|--|
| B- 3号明細書 (施工P-01)<br>法面整形<br>整形箇所:盛土部、法面締固めの有無:有り、現場制約の有無:無し |  |  | 積算単位:m <sup>2</sup> |  | 標準単価: |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|--|-------|--|

| 名 称 / 規 格 |                                                          | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K      |                                                          |     | 11.64 |         |     |     |
|           | K 1 バックホウ (クローラ、標準) 賃料 / 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) (排出ガス対策型含む) | 日   | 11.64 |         |     |     |
|           | K 2                                                      |     |       |         |     |     |
|           | K 3                                                      |     |       |         |     |     |
|           | K 4                                                      |     |       |         |     |     |
|           | K 5                                                      |     |       |         |     |     |
| 労務 R      |                                                          |     | 76.42 |         |     |     |
|           | R 1 普通作業員                                                | 人   | 31.34 |         |     |     |
|           | R 2 運転手 (特殊)                                             | 人   | 28.10 |         |     |     |
|           | R 3 土木一般世話役                                              | 人   | 16.98 |         |     |     |
|           | R 4                                                      |     |       |         |     |     |
|           | R 5                                                      |     |       |         |     |     |
| 材料 Z      |                                                          |     | 11.94 |         |     |     |
|           | Z 1 軽 油 / ハトロール給油                                        | L   | 11.94 |         |     |     |
|           | Z 2                                                      |     |       |         |     |     |
|           | Z 3                                                      |     |       |         |     |     |
|           | Z 4                                                      |     |       |         |     |     |
|           | Z 5                                                      |     |       |         |     |     |
| 市場 S      |                                                          |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{11.64}{100} \times \frac{11.64}{11.64} \right) \times \frac{11.64}{11.64} \right. \\ &+ \left( \frac{31.34}{100} \times \frac{28.10}{100} \times \frac{16.98}{100} \right) \times \frac{76.42}{31.34+28.10+16.98} \\ &+ \left( \frac{11.94}{100} \times \frac{11.94}{11.94} \right) \times \frac{11.94}{11.94} \\ &\left. + \frac{100-11.64-76.42-11.94}{100} \right\} = \end{aligned}$$

[illegible]



|                                                                   |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| B- 5号明細書(施工P-01)                                                  | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:      |
| 表層 (車道・路肩部)                                                       |                      | 入力数量: 50mm |
| 平均幅員: 3.0m超、1層当り平均仕上り厚: 実数入力、材料: 密粒度アスコン(20)、瀝青材料種類: プライムコート PK-3 |                      |            |

|      | 名 称 / 規 格                             | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|---------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K |                                       |     | 1.38  |         |     |     |
| K 1  | アスファルトフィニッシャ賃料／ホイール型、舗装幅2.3～6.0m      | 日   | 0.88  |         |     |     |
| K 2  | タイヤローラ(普通型)賃料／質量 13～14 t (排出ガス対策型含む)  | 日   | 0.14  |         |     |     |
| K 3  | ロートローラ(マカダム)賃料／質量 10～12 t (排出ガス対策型含む) | 日   | 0.13  |         |     |     |
| K 4  |                                       |     |       |         |     |     |
| K 5  |                                       |     |       |         |     |     |
| 労務 R |                                       |     | 10.17 |         |     |     |
| R 1  | 普通作業員                                 | 人   | 3.66  |         |     |     |
| R 2  | 運転手(特殊)                               | 人   | 2.06  |         |     |     |
| R 3  | 特殊作業員                                 | 人   | 2.03  |         |     |     |
| R 4  | 土木一般世話役                               | 人   | 0.73  |         |     |     |
| R 5  |                                       |     |       |         |     |     |
| 材料 Z |                                       |     | 88.45 |         |     |     |
| Z 1  | 再生アスファルト混合物／再生密粒度アスコン(20)             | t   | 80.70 |         |     |     |
| Z 2  | アスファルト乳剤／PK-3 プライムコート用                | L   | 7.17  |         |     |     |
| Z 3  | 軽 油／ハトロール給油                           | L   | 0.49  |         |     |     |
| Z 4  |                                       |     |       |         |     |     |
| Z 5  |                                       |     |       |         |     |     |
| 市場 S |                                       |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{0.88}{100} \times \frac{1.38}{0.88+0.14+0.13} + \frac{0.14}{100} \times \frac{1.38}{0.88+0.14+0.13} + \frac{0.13}{100} \times \frac{1.38}{0.88+0.14+0.13} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{3.66}{100} \times \frac{10.17}{3.66+2.06+2.03+0.73} + \frac{2.06}{100} \times \frac{10.17}{3.66+2.06+2.03+0.73} + \frac{2.03}{100} \times \frac{10.17}{3.66+2.06+2.03+0.73} + \frac{0.73}{100} \times \frac{10.17}{3.66+2.06+2.03+0.73} \right) \\ &+ \left( \frac{80.70}{100} \times \frac{88.45}{80.70+7.17+0.49} + \frac{7.17}{100} \times \frac{88.45}{80.70+7.17+0.49} + \frac{0.49}{100} \times \frac{88.45}{80.70+7.17+0.49} \right) \\ &\left. + \frac{100-1.38-10.17-88.45}{100} \right\} = \end{aligned}$$

|                      |  |                     |             |
|----------------------|--|---------------------|-------------|
| B- 5号明細書(施工P-02)     |  | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価:       |
| 下層路盤 (車道・路肩部)        |  |                     | 入力数量: 200mm |
| 全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工 |  |                     |             |

| 名 称 / 規 格 |                                        | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|----------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                                        |     | 5.72  |        |     |     |
| K 1       | モータグレーダ 土工用 排対型(2014年規制)               | 供/日 | 3.95  |        |     |     |
| K 2       | ロートローラ(マカダム) 賃料/質量 10～12 t (排出ガス対策型含む) | 日   | 0.49  |        |     |     |
| K 3       | タイヤローラ(普通型) 賃料/質量 13～14 t (排出ガス対策型含む)  | 日   | 0.49  |        |     |     |
| K 4       |                                        |     |       |        |     |     |
| K 5       |                                        |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                                        |     | 18.33 |        |     |     |
| R 1       | 運転手(特殊)                                | 人   | 8.06  |        |     |     |
| R 2       | 普通作業員                                  | 人   | 2.95  |        |     |     |
| R 3       | 特殊作業員                                  | 人   | 2.63  |        |     |     |
| R 4       | 土木一般世話役                                | 人   | 2.16  |        |     |     |
| R 5       |                                        |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                                        |     | 75.95 |        |     |     |
| Z 1       | 再生クラッシャーラン/RC-40                       | m3  | 74.21 |        |     |     |
| Z 2       | 軽 油/バトロール給油                            | L   | 1.50  |        |     |     |
| Z 3       |                                        |     |       |        |     |     |
| Z 4       |                                        |     |       |        |     |     |
| Z 5       |                                        |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                                        |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{3.95}{100} \times \frac{5.72}{3.95+0.49+0.49} + \frac{0.49}{100} \times \frac{5.72}{3.95+0.49+0.49} + \frac{0.49}{100} \times \frac{5.72}{3.95+0.49+0.49} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{8.06}{100} \times \frac{18.33}{8.06+2.95+2.63+2.16} + \frac{2.95}{100} \times \frac{18.33}{8.06+2.95+2.63+2.16} + \frac{2.63}{100} \times \frac{18.33}{8.06+2.95+2.63+2.16} + \frac{2.16}{100} \times \frac{18.33}{8.06+2.95+2.63+2.16} \right) \\ &+ \left( \frac{74.21}{100} \times \frac{75.95}{74.21+1.50} + \frac{1.50}{100} \times \frac{75.95}{74.21+1.50} \right) \\ &\left. + \frac{100-5.72-18.33-75.95}{100} \right\} = \end{aligned}$$

|                  |  |                     |       |
|------------------|--|---------------------|-------|
| B- 5号明細書(施工P-03) |  | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 不陸整正             |  |                     |       |
| 補足材料の有無:無し       |  |                     |       |

| 名 称 / 規 格 |                                               | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------------------------------|-----|-------|----------|-----|-----|
| 機械 K      |                                               |     | 21.58 |          |     |     |
|           | K 1 モータグレーダ 土工用 排対型 (2014年規制)                 | 供/日 | 17.28 |          |     |     |
|           | K 2 ロートローラ (マカダム) 賃料 / 質量 10～12 t (排出ガス対策型含む) | 日   | 2.16  |          |     |     |
|           | K 3 タイヤローラ (普通型) 賃料 / 質量 13～14 t (排出ガス対策型含む)  | 日   | 2.14  |          |     |     |
|           | K 4                                           |     |       |          |     |     |
| K 5       |                                               |     |       |          |     |     |
| 労務 R      |                                               |     | 71.86 |          |     |     |
|           | R 1 運転手 (特殊)                                  | 人   | 35.31 |          |     |     |
|           | R 2 普通作業員                                     | 人   | 14.55 |          |     |     |
|           | R 3 特殊作業員                                     | 人   | 11.35 |          |     |     |
|           | R 4 土木一般世話役                                   | 人   | 10.65 |          |     |     |
| R 5       |                                               |     |       |          |     |     |
| 材料 Z      |                                               |     | 6.56  |          |     |     |
|           | Z 1 軽 油 / ハートル給油                              | L   | 6.56  |          |     |     |
|           | Z 2                                           |     |       |          |     |     |
|           | Z 3                                           |     |       |          |     |     |
|           | Z 4                                           |     |       |          |     |     |
| Z 5       |                                               |     |       |          |     |     |
| 市場 S      |                                               |     |       |          |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{17.28}{100} \times \frac{17.28}{100} + \frac{2.16}{100} \times \frac{2.16}{100} + \frac{2.14}{100} \times \frac{2.14}{100} \right) \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} \right. \\ &+ \left( \frac{35.31}{100} \times \frac{35.31}{100} + \frac{14.55}{100} \times \frac{14.55}{100} + \frac{11.35}{100} \times \frac{11.35}{100} + \frac{10.65}{100} \times \frac{10.65}{100} \right) \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} \\ &+ \left( \frac{6.56}{100} \times \frac{6.56}{100} \right) \times \frac{6.56}{6.56} \\ &\left. + \frac{100-21.58-71.86-6.56}{100} \right\} = \end{aligned}$$

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |        |       |        |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|--------|-----|---------|
| B- 7号明細書(施工P-01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 積算単位:㎡ |       | 標準単価:  |     | 215×1.2 |
| ふとんかご設置 (スロープ型)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |        |       |        |     |         |
| かご厚さ:t=50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |        |       |        |     |         |
| 名 称 / 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 単 位    | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要     |
| 機械K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |        | 2.95  |        |     |         |
| K 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ﾊﾞｯｸﾎﾝ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型・排対型(2011年規制) | 供/日    | 2.84  |        |     |         |
| K 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |        |       |        |     |         |
| K 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |        |       |        |     |         |
| K 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |        |       |        |     |         |
| K 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |        |       |        |     |         |
| 労務R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |        | 22.88 |        |     |         |
| R 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 普通作業員                          | 人      | 16.12 |        |     |         |
| R 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 特殊作業員                          | 人      | 2.17  |        |     |         |
| R 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 運転手(特殊)                        | 人      | 2.12  |        |     |         |
| R 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 土木一般世話役                        | 人      | 1.59  |        |     |         |
| R 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |        |       |        |     |         |
| 材料Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |        | 74.17 |        |     |         |
| Z 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | かごマット／H=50cm                   | ㎡      | 46.48 |        |     |         |
| Z 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 割栗石／150-200mm                  | m3     | 21.34 |        |     |         |
| Z 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 軽 油／ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                   | L      | 1.23  |        |     |         |
| Z 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |        |       |        |     |         |
| Z 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |        |       |        |     |         |
| 市場S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |        |       |        |     |         |
| <p>P' =</p> $\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{2.84}{100} \times \frac{2.95}{2.84} \right) \times \frac{2.95}{2.84} \right. \\ & + \left( \frac{16.12}{100} \times \frac{2.17}{16.12} + \frac{2.17}{100} \times \frac{2.12}{2.17} + \frac{2.12}{100} \times \frac{1.59}{2.12} + \frac{1.59}{100} \times \frac{22.88}{1.59} \right) \times \frac{22.88}{16.12+2.17+2.12+1.59} \\ & + \left( \frac{46.48}{100} \times \frac{21.34}{46.48} + \frac{21.34}{100} \times \frac{1.23}{21.34} + \frac{1.23}{100} \times \frac{74.17}{1.23} \right) \times \frac{74.17}{46.48+21.34+1.23} \\ & \left. + \frac{100-2.95-22.88-74.17}{100} \right\} = \end{aligned}$ |                                |        |       |        |     |         |

| B- 8号               |   | 階段工                                     |   |   |   |    | 1式当たり | 明細書 |   |   |   |           |   |
|---------------------|---|-----------------------------------------|---|---|---|----|-------|-----|---|---|---|-----------|---|
| 名                   | 称 | 規                                       | 格 | 単 | 位 | 数  | 量     | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 階段ブロック工             |   |                                         |   | 式 |   | 1  |       |     |   |   |   | B- 13号明細書 |   |
| 張ブロック工              |   |                                         |   | 式 |   | 1  |       |     |   |   |   | B- 14号明細書 |   |
| 帯ブロック工              |   |                                         |   | 式 |   | 1  |       |     |   |   |   | B- 15号明細書 |   |
| 基礎ブロック工             |   |                                         |   | 式 |   | 1  |       |     |   |   |   | B- 16号明細書 |   |
| 小口止ブロック工            |   |                                         |   | 式 |   | 1  |       |     |   |   |   | B- 17号明細書 |   |
| 階段ブロック工             |   |                                         |   | 式 |   | 1  |       |     |   |   |   | B- 18号明細書 |   |
| 張ブロック工              |   |                                         |   | 式 |   | 1  |       |     |   |   |   | B- 19号明細書 |   |
| 帯ブロック工              |   |                                         |   | 式 |   | 1  |       |     |   |   |   | B- 20号明細書 |   |
| 基礎ブロック工             |   |                                         |   | 式 |   | 1  |       |     |   |   |   | B- 21号明細書 |   |
| 小口止ブロック工            |   |                                         |   | 式 |   | 1  |       |     |   |   |   | B- 17号明細書 |   |
| 手摺柵                 |   | 小口止ブロック                                 |   | m |   | 36 |       |     |   |   |   | B- 22号明細書 |   |
| コーナー金具              |   |                                         |   | 個 |   | 17 |       |     |   |   |   |           |   |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） |   | 削孔径:64mm以上77mm未満<br>削孔深さ:200mm以上400mm未満 |   | 孔 |   | 30 |       |     |   |   |   | 施工P-01    |   |



|    |                                      |        |       |
|----|--------------------------------------|--------|-------|
| B- | 8号明細書(施工P-01)                        | 積算単位:孔 | 標準単価: |
|    | コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)                 |        |       |
|    | 削孔径:64mm以上77mm未満、削孔深さ:200mm以上400mm未満 |        |       |

|      | 名   | 称                         | ／ | 規 | 格 | 単 位 | 構 成 比  | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|-----|---------------------------|---|---|---|-----|--------|---------|-----|-----|
| 機械 K |     |                           |   |   |   |     | 3. 25  |         |     |     |
|      | K 1 | コンクリート穿孔機 電動式コアホーリングマシン   |   |   |   | 供/日 | 1. 72  |         |     |     |
|      | K 2 | 発動発電機(ガソリンエンジン駆動) 賃料／3kVA |   |   |   | 日   | 0. 99  |         |     |     |
|      | K 3 |                           |   |   |   |     |        |         |     |     |
|      | K 4 |                           |   |   |   |     |        |         |     |     |
|      | K 5 |                           |   |   |   |     |        |         |     |     |
| 労務 R |     |                           |   |   |   |     | 69. 34 |         |     |     |
|      | R 1 | 特殊作業員                     |   |   |   | 人   | 41. 06 |         |     |     |
|      | R 2 | 普通作業員                     |   |   |   | 人   | 11. 12 |         |     |     |
|      | R 3 | 土木一般世話役                   |   |   |   | 人   | 5. 61  |         |     |     |
|      | R 4 |                           |   |   |   |     |        |         |     |     |
|      | R 5 |                           |   |   |   |     |        |         |     |     |
| 材料 Z |     |                           |   |   |   |     | 27. 41 |         |     |     |
|      | Z 1 | ダイヤモンドビット／φ77.4mm スタンダード  |   |   |   | 個   | 24. 08 |         |     |     |
|      | Z 2 | ガソリン／レギュラー, スタンド渡し        |   |   |   | L   | 2. 78  |         |     |     |
|      | Z 3 |                           |   |   |   |     |        |         |     |     |
|      | Z 4 |                           |   |   |   |     |        |         |     |     |
|      | Z 5 |                           |   |   |   |     |        |         |     |     |
| 市場 S |     |                           |   |   |   |     |        |         |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \left( -\frac{1.72}{100} \times \frac{3.25}{1.72+0.99} + \frac{0.99}{100} \times \frac{69.34}{41.06+11.12+5.61} \right) \right.$$

$$+ \left( \frac{41.06}{100} \times \frac{24.08}{24.08+2.78} + \frac{11.12}{100} \times \frac{27.41}{24.08+2.78} + \frac{5.61}{100} \times \frac{27.41}{24.08+2.78} \right)$$

$$+ \left( \frac{24.08}{100} \times \frac{27.41}{24.08+2.78} + \frac{2.78}{100} \times \frac{27.41}{24.08+2.78} \right) \times \frac{27.41}{24.08+2.78}$$

$$\left. + \frac{100-3.25-69.34-27.41}{100} \right\} =$$

[illegible]

[illegible]

|                                              |  |         |       |
|----------------------------------------------|--|---------|-------|
| B- 10号明細書(施工P-01)                            |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 床掘り                                          |  |         |       |
| 土質:土砂、施工方法:平均施工幅1m以上2m未満、土留方式の種類:無し、障害の有無:無し |  |         |       |

| 名 称 / 規 格 |                                                  | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                                                  |     | 19.72 |        |     |     |
|           | K 1 バックホウ(クローラ、後超小旋回・超低騒音)賃料／山積0.45m3 (平積0.35m3) | 日   | 19.72 |        |     |     |
|           | K 2                                              |     |       |        |     |     |
|           | K 3                                              |     |       |        |     |     |
|           | K 4                                              |     |       |        |     |     |
|           | K 5                                              |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                                                  |     | 66.35 |        |     |     |
|           | R 1 運転手(特殊)                                      | 人   | 66.35 |        |     |     |
|           | R 2                                              |     |       |        |     |     |
|           | R 3                                              |     |       |        |     |     |
|           | R 4                                              |     |       |        |     |     |
|           | R 5                                              |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                                                  |     | 13.93 |        |     |     |
|           | Z 1 軽 油／ハトール給油                                   | L   | 13.93 |        |     |     |
|           | Z 2                                              |     |       |        |     |     |
|           | Z 3                                              |     |       |        |     |     |
|           | Z 4                                              |     |       |        |     |     |
|           | Z 5                                              |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                                                  |     |       |        |     |     |

P' =

× { (  $\frac{19.72}{100}$  × ----- ) × -----  $\frac{19.72}{19.72}$

+ (  $\frac{66.35}{100}$  × ----- ) × -----  $\frac{66.35}{66.35}$

+ (  $\frac{13.93}{100}$  × ----- ) × -----  $\frac{13.93}{13.93}$

+ -----  $\frac{100-19.72-66.35-13.93}{100}$  } =

|                      |  |         |       |
|----------------------|--|---------|-------|
| B- 10号明細書(施工P-02)    |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 床掘り                  |  |         |       |
| 土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模) |  |         |       |

| 名 称 |     | 規 格                            | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|--------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                                |     | 18.73 |        |     |     |
|     | K 1 | バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 排対型(2次基準) | 供/日 | 18.73 |        |     |     |
|     | K 2 |                                |     |       |        |     |     |
|     | K 3 |                                |     |       |        |     |     |
|     | K 4 |                                |     |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                |     |       |        |     |     |
| 労務R |     |                                |     | 74.16 |        |     |     |
|     | R 1 | 運転手(特殊)                        | 人   | 40.26 |        |     |     |
|     | R 2 | 普通作業員                          | 人   | 33.90 |        |     |     |
|     | R 3 |                                |     |       |        |     |     |
|     | R 4 |                                |     |       |        |     |     |
|     | R 5 |                                |     |       |        |     |     |
| 材料Z |     |                                |     | 7.11  |        |     |     |
|     | Z 1 | 軽 油／ハートル給油                     | L   | 7.11  |        |     |     |
|     | Z 2 |                                |     |       |        |     |     |
|     | Z 3 |                                |     |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                                |     |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                |     |       |        |     |     |
| 市場S |     |                                |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{18.73}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{18.73}{18.73} \right. \\ &+ \left( \frac{40.26}{100} \times \text{-----} + \frac{33.90}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{74.16}{40.26+33.90} \\ &+ \left( \frac{7.11}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{7.11}{7.11} \\ &\quad \left. + \text{-----} \frac{100-18.73-74.16-7.11}{100} \right\} = \end{aligned}$$



|                      |  |                     |             |
|----------------------|--|---------------------|-------------|
| B- 11号明細書(施工P-01)    |  | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価:       |
| 下層路盤 (車道・路肩部)        |  |                     | 入力数量: 100mm |
| 全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工 |  |                     |             |

| 名 称 / 規 格 |     |                                        | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----|----------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K      |     |                                        |     | 5.72  |         |     |     |
|           | K 1 | モータグレーダ 土工用 排対型(2014年規制)               | 供/日 | 3.95  |         |     |     |
|           | K 2 | ロートローラ(マカダム) 賃料/質量 10～12 t (排出ガス対策型含む) | 日   | 0.49  |         |     |     |
|           | K 3 | タイヤローラ(普通型) 賃料/質量 13～14 t (排出ガス対策型含む)  | 日   | 0.49  |         |     |     |
|           | K 4 |                                        |     |       |         |     |     |
|           | K 5 |                                        |     |       |         |     |     |
| 労務 R      |     |                                        |     | 18.33 |         |     |     |
|           | R 1 | 運転手(特殊)                                | 人   | 8.06  |         |     |     |
|           | R 2 | 普通作業員                                  | 人   | 2.95  |         |     |     |
|           | R 3 | 特殊作業員                                  | 人   | 2.63  |         |     |     |
|           | R 4 | 土木一般世話役                                | 人   | 2.16  |         |     |     |
|           | R 5 |                                        |     |       |         |     |     |
| 材料 Z      |     |                                        |     | 75.95 |         |     |     |
|           | Z 1 | 再生クラッシャーラン/RC-40                       | m3  | 74.21 |         |     |     |
|           | Z 2 | 軽 油/バトリール給油                            | L   | 1.50  |         |     |     |
|           | Z 3 |                                        |     |       |         |     |     |
|           | Z 4 |                                        |     |       |         |     |     |
|           | Z 5 |                                        |     |       |         |     |     |
| 市場 S      |     |                                        |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{3.95}{100} \times \frac{5.72}{3.95+0.49+0.49} + \frac{0.49}{100} \times \frac{5.72}{3.95+0.49+0.49} + \frac{0.49}{100} \times \frac{5.72}{3.95+0.49+0.49} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{8.06}{100} \times \frac{18.33}{8.06+2.95+2.63+2.16} + \frac{2.95}{100} \times \frac{18.33}{8.06+2.95+2.63+2.16} + \frac{2.63}{100} \times \frac{18.33}{8.06+2.95+2.63+2.16} + \frac{2.16}{100} \times \frac{18.33}{8.06+2.95+2.63+2.16} \right) \\ &+ \left( \frac{74.21}{100} \times \frac{75.95}{74.21+1.50} + \frac{1.50}{100} \times \frac{75.95}{74.21+1.50} \right) \\ &\left. + \frac{100-5.72-18.33-75.95}{100} \right\} = \end{aligned}$$

[illegible]



|                                            |  |                     |       |
|--------------------------------------------|--|---------------------|-------|
| B- 13号明細書(施工P-01)                          |  | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 階段ブロック                                     |  |                     |       |
| ブロックの質量:150kg/個以上、平ブロック規格:平ブロック各種、裏込材規格:不要 |  |                     |       |
| 遮水シート規格:不要、吸出し防止材の有無:無し、連結金具の有無:無し         |  |                     |       |

| 名 称 |                                                             | 規 格 | 単 位            | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                                             |     |                | 1.90  |        |     |     |
| K 1 | バックホウ(クローラ、標準、クレーン機能付き) 賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ガス対策型含む) |     | 日              | 1.90  |        |     |     |
| K 2 |                                                             |     |                |       |        |     |     |
| K 3 |                                                             |     |                |       |        |     |     |
| K 4 |                                                             |     |                |       |        |     |     |
| K 5 |                                                             |     |                |       |        |     |     |
| 労務R |                                                             |     |                | 23.97 |        |     |     |
| R 1 | 普通作業員                                                       |     | 人              | 7.24  |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役                                                     |     | 人              | 4.42  |        |     |     |
| R 3 | ブロック工                                                       |     | 人              | 4.16  |        |     |     |
| R 4 | 運転手(特殊)                                                     |     | 人              | 4.12  |        |     |     |
| R 5 |                                                             |     |                |       |        |     |     |
| 材料Z |                                                             |     |                | 74.13 |        |     |     |
| Z 1 | 平ブロック／厚さ100mm                                               |     | m <sup>2</sup> | 72.11 |        |     |     |
| Z 2 | 軽 油／パトロール給油                                                 |     | L              | 2.02  |        |     |     |
| Z 3 |                                                             |     |                |       |        |     |     |
| Z 4 |                                                             |     |                |       |        |     |     |
| Z 5 |                                                             |     |                |       |        |     |     |
| 市場S |                                                             |     |                |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{1.90}{100} \times \frac{1.90}{1.90} \right) \times \frac{1.90}{1.90} \right. \\ &+ \left( \frac{7.24}{100} \times \frac{7.24}{7.24+4.42+4.16+4.12} + \frac{4.42}{100} \times \frac{4.42}{7.24+4.42+4.16+4.12} + \frac{4.16}{100} \times \frac{4.16}{7.24+4.42+4.16+4.12} + \frac{4.12}{100} \times \frac{4.12}{7.24+4.42+4.16+4.12} \right) \\ &+ \left( \frac{72.11}{100} \times \frac{72.11}{72.11+2.02} + \frac{2.02}{100} \times \frac{2.02}{72.11+2.02} \right) \times \frac{74.13}{72.11+2.02} \\ &\left. + \frac{100-1.90-23.97-74.13}{100} \right\} = \end{aligned}$$

|                                                                          |  |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|
| B- 13号明細書(施工P-02)                                                        |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 充填コンクリート                                                                 |  |         |       |
| 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し |  |         |       |

| 名 称 / 規 格 |                                      | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                                      |     |       |        |     |     |
|           | K 1                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 2                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 3                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 4                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 5                                  |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                                      |     | 41.15 |        |     |     |
| R 1       | 普通作業員                                | 人   | 22.25 |        |     |     |
| R 2       | 土木一般世話役                              | 人   | 9.19  |        |     |     |
| R 3       | 特殊作業員                                | 人   | 7.69  |        |     |     |
| R 4       |                                      |     |       |        |     |     |
| R 5       |                                      |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                                      |     | 58.85 |        |     |     |
| Z 1       | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し | m3  | 58.85 |        |     |     |
| Z 2       |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 3       |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 4       |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 5       |                                      |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                                      |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

+

22.25

100

×

-----

+

9.19

100

×

-----

+

7.69

100

×

-----

)

×

41.15

22.25+9.19+7.69

-----

+

58.85

100

×

-----

)

×

58.85

58.85

-----

+

100-41.15-58.85

100

-----

}

=

|                                                                          |  |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|
| B- 13号明細書(施工P-03)                                                        |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 調整コンクリート                                                                 |  |         |       |
| 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し |  |         |       |

| 名 称 |                                      | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|--------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                      |     |     |       |        |     |     |
|     | K 1                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 2                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 3                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 4                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 5                                  |     |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                      |     |     | 41.15 |        |     |     |
| R 1 | 普通作業員                                |     | 人   | 22.25 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役                              |     | 人   | 9.19  |        |     |     |
| R 3 | 特殊作業員                                |     | 人   | 7.69  |        |     |     |
| R 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                      |     |     | 58.85 |        |     |     |
| Z 1 | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し |     | m3  | 58.85 |        |     |     |
| Z 2 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                      |     |     |       |        |     |     |

P' =

× {

+
(
 $\frac{22.25}{100}$ 
×
-----
+
 $\frac{9.19}{100}$ 
×
-----
+
 $\frac{7.69}{100}$ 
×
-----
)
×
 $\frac{41.15}{22.25+9.19+7.69}$

+
(
 $\frac{58.85}{100}$ 
×
-----
)
×
 $\frac{58.85}{58.85}$

+
 $\frac{100-41.15-58.85}{100}$ 
}
=

|                            |  |  |  |         |  |       |  |
|----------------------------|--|--|--|---------|--|-------|--|
| B- 13号明細書 (施工P-04)<br>裏込碎石 |  |  |  | 積算単位:m3 |  | 標準単価: |  |
|----------------------------|--|--|--|---------|--|-------|--|

|     | 名   | 称                                              | ／ | 規 | 格 | 単 位 | 構 成 比  | 単価（東京） | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|------------------------------------------------|---|---|---|-----|--------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                                                |   |   |   |     | 4. 22  |        |     |     |
|     | K 1 | バックホウ(クローラ、標準)賃料／山積0. 8m3(平積0. 6m3)(排出ガス対策型含む) |   |   |   | 日   | 4. 20  |        |     |     |
|     | K 2 |                                                |   |   |   |     |        |        |     |     |
|     | K 3 |                                                |   |   |   |     |        |        |     |     |
|     | K 4 |                                                |   |   |   |     |        |        |     |     |
|     | K 5 |                                                |   |   |   |     |        |        |     |     |
| 労務R |     |                                                |   |   |   |     | 69. 23 |        |     |     |
|     | R 1 | 普通作業員                                          |   |   |   | 人   | 33. 72 |        |     |     |
|     | R 2 | 特殊作業員                                          |   |   |   | 人   | 14. 78 |        |     |     |
|     | R 3 | 運転手(特殊)                                        |   |   |   | 人   | 11. 61 |        |     |     |
|     | R 4 | 土木一般世話役                                        |   |   |   | 人   | 8. 71  |        |     |     |
|     | R 5 |                                                |   |   |   |     |        |        |     |     |
| 材料Z |     |                                                |   |   |   |     | 26. 55 |        |     |     |
|     | Z 1 | 再生クラッシャーラン／RC-40                               |   |   |   | m3  | 21. 99 |        |     |     |
|     | Z 2 | 軽 油／パトロール給油                                    |   |   |   | L   | 4. 54  |        |     |     |
|     | Z 3 |                                                |   |   |   |     |        |        |     |     |
|     | Z 4 |                                                |   |   |   |     |        |        |     |     |
|     | Z 5 |                                                |   |   |   |     |        |        |     |     |
| 市場S |     |                                                |   |   |   |     |        |        |     |     |

P ’ =

× { ( (  $\frac{4.20}{100}$  ×  $\frac{4.22}{4.20}$  ) ×  $\frac{4.22}{4.20}$ 
+ (  $\frac{33.72}{100}$  ×  $\frac{33.72}{33.72+14.78+11.61+8.71}$ 
+  $\frac{14.78}{100}$  ×  $\frac{14.78}{33.72+14.78+11.61+8.71}$ 
+  $\frac{11.61}{100}$  ×  $\frac{11.61}{33.72+14.78+11.61+8.71}$ 
+  $\frac{8.71}{100}$  ×  $\frac{8.71}{33.72+14.78+11.61+8.71}$  )
+ (  $\frac{21.99}{100}$  ×  $\frac{21.99}{21.99+4.54}$ 
+  $\frac{4.54}{100}$  ×  $\frac{4.54}{21.99+4.54}$  ) ×  $\frac{26.55}{21.99+4.54}$ 
+  $\frac{100-4.22-69.23-26.55}{100}$  }
=



|                                                                                                                |  |                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------|
| B- 14号明細書(施工P-01)                                                                                              |  | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 張ブロック<br>ブロックの質量:150kg/個以上、平ブロック規格:平ブロック各種、裏込材規格:不要、遮水シート規格:不要<br>吸出し防止材の有無:無し、連結金具の有無:有り、連結金具10m2当り使用量:5.0個以下 |  |                      |       |

| 名 称 |     | 規 格                                                        | 単 位            | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----|-----|
| 機械  | K   |                                                            |                | 1.81  |        |     |     |
|     | K 1 | バックホ(クロー、標準、クレーン機能付き) 賃料／山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊(排出ガス対策型含む) | 日              | 1.81  |        |     |     |
|     | K 2 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | K 3 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | K 4 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                                            |                |       |        |     |     |
| 労務  | R   |                                                            |                | 22.76 |        |     |     |
|     | R 1 | 普通作業員                                                      | 人              | 6.88  |        |     |     |
|     | R 2 | 土木一般世話役                                                    | 人              | 4.19  |        |     |     |
|     | R 3 | ブロック工                                                      | 人              | 3.95  |        |     |     |
|     | R 4 | 運転手(特殊)                                                    | 人              | 3.91  |        |     |     |
|     | R 5 |                                                            |                |       |        |     |     |
| 材料  | Z   |                                                            |                | 75.43 |        |     |     |
|     | Z 1 | 平ブロック／厚さ100mm                                              | m <sup>2</sup> | 68.44 |        |     |     |
|     | Z 2 | 軽 油／パトロール給油                                                | L              | 1.92  |        |     |     |
|     | Z 3 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                                            |                |       |        |     |     |
| 市場  | S   |                                                            |                |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{1.81}{100} \times \frac{1.81}{1.81} \right) \times \frac{1.81}{1.81} \right. \\ &+ \left( \frac{6.88}{100} \times \frac{6.88}{6.88} + \frac{4.19}{100} \times \frac{4.19}{4.19} + \frac{3.95}{100} \times \frac{3.95}{3.95} + \frac{3.91}{100} \times \frac{3.91}{3.91} \right) \times \frac{22.76}{6.88+4.19+3.95+3.91} \\ &+ \left( \frac{68.44}{100} \times \frac{68.44}{68.44} + \frac{1.92}{100} \times \frac{1.92}{1.92} \right) \times \frac{75.43}{68.44+1.92} \\ &\left. + \frac{100-1.81-22.76-75.43}{100} \right\} = \end{aligned}$$

|                                                                          |  |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|
| B- 14号明細書(施工P-02)                                                        |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 充填コンクリート                                                                 |  |         |       |
| 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し |  |         |       |

| 名 称 |                                      | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|--------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                      |     |     |       |        |     |     |
|     | K 1                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 2                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 3                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 4                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 5                                  |     |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                      |     |     | 41.15 |        |     |     |
| R 1 | 普通作業員                                |     | 人   | 22.25 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役                              |     | 人   | 9.19  |        |     |     |
| R 3 | 特殊作業員                                |     | 人   | 7.69  |        |     |     |
| R 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                      |     |     | 58.85 |        |     |     |
| Z 1 | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し |     | m3  | 58.85 |        |     |     |
| Z 2 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                      |     |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

+

22.25

100

×

-----

+

9.19

100

×

-----

+

7.69

100

×

-----

)

×

41.15

22.25+9.19+7.69

-----

+

58.85

100

×

-----

)

×

58.85

58.85

-----

+

100-41.15-58.85

100

-----

}

=

|                                                                          |  |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|
| B- 14号明細書(施工P-03)                                                        |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 調整コンクリート                                                                 |  |         |       |
| 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し |  |         |       |

| 名 称 |                                      | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|--------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                      |     |     |       |        |     |     |
|     | K 1                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 2                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 3                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 4                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 5                                  |     |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                      |     |     | 41.15 |        |     |     |
| R 1 | 普通作業員                                |     | 人   | 22.25 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役                              |     | 人   | 9.19  |        |     |     |
| R 3 | 特殊作業員                                |     | 人   | 7.69  |        |     |     |
| R 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                      |     |     | 58.85 |        |     |     |
| Z 1 | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し |     | m3  | 58.85 |        |     |     |
| Z 2 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                      |     |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

+

22.25

100

×

-----

+

9.19

100

×

-----

+

7.69

100

×

-----

)

×

41.15

22.25+9.19+7.69

-----

+

58.85

100

×

-----

)

×

58.85

58.85

-----

+

100-41.15-58.85

100

-----

}

=

|                            |  |  |  |         |  |       |  |
|----------------------------|--|--|--|---------|--|-------|--|
| B- 14号明細書 (施工P-04)<br>裏込砕石 |  |  |  | 積算単位:m3 |  | 標準単価: |  |
|----------------------------|--|--|--|---------|--|-------|--|

| 名 称 / 規 格 |                                                  | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K      |                                                  |     | 4.22  |         |     |     |
|           | K 1 バックホウ(クローラ、標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む) | 日   | 4.20  |         |     |     |
|           | K 2                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 3                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 4                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 5                                              |     |       |         |     |     |
| 労務 R      |                                                  |     | 69.23 |         |     |     |
|           | R 1 普通作業員                                        | 人   | 33.72 |         |     |     |
|           | R 2 特殊作業員                                        | 人   | 14.78 |         |     |     |
|           | R 3 運転手(特殊)                                      | 人   | 11.61 |         |     |     |
|           | R 4 土木一般世話役                                      | 人   | 8.71  |         |     |     |
|           | R 5                                              |     |       |         |     |     |
| 材料 Z      |                                                  |     | 26.55 |         |     |     |
|           | Z 1 再生クラッシャーラン／RC-40                             | m3  | 21.99 |         |     |     |
|           | Z 2 軽 油／パトロール給油                                  | L   | 4.54  |         |     |     |
|           | Z 3                                              |     |       |         |     |     |
|           | Z 4                                              |     |       |         |     |     |
|           | Z 5                                              |     |       |         |     |     |
| 市場 S      |                                                  |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{4.20}{100} \times \frac{4.22}{4.20} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{33.72}{100} \times \frac{33.72}{33.72+14.78+11.61+8.71} + \frac{14.78}{100} \times \frac{14.78}{33.72+14.78+11.61+8.71} \right. \\ &+ \left( \frac{21.99}{100} \times \frac{21.99}{21.99+4.54} + \frac{4.54}{100} \times \frac{4.54}{21.99+4.54} \right) \times \frac{26.55}{21.99+4.54} \\ &\left. \left. + \frac{100-4.22-69.23-26.55}{100} \right\} = \end{aligned}$$

[illegible]

|                                  |  |  |  |        |  |       |  |
|----------------------------------|--|--|--|--------|--|-------|--|
| B- 15号明細書(施工P-01)<br>プレキャスト帯ブロック |  |  |  | 積算単位:m |  | 標準単価: |  |
|----------------------------------|--|--|--|--------|--|-------|--|

| 名 称 / 規 格 |                                                                | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                                                                |     | 9.64  |        |     |     |
|           | K 1 バックホウ(クローラ、標準、クレーン機能付き)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ガス対策型含む) | 日   | 9.64  |        |     |     |
|           | K 2                                                            |     |       |        |     |     |
|           | K 3                                                            |     |       |        |     |     |
|           | K 4                                                            |     |       |        |     |     |
|           | K 5                                                            |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                                                                |     | 80.31 |        |     |     |
|           | R 1 普通作業員                                                      | 人   | 25.67 |        |     |     |
|           | R 2 運転手(特殊)                                                    | 人   | 20.83 |        |     |     |
|           | R 3 特殊作業員                                                      | 人   | 20.40 |        |     |     |
|           | R 4 土木一般世話役                                                    | 人   | 13.41 |        |     |     |
|           | R 5                                                            |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                                                                |     | 10.05 |        |     |     |
|           | Z 1 軽 油／ハトール給油                                                 | L   | 10.05 |        |     |     |
|           | Z 2                                                            |     |       |        |     |     |
|           | Z 3                                                            |     |       |        |     |     |
|           | Z 4                                                            |     |       |        |     |     |
|           | Z 5                                                            |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                                                                |     |       |        |     |     |

P' =

×
{
(
(
9.64
100
×
-----
)
×
-----
9.64
-----
+
(
25.67
100
×
-----
+
20.83
100
×
-----
+
20.40
100
×
-----
+
13.41
100
×
-----
)
×
-----
80.31
25.67+20.83+20.40+13.41
-----
+
(
10.05
100
×
-----
)
×
-----
10.05
10.05
-----
+
-----
100-9.64-80.31-10.05
100
-----
}
=

|                                                      |  |  |  |                      |  |       |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|-------|--|
| B- 15号明細書 (施工P-02)<br>基礎碎石<br>碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 |  |  |  | 積算単位: m <sup>2</sup> |  | 標準単価: |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|-------|--|

| 名 称 / 規 格 |                                                  | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K      |                                                  |     | 5.33  |         |     |     |
|           | K 1 バックホウ(クローラ、標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む) | 日   | 5.30  |         |     |     |
|           | K 2                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 3                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 4                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 5                                              |     |       |         |     |     |
| 労務 R      |                                                  |     | 78.32 |         |     |     |
|           | R 1 普通作業員                                        | 人   | 37.64 |         |     |     |
|           | R 2 特殊作業員                                        | 人   | 15.90 |         |     |     |
|           | R 3 運転手(特殊)                                      | 人   | 14.75 |         |     |     |
|           | R 4 土木一般世話役                                      | 人   | 9.49  |         |     |     |
|           | R 5                                              |     |       |         |     |     |
| 材料 Z      |                                                  |     | 16.35 |         |     |     |
|           | Z 1 再生クラッシャーラン／RC-40                             | m3  | 11.39 |         |     |     |
|           | Z 2 軽 油／パトロール給油                                  | L   | 4.93  |         |     |     |
|           | Z 3                                              |     |       |         |     |     |
|           | Z 4                                              |     |       |         |     |     |
|           | Z 5                                              |     |       |         |     |     |
| 市場 S      |                                                  |     |       |         |     |     |

P' =

× { (

5.30

100

×

5.33

5.30

) ×

5.33

5.30

+ (

37.64

100

×

15.90

100

×

14.75

100

×

9.49

100

) ×

78.32

37.64+15.90+14.75+9.49

+ (

11.39

100

×

4.93

100

) ×

16.35

11.39+4.93

+

100-5.33-78.32-16.35

100

} =

[illegible]

|                                   |  |  |  |        |  |       |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--------|--|-------|--|
| B- 16号明細書(施工P-01)<br>プレキャスト基礎ブロック |  |  |  | 積算単位:m |  | 標準単価: |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--------|--|-------|--|

| 名 称 / 規 格 |                                                                | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                                                                |     | 10.69 |        |     |     |
|           | K 1 バックホウ(クローラ、標準、クレーン機能付き)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ガス対策型含む) | 日   | 10.69 |        |     |     |
|           | K 2                                                            |     |       |        |     |     |
|           | K 3                                                            |     |       |        |     |     |
|           | K 4                                                            |     |       |        |     |     |
|           | K 5                                                            |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                                                                |     | 77.84 |        |     |     |
|           | R 1 普通作業員                                                      | 人   | 25.41 |        |     |     |
|           | R 2 運転手(特殊)                                                    | 人   | 23.09 |        |     |     |
|           | R 3 特殊作業員                                                      | 人   | 16.96 |        |     |     |
|           | R 4 土木一般世話役                                                    | 人   | 12.38 |        |     |     |
|           | R 5                                                            |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                                                                |     | 11.47 |        |     |     |
|           | Z 1 軽 油／ハートル給油                                                 | L   | 11.47 |        |     |     |
|           | Z 2                                                            |     |       |        |     |     |
|           | Z 3                                                            |     |       |        |     |     |
|           | Z 4                                                            |     |       |        |     |     |
|           | Z 5                                                            |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                                                                |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

(

10.69

100

×

-----

)

×

-----

10.69

10.69

+

(

25.41

100

×

-----

+

23.09

100

×

-----

+

16.96

100

×

-----

+

12.38

100

×

-----

)

×

-----

77.84

25.41+23.09+16.96+12.38

+

(

11.47

100

×

-----

)

×

-----

11.47

11.47

+

-----

100-10.69-77.84-11.47

100

}

=

|                        |  |                     |       |
|------------------------|--|---------------------|-------|
| B- 16号明細書(施工P-02)      |  | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 基礎碎石                   |  |                     |       |
| 碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 |  |                     |       |

| 名 称 / 規 格 |     |                                                    |  | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----|----------------------------------------------------|--|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K      |     |                                                    |  |     | 5.33  |         |     |     |
|           | K 1 | バックホウ (クローラ、標準) 賃料 / 山積0.8m3 (平積0.6m3) (排出ガス対策型含む) |  |     | 日     | 5.30    |     |     |
|           | K 2 |                                                    |  |     |       |         |     |     |
|           | K 3 |                                                    |  |     |       |         |     |     |
|           | K 4 |                                                    |  |     |       |         |     |     |
|           | K 5 |                                                    |  |     |       |         |     |     |
| 労務 R      |     |                                                    |  |     | 78.32 |         |     |     |
|           | R 1 | 普通作業員                                              |  |     | 人     | 37.64   |     |     |
|           | R 2 | 特殊作業員                                              |  |     | 人     | 15.90   |     |     |
|           | R 3 | 運転手 (特殊)                                           |  |     | 人     | 14.75   |     |     |
|           | R 4 | 土木一般世話役                                            |  |     | 人     | 9.49    |     |     |
|           | R 5 |                                                    |  |     |       |         |     |     |
| 材料 Z      |     |                                                    |  |     | 16.35 |         |     |     |
|           | Z 1 | 再生クラッシャーラン / RC-40                                 |  |     | m3    | 11.39   |     |     |
|           | Z 2 | 軽 油 / パトロール給油                                      |  |     | L     | 4.93    |     |     |
|           | Z 3 |                                                    |  |     |       |         |     |     |
|           | Z 4 |                                                    |  |     |       |         |     |     |
|           | Z 5 |                                                    |  |     |       |         |     |     |
| 市場 S      |     |                                                    |  |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{5.30}{100} \times \frac{5.33}{5.30} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{37.64}{100} \times \frac{37.64}{37.64} + \frac{15.90}{100} \times \frac{15.90}{15.90} + \frac{14.75}{100} \times \frac{14.75}{14.75} + \frac{9.49}{100} \times \frac{9.49}{9.49} \right) \times \frac{78.32}{37.64+15.90+14.75+9.49} \\ &+ \left( \frac{11.39}{100} \times \frac{11.39}{11.39} + \frac{4.93}{100} \times \frac{4.93}{4.93} \right) \times \frac{16.35}{11.39+4.93} \\ &\left. + \frac{100-5.33-78.32-16.35}{100} \right\} = \end{aligned}$$

[illegible]

|                                     |  |  |  |        |  |       |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--------|--|-------|--|
| B- 17号明細書 (施工P-01)<br>プレキャスト小口止ブロック |  |  |  | 積算単位:m |  | 標準単価: |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--------|--|-------|--|

| 名 称 / 規 格 |                                                                       | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K      |                                                                       |     | 9.64  |         |     |     |
|           | K 1 バックホウ (クローラ、標準、クレーン機能付き) 賃料 / 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊 (排出ガス対策型含む) | 日   | 9.64  |         |     |     |
|           | K 2                                                                   |     |       |         |     |     |
|           | K 3                                                                   |     |       |         |     |     |
|           | K 4                                                                   |     |       |         |     |     |
|           | K 5                                                                   |     |       |         |     |     |
| 労務 R      |                                                                       |     | 80.31 |         |     |     |
|           | R 1 普通作業員                                                             | 人   | 25.67 |         |     |     |
|           | R 2 運転手 (特殊)                                                          | 人   | 20.83 |         |     |     |
|           | R 3 特殊作業員                                                             | 人   | 20.40 |         |     |     |
|           | R 4 土木一般世話役                                                           | 人   | 13.41 |         |     |     |
|           | R 5                                                                   |     |       |         |     |     |
| 材料 Z      |                                                                       |     | 10.05 |         |     |     |
|           | Z 1 軽 油 / ハトロール給油                                                     | L   | 10.05 |         |     |     |
|           | Z 2                                                                   |     |       |         |     |     |
|           | Z 3                                                                   |     |       |         |     |     |
|           | Z 4                                                                   |     |       |         |     |     |
|           | Z 5                                                                   |     |       |         |     |     |
| 市場 S      |                                                                       |     |       |         |     |     |

P' =

× { (

9.64

100

×

9.64

9.64

) ×

9.64

9.64

+ (

25.67

100

×

20.83

100

×

20.40

100

×

13.41

100

×

80.31

25.67+20.83+20.40+13.41

+ (

10.05

100

×

10.05

10.05

) ×

10.05

10.05

+

100-9.64-80.31-10.05

100

} =

|                                                                          |  |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|
| B- 17号明細書(施工P-02)                                                        |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 調整コンクリート                                                                 |  |         |       |
| 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し |  |         |       |

| 名 称 |                                      | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|--------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                      |     |     |       |        |     |     |
|     | K 1                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 2                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 3                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 4                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 5                                  |     |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                      |     |     | 41.15 |        |     |     |
| R 1 | 普通作業員                                |     | 人   | 22.25 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役                              |     | 人   | 9.19  |        |     |     |
| R 3 | 特殊作業員                                |     | 人   | 7.69  |        |     |     |
| R 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                      |     |     | 58.85 |        |     |     |
| Z 1 | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し |     | m3  | 58.85 |        |     |     |
| Z 2 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                      |     |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

+

22.25

100

×

-----

+

9.19

100

×

-----

+

7.69

100

×

-----

)

×

41.15

22.25+9.19+7.69

-----

+

58.85

100

×

-----

)

×

58.85

58.85

-----

+

100-41.15-58.85

100

-----

}

=



|                                            |  |                      |       |
|--------------------------------------------|--|----------------------|-------|
| B- 18号明細書(施工P-01)                          |  | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 階段ブロック                                     |  |                      |       |
| ブロックの質量:150kg/個以上、平ブロック規格:平ブロック各種、裏込材規格:不要 |  |                      |       |
| 遮水シート規格:不要、吸出し防止材の有無:無し、連結金具の有無:無し         |  |                      |       |

| 名 称 |     | 規 格                                                        | 単 位            | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                                                            |                | 1.90  |        |     |     |
|     | K 1 | バックホ(クロー、標準、クレーン機能付き) 賃料／山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊(排出ガス対策型含む) | 日              | 1.90  |        |     |     |
|     | K 2 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | K 3 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | K 4 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                                            |                |       |        |     |     |
| 労務R |     |                                                            |                | 23.97 |        |     |     |
|     | R 1 | 普通作業員                                                      | 人              | 7.24  |        |     |     |
|     | R 2 | 土木一般世話役                                                    | 人              | 4.42  |        |     |     |
|     | R 3 | ブロック工                                                      | 人              | 4.16  |        |     |     |
|     | R 4 | 運転手(特殊)                                                    | 人              | 4.12  |        |     |     |
|     | R 5 |                                                            |                |       |        |     |     |
| 材料Z |     |                                                            |                | 74.13 |        |     |     |
|     | Z 1 | 平ブロック／厚さ100mm                                              | m <sup>2</sup> | 72.11 |        |     |     |
|     | Z 2 | 軽 油／パトロール給油                                                | L              | 2.02  |        |     |     |
|     | Z 3 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                                            |                |       |        |     |     |
| 市場S |     |                                                            |                |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{1.90}{100} \times \frac{1.90}{1.90} \right) \times \frac{1.90}{1.90} \right. \\ &+ \left( \frac{7.24}{100} \times \frac{7.24}{7.24} + \frac{4.42}{100} \times \frac{4.42}{4.42} + \frac{4.16}{100} \times \frac{4.16}{4.16} + \frac{4.12}{100} \times \frac{4.12}{4.12} \right) \times \frac{23.97}{7.24+4.42+4.16+4.12} \\ &+ \left( \frac{72.11}{100} \times \frac{72.11}{72.11} + \frac{2.02}{100} \times \frac{2.02}{2.02} \right) \times \frac{74.13}{72.11+2.02} \\ &\left. + \frac{100-1.90-23.97-74.13}{100} \right\} = \end{aligned}$$

|                                                                          |  |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|
| B- 18号明細書(施工P-02)                                                        |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 充填コンクリート                                                                 |  |         |       |
| 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し |  |         |       |

| 名 称 / 規 格 |                                      | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                                      |     |       |        |     |     |
|           | K 1                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 2                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 3                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 4                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 5                                  |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                                      |     | 41.15 |        |     |     |
| R 1       | 普通作業員                                | 人   | 22.25 |        |     |     |
| R 2       | 土木一般世話役                              | 人   | 9.19  |        |     |     |
| R 3       | 特殊作業員                                | 人   | 7.69  |        |     |     |
| R 4       |                                      |     |       |        |     |     |
| R 5       |                                      |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                                      |     | 58.85 |        |     |     |
| Z 1       | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し | m3  | 58.85 |        |     |     |
| Z 2       |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 3       |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 4       |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 5       |                                      |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                                      |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

+

22.25

100

×

-----

+

9.19

100

×

-----

+

7.69

100

×

-----

)

×

41.15

22.25+9.19+7.69

-----

+

58.85

100

×

-----

)

×

58.85

58.85

-----

+

100-41.15-58.85

100

-----

}

=

|                                                                          |  |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|
| B- 18号明細書(施工P-03)                                                        |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 調整コンクリート                                                                 |  |         |       |
| 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し |  |         |       |

| 名 称 / 規 格 |                                      | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                                      |     |       |        |     |     |
|           | K 1                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 2                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 3                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 4                                  |     |       |        |     |     |
|           | K 5                                  |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                                      |     | 41.15 |        |     |     |
| R 1       | 普通作業員                                | 人   | 22.25 |        |     |     |
| R 2       | 土木一般世話役                              | 人   | 9.19  |        |     |     |
| R 3       | 特殊作業員                                | 人   | 7.69  |        |     |     |
| R 4       |                                      |     |       |        |     |     |
| R 5       |                                      |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                                      |     | 58.85 |        |     |     |
| Z 1       | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し | m3  | 58.85 |        |     |     |
| Z 2       |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 3       |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 4       |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 5       |                                      |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                                      |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

+

22.25

100

×

-----

+

9.19

100

×

-----

+

7.69

100

×

-----

)

×

41.15

22.25+9.19+7.69

-----

+

58.85

100

×

-----

)

×

58.85

58.85

-----

+

100-41.15-58.85

100

-----

}

=

|                            |  |  |  |         |  |       |  |
|----------------------------|--|--|--|---------|--|-------|--|
| B- 18号明細書 (施工P-04)<br>裏込碎石 |  |  |  | 積算単位:m3 |  | 標準単価: |  |
|----------------------------|--|--|--|---------|--|-------|--|

| 名 称 / 規 格 |                                                  | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K      |                                                  |     | 4.22  |         |     |     |
|           | K 1 バックホウ(クローラ、標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む) | 日   | 4.20  |         |     |     |
|           | K 2                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 3                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 4                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 5                                              |     |       |         |     |     |
| 労務 R      |                                                  |     | 69.23 |         |     |     |
|           | R 1 普通作業員                                        | 人   | 33.72 |         |     |     |
|           | R 2 特殊作業員                                        | 人   | 14.78 |         |     |     |
|           | R 3 運転手(特殊)                                      | 人   | 11.61 |         |     |     |
|           | R 4 土木一般世話役                                      | 人   | 8.71  |         |     |     |
|           | R 5                                              |     |       |         |     |     |
| 材料 Z      |                                                  |     | 26.55 |         |     |     |
|           | Z 1 再生クラッシャーラン／RC-40                             | m3  | 21.99 |         |     |     |
|           | Z 2 軽 油／パトロール給油                                  | L   | 4.54  |         |     |     |
|           | Z 3                                              |     |       |         |     |     |
|           | Z 4                                              |     |       |         |     |     |
|           | Z 5                                              |     |       |         |     |     |
| 市場 S      |                                                  |     |       |         |     |     |

P' =

× { (

4.20

100

×

-----

) ×

4.22

4.20

-----

+
(

33.72

100

×

-----

+

14.78

100

×

-----

+

11.61

100

×

-----

+

8.71

100

×

-----

) ×

69.23

33.72+14.78+11.61+8.71

-----

+
(

21.99

100

×

-----

+

4.54

100

×

-----

) ×

26.55

21.99+4.54

-----

+

100-4.22-69.23-26.55

100

-----

} =



|                                                                                                               |  |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|
| B- 19号明細書(施工P-01)                                                                                             |  | 積算単位:㎡ | 標準単価: |
| 張ブロック<br>ブロックの質量:150kg/個以上、平ブロック規格:平ブロック各種、裏込材規格:不要、遮水シート規格:不要<br>吸出し防止材の有無:無し、連結金具の有無:有り、連結金具10㎡当り使用量:5.0個以下 |  |        |       |

| 名 称 |     | 規 格                                                        | 単 位            | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----|-----|
| 機械K | K 1 | バックホ(クロー、標準、クレーン機能付き) 賃料／山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊(排出ガス対策型含む) | 日              | 1.81  |        |     |     |
|     | K 2 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | K 3 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | K 4 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                                            |                |       |        |     |     |
| 労務R | R 1 | 普通作業員                                                      | 人              | 22.76 |        |     |     |
|     | R 2 | 土木一般世話役                                                    | 人              | 6.88  |        |     |     |
|     | R 3 | ブロック工                                                      | 人              | 4.19  |        |     |     |
|     | R 4 | 運転手(特殊)                                                    | 人              | 3.95  |        |     |     |
|     | R 5 |                                                            |                | 3.91  |        |     |     |
|     | R 5 |                                                            |                |       |        |     |     |
| 材料Z | Z 1 | 平ブロック／厚さ100mm                                              | m <sup>2</sup> | 75.43 |        |     |     |
|     | Z 2 | 軽 油／パトロール給油                                                | L              | 68.44 |        |     |     |
|     | Z 3 |                                                            |                | 1.92  |        |     |     |
|     | Z 4 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                                            |                |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                                            |                |       |        |     |     |
| 市場S |     |                                                            |                |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{1.81}{100} \times \frac{1.81}{1.81} \right) \times \frac{1.81}{1.81} \right. \\ &+ \left( \frac{6.88}{100} \times \frac{6.88}{6.88} + \frac{4.19}{100} \times \frac{4.19}{4.19} + \frac{3.95}{100} \times \frac{3.95}{3.95} + \frac{3.91}{100} \times \frac{3.91}{3.91} \right) \times \frac{22.76}{6.88+4.19+3.95+3.91} \\ &+ \left( \frac{68.44}{100} \times \frac{68.44}{68.44} + \frac{1.92}{100} \times \frac{1.92}{1.92} \right) \times \frac{75.43}{68.44+1.92} \\ &\left. + \frac{100-1.81-22.76-75.43}{100} \right\} = \end{aligned}$$

|                                                                          |  |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|
| B- 19号明細書(施工P-02)                                                        |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 充填コンクリート                                                                 |  |         |       |
| 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し |  |         |       |

| 名 称 |                                      | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|--------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                      |     |     |       |        |     |     |
|     | K 1                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 2                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 3                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 4                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 5                                  |     |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                      |     |     | 41.15 |        |     |     |
| R 1 | 普通作業員                                |     | 人   | 22.25 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役                              |     | 人   | 9.19  |        |     |     |
| R 3 | 特殊作業員                                |     | 人   | 7.69  |        |     |     |
| R 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                      |     |     | 58.85 |        |     |     |
| Z 1 | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し |     | m3  | 58.85 |        |     |     |
| Z 2 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                      |     |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

+

$\frac{22.25}{100}$

×

-----

+

$\frac{9.19}{100}$

×

-----

+

$\frac{7.69}{100}$

×

-----

)

×

$\frac{41.15}{22.25+9.19+7.69}$

-----

+

$\frac{58.85}{100}$

×

-----

)

×

$\frac{58.85}{58.85}$

-----

+

$\frac{100-41.15-58.85}{100}$

-----

}

=

|                                                                          |  |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|
| B- 19号明細書(施工P-03)                                                        |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 調整コンクリート                                                                 |  |         |       |
| 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し |  |         |       |

| 名 称 |                                      | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|--------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                      |     |     |       |        |     |     |
|     | K 1                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 2                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 3                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 4                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 5                                  |     |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                      |     |     | 41.15 |        |     |     |
| R 1 | 普通作業員                                |     | 人   | 22.25 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役                              |     | 人   | 9.19  |        |     |     |
| R 3 | 特殊作業員                                |     | 人   | 7.69  |        |     |     |
| R 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                      |     |     | 58.85 |        |     |     |
| Z 1 | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し |     | m3  | 58.85 |        |     |     |
| Z 2 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                      |     |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

+

22.25

100

×

-----

+

9.19

100

×

-----

+

7.69

100

×

-----

×

-----

41.15

22.25+9.19+7.69

+

58.85

100

×

-----

×

-----

58.85

58.85

+

-----

100-41.15-58.85

100

}

=

|                            |  |  |  |         |  |       |  |
|----------------------------|--|--|--|---------|--|-------|--|
| B- 19号明細書 (施工P-04)<br>裏込碎石 |  |  |  | 積算単位:m3 |  | 標準単価: |  |
|----------------------------|--|--|--|---------|--|-------|--|

| 名 称 / 規 格 |                                                  | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K      |                                                  |     | 4.22  |         |     |     |
|           | K 1 バックホウ(クローラ、標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む) | 日   | 4.20  |         |     |     |
|           | K 2                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 3                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 4                                              |     |       |         |     |     |
|           | K 5                                              |     |       |         |     |     |
| 労務 R      |                                                  |     | 69.23 |         |     |     |
|           | R 1 普通作業員                                        | 人   | 33.72 |         |     |     |
|           | R 2 特殊作業員                                        | 人   | 14.78 |         |     |     |
|           | R 3 運転手(特殊)                                      | 人   | 11.61 |         |     |     |
|           | R 4 土木一般世話役                                      | 人   | 8.71  |         |     |     |
|           | R 5                                              |     |       |         |     |     |
| 材料 Z      |                                                  |     | 26.55 |         |     |     |
|           | Z 1 再生クラッシャーラン／RC-40                             | m3  | 21.99 |         |     |     |
|           | Z 2 軽 油／パトロール給油                                  | L   | 4.54  |         |     |     |
|           | Z 3                                              |     |       |         |     |     |
|           | Z 4                                              |     |       |         |     |     |
|           | Z 5                                              |     |       |         |     |     |
| 市場 S      |                                                  |     |       |         |     |     |

P' =

× { (

4.20

100

×

-----

) ×

4.22

4.20

-----

+
(

33.72

100

×

-----

+

14.78

100

×

-----

+

11.61

100

×

-----

+

8.71

100

×

-----

) ×

69.23

33.72+14.78+11.61+8.71

-----

+
(

21.99

100

×

-----

+

4.54

100

×

-----

) ×

26.55

21.99+4.54

-----

+

100-4.22-69.23-26.55

100

-----

} =

[illegible]

|                                  |  |  |  |        |  |       |  |
|----------------------------------|--|--|--|--------|--|-------|--|
| B- 20号明細書(施工P-01)<br>プレキャスト帯ブロック |  |  |  | 積算単位:m |  | 標準単価: |  |
|----------------------------------|--|--|--|--------|--|-------|--|

| 名 称 / 規 格 |                                                               | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                                                               |     | 9.64  |        |     |     |
|           | K 1 バックホウ(クロー、標準、クレーン機能付き)賃料/山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ガス対策型含む) | 日   | 9.64  |        |     |     |
|           | K 2                                                           |     |       |        |     |     |
|           | K 3                                                           |     |       |        |     |     |
|           | K 4                                                           |     |       |        |     |     |
|           | K 5                                                           |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                                                               |     | 80.31 |        |     |     |
|           | R 1 普通作業員                                                     | 人   | 25.67 |        |     |     |
|           | R 2 運転手(特殊)                                                   | 人   | 20.83 |        |     |     |
|           | R 3 特殊作業員                                                     | 人   | 20.40 |        |     |     |
|           | R 4 土木一般世話役                                                   | 人   | 13.41 |        |     |     |
|           | R 5                                                           |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                                                               |     | 10.05 |        |     |     |
|           | Z 1 軽 油/オートロール給油                                              | L   | 10.05 |        |     |     |
|           | Z 2                                                           |     |       |        |     |     |
|           | Z 3                                                           |     |       |        |     |     |
|           | Z 4                                                           |     |       |        |     |     |
|           | Z 5                                                           |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                                                               |     |       |        |     |     |

P' =

× { (  $\frac{9.64}{100} \times \frac{9.64}{9.64}$  ) ×  $\frac{9.64}{9.64}$ 
+ (  $\frac{25.67}{100} \times \frac{20.83}{100} \times \frac{20.40}{100} \times \frac{13.41}{100}$  ) ×  $\frac{80.31}{25.67+20.83+20.40+13.41}$ 
+ (  $\frac{10.05}{100} \times \frac{10.05}{10.05}$  ) ×  $\frac{10.05}{10.05}$ 
+  $\frac{100-9.64-80.31-10.05}{100}$  } =

|                        |  |                     |       |
|------------------------|--|---------------------|-------|
| B- 20号明細書(施工P-02)      |  | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 基礎碎石                   |  |                     |       |
| 碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 |  |                     |       |

| 名 称 / 規 格 |     |                                              |  | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|-----|----------------------------------------------|--|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K      |     |                                              |  |     | 5.33  |         |     |     |
|           | K 1 | バックホウ(クローラ、標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む) |  |     | 日     | 5.30    |     |     |
|           | K 2 |                                              |  |     |       |         |     |     |
|           | K 3 |                                              |  |     |       |         |     |     |
|           | K 4 |                                              |  |     |       |         |     |     |
|           | K 5 |                                              |  |     |       |         |     |     |
| 労務 R      |     |                                              |  |     | 78.32 |         |     |     |
|           | R 1 | 普通作業員                                        |  |     | 人     | 37.64   |     |     |
|           | R 2 | 特殊作業員                                        |  |     | 人     | 15.90   |     |     |
|           | R 3 | 運転手(特殊)                                      |  |     | 人     | 14.75   |     |     |
|           | R 4 | 土木一般世話役                                      |  |     | 人     | 9.49    |     |     |
|           | R 5 |                                              |  |     |       |         |     |     |
| 材料 Z      |     |                                              |  |     | 16.35 |         |     |     |
|           | Z 1 | 再生クラッシャーラン／RC-40                             |  |     | m3    | 11.39   |     |     |
|           | Z 2 | 軽 油／パトロール給油                                  |  |     | L     | 4.93    |     |     |
|           | Z 3 |                                              |  |     |       |         |     |     |
|           | Z 4 |                                              |  |     |       |         |     |     |
|           | Z 5 |                                              |  |     |       |         |     |     |
| 市場 S      |     |                                              |  |     |       |         |     |     |

P' =

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left( \frac{5.30}{100} \times \frac{5.33}{5.30} \right) \right. \\ &+ \left( \frac{37.64}{100} \times \frac{37.64}{37.64} + \frac{15.90}{100} \times \frac{15.90}{15.90} + \frac{14.75}{100} \times \frac{14.75}{14.75} + \frac{9.49}{100} \times \frac{9.49}{9.49} \right) \times \frac{78.32}{37.64+15.90+14.75+9.49} \\ &+ \left( \frac{11.39}{100} \times \frac{11.39}{11.39} + \frac{4.93}{100} \times \frac{4.93}{4.93} \right) \times \frac{16.35}{11.39+4.93} \\ &\left. + \frac{100-5.33-78.32-16.35}{100} \right\} = \end{aligned}$$

[illegible]

|                                   |  |  |  |        |  |       |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--------|--|-------|--|
| B- 21号明細書(施工P-01)<br>プレキャスト基礎ブロック |  |  |  | 積算単位:m |  | 標準単価: |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--------|--|-------|--|

| 名 称 / 規 格 |                                                                | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                                                                |     | 10.69 |        |     |     |
|           | K 1 バックホウ(クローラ、標準、クレーン機能付き)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(排出ガス対策型含む) | 日   | 10.69 |        |     |     |
|           | K 2                                                            |     |       |        |     |     |
|           | K 3                                                            |     |       |        |     |     |
|           | K 4                                                            |     |       |        |     |     |
|           | K 5                                                            |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                                                                |     | 77.84 |        |     |     |
|           | R 1 普通作業員                                                      | 人   | 25.41 |        |     |     |
|           | R 2 運転手(特殊)                                                    | 人   | 23.09 |        |     |     |
|           | R 3 特殊作業員                                                      | 人   | 16.96 |        |     |     |
|           | R 4 土木一般世話役                                                    | 人   | 12.38 |        |     |     |
|           | R 5                                                            |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                                                                |     | 11.47 |        |     |     |
|           | Z 1 軽 油／ハトロール給油                                                | L   | 11.47 |        |     |     |
|           | Z 2                                                            |     |       |        |     |     |
|           | Z 3                                                            |     |       |        |     |     |
|           | Z 4                                                            |     |       |        |     |     |
|           | Z 5                                                            |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                                                                |     |       |        |     |     |

P' =

× { (  $\frac{10.69}{100} \times \frac{10.69}{10.69}$  ) ×  $\frac{10.69}{10.69}$ 
+ (  $\frac{25.41}{100} \times \frac{25.41}{25.41} + \frac{23.09}{100} \times \frac{23.09}{23.09} + \frac{16.96}{100} \times \frac{16.96}{16.96} + \frac{12.38}{100} \times \frac{12.38}{12.38}$  ) ×  $\frac{77.84}{25.41+23.09+16.96+12.38}$ 
+ (  $\frac{11.47}{100} \times \frac{11.47}{11.47}$  ) ×  $\frac{11.47}{11.47}$ 
+  $\frac{100-10.69-77.84-11.47}{100}$  } =

|                        |  |                     |       |
|------------------------|--|---------------------|-------|
| B- 21号明細書(施工P-02)      |  | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 基礎碎石                   |  |                     |       |
| 碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 |  |                     |       |

| 名 称 / 規 格 |                                              | 単 位 | 構 成 比 | 単価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|----------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| 機械 K      |                                              |     | 5.33  |         |     |     |
| K 1       | バックホウ(クローラ、標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む) | 日   | 5.30  |         |     |     |
| K 2       |                                              |     |       |         |     |     |
| K 3       |                                              |     |       |         |     |     |
| K 4       |                                              |     |       |         |     |     |
| K 5       |                                              |     |       |         |     |     |
| 労務 R      |                                              |     | 78.32 |         |     |     |
| R 1       | 普通作業員                                        | 人   | 37.64 |         |     |     |
| R 2       | 特殊作業員                                        | 人   | 15.90 |         |     |     |
| R 3       | 運転手(特殊)                                      | 人   | 14.75 |         |     |     |
| R 4       | 土木一般世話役                                      | 人   | 9.49  |         |     |     |
| R 5       |                                              |     |       |         |     |     |
| 材料 Z      |                                              |     | 16.35 |         |     |     |
| Z 1       | 再生クラッシャーラン／RC-40                             | m3  | 11.39 |         |     |     |
| Z 2       | 軽 油／パトロール給油                                  | L   | 4.93  |         |     |     |
| Z 3       |                                              |     |       |         |     |     |
| Z 4       |                                              |     |       |         |     |     |
| Z 5       |                                              |     |       |         |     |     |
| 市場 S      |                                              |     |       |         |     |     |

P' =

× { (

5.30

100

×

5.33

5.30

) ×

5.33

5.30

+ (

37.64

100

×

15.90

100

×

14.75

100

×

9.49

100

) ×

78.32

37.64+15.90+14.75+9.49

+ (

11.39

100

×

4.93

100

) ×

16.35

11.39+4.93

+

100-5.33-78.32-16.35

100

} =

|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|----------------------|--|------------------|--|-----|-----|-----|---------|-----------|-----|--|
| B- 22号               |  | 手摺柵              |  |     |     |     | 100m当たり |           | 明細書 |  |
| 小口止ブロック              |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
| 名 称                  |  | 規 格              |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘 要       |     |  |
| 横断・転落防止柵設置工（C o 建込用） |  | ビーム式・パネル式 支柱間隔2m |  | m   | 100 |     |         | C- 11号単価表 |     |  |
| 計                    |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
| 1 m当たり               |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |
|                      |  |                  |  |     |     |     |         |           |     |  |

|                      |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |
|----------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------|--------|-----|-----|-----------|--|
| B- 23号               |  |                                                         |  | 100m 当たり |        |     |     | 明細書       |  |
| 手摺柵                  |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |
| 独立基礎（現場打ちC0）         |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |
| 名 称                  |  | 規 格                                                     |  | 単 位      | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |  |
| 横断・転落防止柵設置工（C o 建込用） |  | ビーム式・パネル式 支柱間隔2m                                        |  | m        | 100    |     |     | C- 12号単価表 |  |
| コンクリート               |  | 構造物種別：小型構造物<br>打設工法：人力打設<br>コンクリート規格：24-12-25 (20) (高炉) |  | m3       | 1. 836 |     |     | 施工P-01    |  |
|                      |  | 養生工の種類：一般養生<br>現場内小運搬の有無：有り                             |  |          |        |     |     |           |  |
| 型枠                   |  | 型枠の種類：一般型枠<br>構造物の種類：小型構造物                              |  | m²       | 24. 48 |     |     | 施工P-02    |  |
| 基礎砕石                 |  | 砕石の厚さ：7. 5cmを超え12. 5cm以下                                |  | m²       | 4. 59  |     |     | 施工P-03    |  |
| 計                    |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |
| 1 m 当たり              |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |
|                      |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |
|                      |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |
|                      |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |
|                      |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |
|                      |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |
|                      |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |
|                      |  |                                                         |  |          |        |     |     |           |  |

| B- 23号明細書(施工P-01)                                                                                                                                                            |                                      |  |  | 積算単位:m3 |       | 標準単価:          |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------|-------|----------------|-----|-----|
| コンクリート                                                                                                                                                                       |                                      |  |  |         |       | 0.3*0.3*0.4*51 |     |     |
| 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:有り                                                                                                     |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| 名 称 / 規 格                                                                                                                                                                    |                                      |  |  | 単 位     | 構 成 比 | 単 価 (東京)       | 単 価 | 摘 要 |
| 機械K                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| K 1                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| K 2                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| K 3                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| K 4                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| K 5                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| 労務R                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         | 46.18 |                |     |     |
| R 1                                                                                                                                                                          | 普通作業員                                |  |  | 人       | 28.56 |                |     |     |
| R 2                                                                                                                                                                          | 土木一般世話役                              |  |  | 人       | 8.40  |                |     |     |
| R 3                                                                                                                                                                          | 特殊作業員                                |  |  | 人       | 7.04  |                |     |     |
| R 4                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| R 5                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| 材料Z                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         | 53.82 |                |     |     |
| Z 1                                                                                                                                                                          | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し |  |  | m3      | 53.82 |                |     |     |
| Z 2                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| Z 3                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| Z 4                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| Z 5                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| 市場S                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| P' =                                                                                                                                                                         |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| × {                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| + ( $\frac{28.56}{100} \times \frac{46.18}{100} + \frac{8.40}{100} \times \frac{46.18}{100} + \frac{7.04}{100} \times \frac{46.18}{100}$ ) × $\frac{46.18}{28.56+8.40+7.04}$ |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| + ( $\frac{53.82}{100} \times \frac{53.82}{100}$ ) × $\frac{53.82}{53.82}$                                                                                                   |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| + $\frac{100-46.18-53.82}{100}$ }                                                                                                                                            |                                      |  |  |         |       |                |     |     |
| =                                                                                                                                                                            |                                      |  |  |         |       |                |     |     |

B- 23号明細書(施工P-02)

積算単位:㎡

標準単価:

0.3\*0.4\*4\*51

型枠

型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物

|     | 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比  | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|---------|-----|--------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |         |     |        |        |     |     |
|     | K 1 |         |     |        |        |     |     |
|     | K 2 |         |     |        |        |     |     |
|     | K 3 |         |     |        |        |     |     |
|     | K 4 |         |     |        |        |     |     |
|     | K 5 |         |     |        |        |     |     |
| 労務R |     |         |     | 100.00 |        |     |     |
|     | R 1 | 型わく工    | 人   | 44.28  |        |     |     |
|     | R 2 | 普通作業員   | 人   | 30.82  |        |     |     |
|     | R 3 | 土木一般世話役 | 人   | 11.86  |        |     |     |
|     | R 4 |         |     |        |        |     |     |
|     | R 5 |         |     |        |        |     |     |
| 材料Z |     |         |     |        |        |     |     |
|     | Z 1 |         |     |        |        |     |     |
|     | Z 2 |         |     |        |        |     |     |
|     | Z 3 |         |     |        |        |     |     |
|     | Z 4 |         |     |        |        |     |     |
|     | Z 5 |         |     |        |        |     |     |
| 市場S |     |         |     |        |        |     |     |

P' =

×

{

+

44.28

100

×

-----

+

30.82

100

×

-----

+

11.86

100

×

-----

)

×

100

44.28+30.82+11.86

-----

+

100-100

100

-----

}

=

| B- 23号明細書(施工P-03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |  | 積算単位:m <sup>2</sup> |       | 標準単価:      |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|---------------------|-------|------------|-----|-----|
| 基礎砕石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |  |  |                     |       | 0.3*0.3*51 |     |     |
| 砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |
| 名 称 / 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |  |  | 単 位                 | 構 成 比 | 単価(東京)     | 単 価 | 摘 要 |
| 機械K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     | 5.33  |            |     |     |
| K 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | バックホウ(クローラ、標準)賃料/山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む) |  |  | 日                   | 5.30  |            |     |     |
| K 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |
| K 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |
| K 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |
| K 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |
| 労務R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     | 78.32 |            |     |     |
| R 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 普通作業員                                        |  |  | 人                   | 37.64 |            |     |     |
| R 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 特殊作業員                                        |  |  | 人                   | 15.90 |            |     |     |
| R 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 運転手(特殊)                                      |  |  | 人                   | 14.75 |            |     |     |
| R 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 土木一般世話役                                      |  |  | 人                   | 9.49  |            |     |     |
| R 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |
| 材料Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     | 16.35 |            |     |     |
| Z 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 再生クラッシャーラン/RC-40                             |  |  | m3                  | 11.39 |            |     |     |
| Z 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 軽 油/ハートル給油                                   |  |  | L                   | 4.93  |            |     |     |
| Z 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |
| Z 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |
| Z 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |
| 市場S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |
| P' =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |
| $\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{5.30}{100} \times \frac{5.33}{5.30} \right. \right. \\ & + \left( \frac{37.64}{100} \times \frac{37.64}{37.64} + \frac{15.90}{100} \times \frac{15.90}{15.90} + \frac{14.75}{100} \times \frac{14.75}{14.75} + \frac{9.49}{100} \times \frac{9.49}{9.49} \right) \times \frac{78.32}{37.64+15.90+14.75+9.49} \\ & + \left( \frac{11.39}{100} \times \frac{11.39}{11.39} + \frac{4.93}{100} \times \frac{4.93}{4.93} \right) \times \frac{16.35}{11.39+4.93} \\ & \left. \left. + \frac{100-5.33-78.32-16.35}{100} \right\} = \end{aligned}$ |                                              |  |  |                     |       |            |     |     |

|                      |   |                                                        |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------|---|----|---|--------|-----|---|---|---|---|-----------|---|
| B- 24号               |   | 100m当たり                                                |   |    |   |        | 明細書 |   |   |   |   |           |   |
| 転落防止柵                |   |                                                        |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |
| 名                    | 称 | 規                                                      | 格 | 単  | 位 | 数      | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 横断・転落防止柵設置工（C o 建込用） |   | ビーム式・パネル式 支柱間隔3m                                       |   | m  |   | 100    |     |   |   |   |   | C- 13号単価表 |   |
| コンクリート               |   | 構造物種別：小型構造物<br>打設工法：人力打設<br>コンクリート規格：24-12-25(20) (高炉) |   | m3 |   | 1. 377 |     |   |   |   |   | 施工P-01    |   |
|                      |   | 養生工の種類：一般養生<br>現場内小運搬の有無：有り                            |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |
| 型枠                   |   | 型枠の種類：一般型枠<br>構造物の種類：小型構造物                             |   | m² |   | 18. 36 |     |   |   |   |   | 施工P-02    |   |
| 基礎碎石                 |   | 碎石の厚さ：7. 5cmを超え12. 5cm以下                               |   | m² |   | 3. 06  |     |   |   |   |   | 施工P-03    |   |
| 計                    |   |                                                        |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |
| 1 m当たり               |   |                                                        |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                        |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                        |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                        |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                        |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                        |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                        |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                        |   |    |   |        |     |   |   |   |   |           |   |

B- 24号明細書(施工P-01)
積算単位:m3
標準単価:

コンクリート  
0.3\*0.3\*0.45\*34

構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:有り

|     | 名 称 / 規 格                            | 単 位 | 構 成 比 | 単価（東京） | 単 価 | 摘 要 |
|-----|--------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                      |     |       |        |     |     |
| K 1 |                                      |     |       |        |     |     |
| K 2 |                                      |     |       |        |     |     |
| K 3 |                                      |     |       |        |     |     |
| K 4 |                                      |     |       |        |     |     |
| K 5 |                                      |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                      |     | 46.18 |        |     |     |
| R 1 | 普通作業員                                | 人   | 28.56 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役                              | 人   | 8.40  |        |     |     |
| R 3 | 特殊作業員                                | 人   | 7.04  |        |     |     |
| R 4 |                                      |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                      |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                      |     | 53.82 |        |     |     |
| Z 1 | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し | m3  | 53.82 |        |     |     |
| Z 2 |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                      |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                      |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                      |     |       |        |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \begin{aligned} &+ \left( \frac{28.56}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{8.40}{100} \times \frac{\quad}{\quad} + \frac{7.04}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{46.18}{28.56+8.40+7.04} \\ &+ \left( \frac{53.82}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{53.82}{53.82} \\ &+ \frac{100-46.18-53.82}{100} \end{aligned} \right\} =$$

|                           |  |                      |       |
|---------------------------|--|----------------------|-------|
| B- 24号明細書(施工P-02)         |  | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 型枠                        |  | 0.3*0.45*4*34        |       |
| 型枠の種類: 一般型枠、構造物の種類: 小型構造物 |  |                      |       |

| 名 称 / 規 格   | 単 位 | 構 成 比  | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-------------|-----|--------|--------|-----|-----|
| 機械K         |     |        |        |     |     |
| K 1         |     |        |        |     |     |
| K 2         |     |        |        |     |     |
| K 3         |     |        |        |     |     |
| K 4         |     |        |        |     |     |
| K 5         |     |        |        |     |     |
| 労務R         |     | 100.00 |        |     |     |
| R 1 型わく工    | 人   | 44.28  |        |     |     |
| R 2 普通作業員   | 人   | 30.82  |        |     |     |
| R 3 土木一般世話役 | 人   | 11.86  |        |     |     |
| R 4         |     |        |        |     |     |
| R 5         |     |        |        |     |     |
| 材料Z         |     |        |        |     |     |
| Z 1         |     |        |        |     |     |
| Z 2         |     |        |        |     |     |
| Z 3         |     |        |        |     |     |
| Z 4         |     |        |        |     |     |
| Z 5         |     |        |        |     |     |
| 市場S         |     |        |        |     |     |

P' =

×

{

+

(

$\frac{44.28}{100}$

×

-----

+

$\frac{30.82}{100}$

×

-----

+

$\frac{11.86}{100}$

×

-----

)

×

$\frac{100}{44.28+30.82+11.86}$

-----

+

-----

$\frac{100-100}{100}$

}

=

| 名 称 / 規 格 |                                            | 単 位 | 構 成 比 | 単価（東京） | 単 価 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K       |                                            |     | 5.33  |        |     |     |
| K 1       | パック材(クロー、標準)賃料／山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む) | 日   | 5.30  |        |     |     |
| K 2       |                                            |     |       |        |     |     |
| K 3       |                                            |     |       |        |     |     |
| K 4       |                                            |     |       |        |     |     |
| K 5       |                                            |     |       |        |     |     |
| 労務R       |                                            |     | 78.32 |        |     |     |
| R 1       | 普通作業員                                      | 人   | 37.64 |        |     |     |
| R 2       | 特殊作業員                                      | 人   | 15.90 |        |     |     |
| R 3       | 運転手(特殊)                                    | 人   | 14.75 |        |     |     |
| R 4       | 土木一般世話役                                    | 人   | 9.49  |        |     |     |
| R 5       |                                            |     |       |        |     |     |
| 材料Z       |                                            |     | 16.35 |        |     |     |
| Z 1       | 再生クラッシャーラン／RC-40                           | m3  | 11.39 |        |     |     |
| Z 2       | 軽 油／ハートル給油                                 | L   | 4.93  |        |     |     |
| Z 3       |                                            |     |       |        |     |     |
| Z 4       |                                            |     |       |        |     |     |
| Z 5       |                                            |     |       |        |     |     |
| 市場S       |                                            |     |       |        |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{5.30}{100} \times \frac{5.33}{5.30} \right) \right. \\
 & + \left( \frac{37.64}{100} \times \frac{78.32}{37.64+15.90+14.75+9.49} \right. \\
 & + \left( \frac{11.39}{100} \times \frac{16.35}{11.39+4.93} \right) \times \frac{16.35}{11.39+4.93} \\
 & \left. \left. + \frac{100-5.33-78.32-16.35}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

|                      |   |                                                       |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------|---|----|---|-------|-----|---|---|---|---|-----------|---|
| B- 25号               |   | 100m当たり                                               |   |    |   |       | 明細書 |   |   |   |   |           |   |
| 転落防止柵                |   |                                                       |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |
| 名                    | 称 | 規                                                     | 格 | 単  | 位 | 数     | 量   | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘         | 要 |
| 横断・転落防止柵設置工（C o 建込用） |   | ビーム式・パネル式 支柱間隔1m                                      |   | m  |   | 100   |     |   |   |   |   | C- 14号単価表 |   |
| コンクリート               |   | 構造物種別:小型構造物<br>打設工法:人力打設<br>コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) |   | m3 |   | 4.09  |     |   |   |   |   | 施工P-01    |   |
|                      |   | 養生工の種類:一般養生<br>現場内小運搬の有無:有り                           |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |
| 型枠                   |   | 型枠の種類:一般型枠<br>構造物の種類:小型構造物                            |   | m² |   | 54.54 |     |   |   |   |   | 施工P-02    |   |
| 基礎砕石                 |   | 砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下                                |   | m² |   | 9.09  |     |   |   |   |   | 施工P-03    |   |
| 計                    |   |                                                       |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |
| 1 m当たり               |   |                                                       |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                       |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                       |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                       |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                       |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                       |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                       |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |
|                      |   |                                                       |   |    |   |       |     |   |   |   |   |           |   |

|                                                                          |  |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------|
| B- 25号明細書(施工P-01)                                                        |  | 積算単位:m3 | 標準単価:            |
| コンクリート                                                                   |  |         | 0.3*0.3*0.45*101 |
| 構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:有り |  |         |                  |

| 名 称 |                                      | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|--------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |                                      |     |     |       |        |     |     |
|     | K 1                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 2                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 3                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 4                                  |     |     |       |        |     |     |
|     | K 5                                  |     |     |       |        |     |     |
| 労務R |                                      |     |     | 46.18 |        |     |     |
| R 1 | 普通作業員                                |     | 人   | 28.56 |        |     |     |
| R 2 | 土木一般世話役                              |     | 人   | 8.40  |        |     |     |
| R 3 | 特殊作業員                                |     | 人   | 7.04  |        |     |     |
| R 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| R 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 材料Z |                                      |     |     | 53.82 |        |     |     |
| Z 1 | 生コンクリート(高炉セメント)／18-8-25(20), W/C指定無し |     | m3  | 53.82 |        |     |     |
| Z 2 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 3 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 4 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| Z 5 |                                      |     |     |       |        |     |     |
| 市場S |                                      |     |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

+

28.56

100

×

-----

+

8.40

100

×

-----

+

7.04

100

×

-----

)

×

46.18

28.56+8.40+7.04

-----

+

53.82

100

×

-----

)

×

53.82

53.82

-----

+

100-46.18-53.82

100

}

=

| B- 25号明細書(施工P-02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 積算単位:m <sup>2</sup> |        | 標準単価:          |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|----------------|-----|-----|
| 型枠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                     |        | 0.3*0.45*4*101 |     |     |
| 型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                     |        |                |     |     |
| 名 称 / 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 単 位                 | 構 成 比  | 単価(東京)         | 単 価 | 摘 要 |
| 機械K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |        |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K 1         |                     |        |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K 2         |                     |        |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K 3         |                     |        |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K 4         |                     |        |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K 5         |                     |        |                |     |     |
| 労務R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     | 100.00 |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 1 型わく工    | 人                   | 44.28  |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 2 普通作業員   | 人                   | 30.82  |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 3 土木一般世話役 | 人                   | 11.86  |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 4         |                     |        |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 5         |                     |        |                |     |     |
| 材料Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |        |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z 1         |                     |        |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z 2         |                     |        |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z 3         |                     |        |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z 4         |                     |        |                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z 5         |                     |        |                |     |     |
| 市場S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |        |                |     |     |
| <div>P' =</div> <div>× {</div> <div>+ ( <math>\frac{44.28}{100} \times \frac{100-100}{100}</math> + <math>\frac{30.82}{100} \times \frac{100-100}{100}</math> + <math>\frac{11.86}{100} \times \frac{100-100}{100}</math> ) × <math>\frac{100}{44.28+30.82+11.86}</math></div> <div>+ </div> <div><div>+ <math>\frac{100-100}{100}</math> }</div><div>=</div></div> |             |                     |        |                |     |     |

| B- 25号明細書(施工P-03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |  |  | 積算単位:m <sup>2</sup> |       | 標準単価:       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|---------------------|-------|-------------|-----|-----|
| 基礎砕石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |  |  |                     |       | 0.3*0.3*101 |     |     |
| 砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |
| 名 称 / 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |  |  | 単 位                 | 構 成 比 | 単価(東京)      | 単 価 | 摘 要 |
| 機械K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     | 5.33  |             |     |     |
| K 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | バックホウ(クローラ、標準)賃料/山積0.8m3(平積0.6m3)(排出ガス対策型含む) |  |  | 日                   | 5.30  |             |     |     |
| K 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |
| K 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |
| K 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |
| K 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |
| 労務R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     | 78.32 |             |     |     |
| R 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 普通作業員                                        |  |  | 人                   | 37.64 |             |     |     |
| R 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 特殊作業員                                        |  |  | 人                   | 15.90 |             |     |     |
| R 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 運転手(特殊)                                      |  |  | 人                   | 14.75 |             |     |     |
| R 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 土木一般世話役                                      |  |  | 人                   | 9.49  |             |     |     |
| R 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |
| 材料Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     | 16.35 |             |     |     |
| Z 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 再生クラッシャーラン/RC-40                             |  |  | m3                  | 11.39 |             |     |     |
| Z 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 軽 油/ハートル給油                                   |  |  | L                   | 4.93  |             |     |     |
| Z 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |
| Z 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |
| Z 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |
| 市場S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |
| P' =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |
| $\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{5.30}{100} \times \frac{5.33}{5.30} \right. \right. \\ & + \left( \frac{37.64}{100} \times \frac{37.64}{37.64} + \frac{15.90}{100} \times \frac{15.90}{15.90} + \frac{14.75}{100} \times \frac{14.75}{14.75} + \frac{9.49}{100} \times \frac{9.49}{9.49} \right) \times \frac{78.32}{37.64+15.90+14.75+9.49} \\ & + \left( \frac{11.39}{100} \times \frac{11.39}{11.39} + \frac{4.93}{100} \times \frac{4.93}{4.93} \right) \times \frac{16.35}{11.39+4.93} \\ & \left. \left. + \frac{100-5.33-78.32-16.35}{100} \right\} = \end{aligned}$ |                                              |  |  |                     |       |             |     |     |

[illegible]

|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|------------|---|----------------|---|----|---|----|---------|-----|---|---|---|--------|---|
| B- 27号     |   | 埋戻し            |   |    |   |    | 10m3当たり | 明細書 |   |   |   |        |   |
| 名          | 称 | 規              | 格 | 単  | 位 | 数  | 量       | 単   | 価 | 金 | 額 | 摘      | 要 |
| 埋戻し        |   | 施工方法:上記以外(小規模) |   | m3 |   | 10 |         |     |   |   |   | 施工P-01 |   |
| 再生クラッシャーラン |   | RC-40          |   | m3 |   | 12 |         |     |   |   |   |        |   |
| 計          |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
| 1 m3当たり    |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |
|            |   |                |   |    |   |    |         |     |   |   |   |        |   |

|                   |  |         |       |
|-------------------|--|---------|-------|
| B- 27号明細書(施工P-01) |  | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 埋戻し               |  |         |       |
| 施工方法:上記以外(小規模)    |  |         |       |

| 名 称 |     | 規 格                            | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|--------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                                |     | 8.87  |        |     |     |
|     | K 1 | バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 排対型(2次基準) | 供/日 | 8.27  |        |     |     |
|     | K 2 | タンパ 及びランマ ランマ                  | 供/日 | 0.60  |        |     |     |
|     | K 3 |                                |     |       |        |     |     |
|     | K 4 |                                |     |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                |     |       |        |     |     |
| 労務R |     |                                |     | 87.15 |        |     |     |
|     | R 1 | 普通作業員                          | 人   | 50.03 |        |     |     |
|     | R 2 | 特殊作業員                          | 人   | 19.35 |        |     |     |
|     | R 3 | 運転手(特殊)                        | 人   | 17.77 |        |     |     |
|     | R 4 |                                |     |       |        |     |     |
|     | R 5 |                                |     |       |        |     |     |
| 材料Z |     |                                |     | 3.98  |        |     |     |
|     | Z 1 | 軽 油／ハトロール給油                    | L   | 3.14  |        |     |     |
|     | Z 2 | ガソリン／レギュラー, スタンド渡し             | L   | 0.84  |        |     |     |
|     | Z 3 |                                |     |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                                |     |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                |     |       |        |     |     |
| 市場S |     |                                |     |       |        |     |     |

P' =

$$\times \left\{ \left( \frac{8.27}{100} \times \frac{8.87}{8.27+0.60} + \frac{0.60}{100} \times \frac{8.87}{8.27+0.60} \right) \times \frac{8.87}{8.27+0.60} \right.$$

$$+ \left( \frac{50.03}{100} \times \frac{87.15}{50.03+19.35+17.77} + \frac{19.35}{100} \times \frac{87.15}{50.03+19.35+17.77} + \frac{17.77}{100} \times \frac{87.15}{50.03+19.35+17.77} \right) \times \frac{87.15}{50.03+19.35+17.77}$$

$$+ \left( \frac{3.14}{100} \times \frac{3.98}{3.14+0.84} + \frac{0.84}{100} \times \frac{3.98}{3.14+0.84} \right) \times \frac{3.98}{3.14+0.84}$$

$$\left. + \frac{100-8.87-87.15-3.98}{100} \right\} =$$

[illegible]

C- 2号

1現場当たり

单価表

交通誘導警備員 B

[illegible]

C- 3号

1台当たり

单価表

20t以上の建設機械運搬

各種、L=10km, 片道、運搬中損料無

[illegible]

[illegible]

|    |                                      |         |       |
|----|--------------------------------------|---------|-------|
| C- | 4号単価表(施工P-01)                        | 積算単位:m3 | 標準単価: |
|    | 路体(築堤)盛土                             |         |       |
|    | 施工幅員:4.0m以上、施工数量:20,000m3未満、障害の有無:無し |         |       |

|     | 名 称 | 規 格                                             | 単 位 | 構 成 比 | 単価(東京) | 単 価 | 摘 要 |
|-----|-----|-------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|
| 機械K |     |                                                 |     | 17.31 |        |     |     |
|     | K 1 | ブルドーザ(湿地)賃料／7t級(排出ガス対策型含む)                      | 日   | 10.87 |        |     |     |
|     | K 2 | 振動ロー(土工用、フラット・シングルドラム型)賃料／質量11～12 t (排出ガス対策型含む) | 日   | 6.44  |        |     |     |
|     | K 3 |                                                 |     |       |        |     |     |
|     | K 4 |                                                 |     |       |        |     |     |
|     | K 5 |                                                 |     |       |        |     |     |
| 労務R |     |                                                 |     | 67.71 |        |     |     |
|     | R 1 | 運転手(特殊)                                         | 人   | 46.57 |        |     |     |
|     | R 2 | 普通作業員                                           | 人   | 21.14 |        |     |     |
|     | R 3 |                                                 |     |       |        |     |     |
|     | R 4 |                                                 |     |       |        |     |     |
|     | R 5 |                                                 |     |       |        |     |     |
| 材料Z |     |                                                 |     | 14.98 |        |     |     |
|     | Z 1 | 軽油／ハトール給油                                       | L   | 14.98 |        |     |     |
|     | Z 2 |                                                 |     |       |        |     |     |
|     | Z 3 |                                                 |     |       |        |     |     |
|     | Z 4 |                                                 |     |       |        |     |     |
|     | Z 5 |                                                 |     |       |        |     |     |
| 市場S |     |                                                 |     |       |        |     |     |

P' =

×

{

(

10.87

100

×

-----

+

6.44

100

×

-----

)

×

-----

17.31

10.87+6.44

+

(

46.57

100

×

-----

+

21.14

100

×

-----

)

×

-----

67.71

46.57+21.14

+

(

14.98

100

×

-----

)

×

-----

14.98

14.98

+

-----

100-17.31-67.71-14.98

100

}

=



[illegible]

[illegible]

[illegible]

|         |  |            |     |     |     |     |         |     |
|---------|--|------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| C- 9号   |  | 張芝工<br>高麗芝 |     |     |     |     | 100㎡当たり | 単価表 |
| 名 称     |  | 規 格        | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |     |
| 土木一般世話役 |  |            | 人   |     |     |     |         |     |
| 造園工     |  |            | 人   |     |     |     |         |     |
| 普通作業員   |  |            | 人   |     |     |     |         |     |
| 目 土     |  |            | m3  | 2.7 |     |     |         |     |
| 高麗芝     |  |            | ㎡   | 100 |     |     |         |     |
| 植栽割増費   |  |            | 式   | 1   |     |     |         |     |
| 諸雑費     |  |            | 式   | 1   |     |     |         |     |
| 計       |  |            |     |     |     |     |         |     |
| 1 ㎡当たり  |  |            |     |     |     |     |         |     |
|         |  |            |     |     |     |     |         |     |
|         |  |            |     |     |     |     |         |     |
|         |  |            |     |     |     |     |         |     |
|         |  |            |     |     |     |     |         |     |
|         |  |            |     |     |     |     |         |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 13号

---

1m 当たり

单価表

横断・転落防止柵設置工 (C o 建込用)

ビーム式・パネル式 支柱間隔3m

[illegible]

C- 14号

---

1m 当たり

单価表

横断・転落防止柵設置工（C o 建込用）

ビーム式・パネル式 支柱間隔1m

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」整備工事 |   |                              |    | 材料費(30) |   | 材料調書全体明細表 |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|------------------------------|----|---------|---|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|
|                               |   |                              |    |         |   |           | (単位:円) |   |   |   |   |   |   |
| 名                             | 称 | 規                            | 格  | 単       | 位 | 数         | 量      | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| コーナー金具                        |   |                              |    | 個       |   | 17        |        |   |   |   |   |   |   |
| ロープ                           |   | φ 9 × 100m                   | 巻  |         |   | 1.03      |        |   |   |   |   |   |   |
| ロープピン                         |   | H1500 2 段 労務含む               | 本  |         |   | 52.53     |        |   |   |   |   |   |   |
| 基礎ブロック                        |   | H500 2.0割 1995×500×500（短尺含む） | 個  |         |   | 12        |        |   |   |   |   |   |   |
| 小口止ブロック                       |   | H500 1995×300×500（短尺含む）      | 個  |         |   | 40        |        |   |   |   |   |   |   |
| 帯ブロック                         |   | H500 1995×300×500（短尺含む）      | 個  |         |   | 12        |        |   |   |   |   |   |   |
| 張ブロック                         |   | 997×497×146                  | 個  |         |   | 8         |        |   |   |   |   |   |   |
| 張ブロック                         |   | 997×997×146                  | 個  |         |   | 64        |        |   |   |   |   |   |   |
| 目 土                           |   |                              | m3 |         |   | 511.326   |        |   |   |   |   |   |   |
| 転落防止柵（縦格子）                    |   | 茶色                           | m  |         |   | 2         |        |   |   |   |   |   |   |
| 転落防止柵（縦格子）                    |   | 茶色                           | m  |         |   | 17        |        |   |   |   |   |   |   |
| 連結金具                          |   |                              | 組  |         |   | 104       |        |   |   |   |   |   |   |
| 連結金具                          |   |                              | 組  |         |   | 10        |        |   |   |   |   |   |   |

| 河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」整備工事 |   |                          |   | 材料費(30)        |   | 材料調書全体明細表  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|----------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:円)                        |   |                          |   |                |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 名                             | 称 | 規                        | 格 | 単              | 位 | 数          | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| 連結金具                          |   |                          |   | 組              |   | 42         |   |   |   |   |   |   |   |
| 階段ブロック                        |   | (福祉) 2.0割A型 1995×664×240 |   | 個              |   | 59         |   |   |   |   |   |   |   |
| 階段ブロック                        |   | (福祉) 2.0割B型 998×664×240  |   | 個              |   | 25         |   |   |   |   |   |   |   |
| 2段手すり柵                        |   | 標準色（茶色）（コンクリート建込）        |   | m              |   | 236        |   |   |   |   |   |   |   |
| 2段手すり柵                        |   | 標準色（茶色）（コンクリート建込）        |   | m              |   | 36         |   |   |   |   |   |   |   |
| 生コンクリート(高炉セメント)               |   | 18-8-25(20)，W/C指定無し      |   | m3             |   | 22.262     |   |   |   |   |   |   |   |
| 割栗石                           |   | 150-200mm                |   | m3             |   | 134.641    |   |   |   |   |   |   |   |
| 再生クラッシャーラン                    |   | RC-40                    |   | m3             |   | 7,647.226  |   |   |   |   |   |   |   |
| 再生アスファルト混合物                   |   | 再生密粒度アスコン(20)            |   | t              |   | 758.898    |   |   |   |   |   |   |   |
| パネルタイプ 角形じゃかご                 |   | 4.0×13×50×120            |   | m              |   | 215        |   |   |   |   |   |   |   |
| 高麗芝                           |   |                          |   | m <sup>2</sup> |   | 18,938     |   |   |   |   |   |   |   |
| ガソリン                          |   | レギュラー，スタント渡し             |   | L              |   | 45.031     |   |   |   |   |   |   |   |
| 軽油                            |   | パトロール給油                  |   | L              |   | 12,193.791 |   |   |   |   |   |   |   |

[illegible]

# 数量総括表

| 工 種       | 種 別          | 形状・寸法                                       | 単位 | 数 量  | 摘 要  |
|-----------|--------------|---------------------------------------------|----|------|------|
| 敷地造成工     |              |                                             |    |      |      |
| 掘削工       | 掘削           | 土砂、BH掘削                                     | m3 | 4222 |      |
|           | 土砂等運搬        | 土砂(流用土)、300m以内                              | m3 | 1275 | 縦断流用 |
| 盛土工       | 路体・築堤盛土      | 4.0m≦W                                      | m3 | 5244 |      |
|           | 土砂等運搬        | 土砂、山積0.80m3BH                               | m3 | 16   | 作業残土 |
|           | 土砂等運搬        | 土砂、山積0.45m3BH                               | m3 | 50   | 作業残土 |
|           | 土砂等運搬        | 土砂、山積0.28m3BH                               | m3 | 3    | 作業残土 |
|           | 土砂等運搬        | 土砂、不足土                                      | m3 | 1533 |      |
|           | 土材料          | 不足土                                         | m3 | 1533 |      |
| 法面整形工     | 法面整形(盛土部)    | 土砂                                          | m2 | 631  |      |
| 法面工       |              |                                             |    |      |      |
| 植生工       | 張芝           |                                             | m2 | 631  |      |
|           | 散水養生         |                                             | 回  | 60   |      |
| 園路広場整備工   |              |                                             |    |      |      |
| アスファルト舗装工 | 下層路盤         | RC-40 t=200mm                               | m2 | 6025 |      |
|           | 表層           | 再生密粒度アスコン t=50mm、<br>W>3.0m                 | m2 | 6025 |      |
|           | 不陸整正         |                                             | m2 | 3847 |      |
|           | 張りコンクリート     | 無筋コンクリートock=18N/mm2<br>t=100mm              | m2 | 121  |      |
| かご工       | ふとんかご        | 1200×H500、線径φ4.0網目13mm<br>割栗石150～100、吸出し防止材 | m  | 215  |      |
| 階段工       | コンクリートブロック階段 | No.1                                        | 箇所 | 1    |      |
|           | コンクリートブロック階段 | No.2                                        | 箇所 | 1    |      |
|           | 手摺柵          | 布基礎                                         | m  | 36   |      |
|           | コーナー金具       |                                             | 個  | 17   |      |
|           | 支柱建込処理       | 削孔φ70                                       | 孔  | 30   |      |
|           |              |                                             |    |      |      |
| 管理施設工     | 手摺柵          | 独立基礎                                        | m  | 236  |      |
|           | 基礎ブロック(現場打ち) | 手摺柵用 口300×H400                              | 基  | 121  |      |
|           | 転落防止柵        | 縦棧、H=1100mm                                 | m  | 17   |      |
|           |              | 門扉                                          | m  | 2    |      |
|           | 基礎ブロック(現場打)  | 転落防止柵用 口300×H450                            | 基  | 11   |      |
|           | 境界ピン(紐付き)    | 鉄製(塗装)φ16 L=1500mm<br>、トラローフφ9mm            | m  | 379  |      |
| 作業土工      | 床掘り          | 土砂、1.0m≦W<2.0                               | m3 | 84   |      |
|           | 床掘り          | 土砂、小規模                                      | m3 | 13   |      |
|           | 埋戻し          | 現地発生土、種別D                                   | m3 | 30   |      |
|           | 埋戻し          | 現地発生土、小規模                                   | m3 | 8    |      |
|           |              |                                             |    |      |      |

# 数量総括表

| 工 種          | 種 別        | 形状・寸法   | 単位 | 数 量   | 摘 要 |
|--------------|------------|---------|----|-------|-----|
| グラント・コート舗装工  |            |         |    |       |     |
| グラント・コート用舗装工 | スクリーニングス舗装 | t=200mm | m2 | 32829 |     |
|              | 芝生舗装       | t=300mm | m2 | 18938 |     |
|              | 散水養生       |         | 日  | 60    |     |
|              |            |         |    |       |     |
|              |            |         |    |       |     |

## 敷地造成工・法面工数量調書

| 名 称       | 規 格                 | 計 算 式                                            | 単位 | 数 量     |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|----|---------|
| 【敷地造成工】   |                     |                                                  |    |         |
| 掘削工       |                     |                                                  |    |         |
| 掘削        | 土砂、BH掘削             | 土積計算書(敷地造成)より = 4,216.0                          |    | 4,222.6 |
|           |                     | 土積計算書(取付道路)より = 6.6                              |    |         |
|           |                     | $\Sigma V = 4,222.6$                             | m3 |         |
| 土砂等運搬     | 山積0.8m3BH<br>300m以内 | 土積計算書 縦断流用土より = 1,275.7                          | m3 | 1,275.7 |
| 盛土工       |                     |                                                  |    |         |
| 路体・築堤盛土   | 4.0m $\leq$ W       | 土積計算書(敷地造成)より = 3,874.7                          |    |         |
|           | (取付道路盛土)            | 土積計算書(取付道路)より = 1,421.2                          |    |         |
| (盛土控除)    | 階段工(No.2)           | 盛土控除数量調書より = -51.3                               |    |         |
|           |                     | $\Sigma V = 5,244.6$                             | m3 | 5,244.6 |
| 土砂等運搬     | 山積BH0.80m3          | 作業残土 = 16.86                                     | m3 | 16.9    |
|           | 山積BH0.45m3          | 作業残土 84.7-30.7/0.9 = 50.59                       | m3 | 50.6    |
|           | 山積BH0.28m3          | 作業残土 13.3-8.8/0.9 = 3.52                         | m3 | 3.5     |
| 土砂等運搬     | 不足土                 | $5244.6/0.9-(4222.6+16.86+50.59+3.52) = 1,533.8$ | m3 | 1,533.8 |
| 土材料       | 不足土                 | 土砂運搬(不足土)より = 1,533.8                            | m3 | 1,533.8 |
| 法面整形工     |                     | 取付道路詳細図より(斜比(1:2.0):1.118)                       |    |         |
| 法面整形(盛土部) | 土砂                  | $(488.3+76.4) \times 1.118 = 631.3$              | m2 | 631.3   |
| 【法面工】     |                     |                                                  |    |         |
| 植生工       |                     |                                                  |    |         |
| 張芝        |                     | 法面整形(盛土部)より = 631.3                              | m2 | 631.3   |
|           |                     |                                                  |    |         |
|           |                     |                                                  |    |         |
|           |                     |                                                  |    |         |

## 盛土控除数量調書

[illegible]

# 土 積 計 算 書 ( 敷 地 造 成 )

| 測 点           | 点 間<br>距 離<br>(m) | 掘 削<br>(CA:土砂) |                    |             | 盛 土         |                    |             |             |                    |             |     | 総必要盛土量 |             | 縦断流用土量      |              | ※横断流用後の残土は縦断流用とする。 |
|---------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----|--------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
|               |                   |                |                    |             | 造成盛土(BA)    |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|               |                   | 断面積<br>(m2)    | 平 均<br>断面積<br>(m2) | 土 量<br>(m3) | 断面積<br>(m2) | 平 均<br>断面積<br>(m2) | 土 量<br>(m3) | 断面積<br>(m2) | 平 均<br>断面積<br>(m2) | 土 量<br>(m3) |     | 変化率    | 土 量<br>(m3) | 残土量<br>(m3) | 不足土量<br>(m3) |                    |
|               |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
| No.1          | 0.00              |                | 2.02               |             | 0.00        |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
| No.2          | 98.19             | 98.19          | 1.21               | 1.62        | 159.1       | 12.26              | 6.13        | 601.9       |                    |             |     | 0.90   | 668.8       |             | 509.7        |                    |
| No.2          | 98.19             | 0.00           | 21.41              | 0.00        | 0.0         | 1.43               | 0.00        | 0.0         |                    |             |     | 0.90   | 0.0         |             |              |                    |
| No.3          | 132.50            | 34.31          | 9.55               | 15.48       | 531.1       | 6.13               | 3.78        | 129.7       |                    |             |     | 0.90   | 144.1       | 387.0       |              |                    |
| No.4          | 182.50            | 50.00          | 9.78               | 9.67        | 483.5       | 8.46               | 7.30        | 365.0       |                    |             |     | 0.90   | 405.6       | 77.9        |              |                    |
| No.5          | 232.30            | 49.80          | 8.98               | 9.38        | 467.1       | 10.11              | 9.29        | 462.6       |                    |             |     | 0.90   | 514.0       |             | 46.9         |                    |
| No.6          | 332.76            | 100.46         | 6.23               | 7.61        | 764.5       | 7.73               | 8.92        | 896.1       |                    |             |     | 0.90   | 995.7       |             | 231.2        |                    |
| No.7          | 448.96            | 116.20         | 5.11               | 5.67        | 658.9       | 8.80               | 8.27        | 961.0       |                    |             |     | 0.90   | 1,067.8     |             | 408.9        |                    |
| No.8          | 524.26            | 75.30          | 2.11               | 3.61        | 271.8       | 1.71               | 5.26        | 396.1       |                    |             |     | 0.90   | 440.1       |             | 168.3        |                    |
| No.9          | 596.66            | 72.40          | 19.85              | 10.98       | 795.0       | 0.00               | 0.86        | 62.3        |                    |             |     | 0.90   | 69.2        | 725.8       |              |                    |
| 管理用道路<br>掘削加算 |                   |                |                    | 85.0        |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             | 85.0        |              |                    |
|               |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|               |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|               |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|               |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
| 合 計           | 596.66            |                |                    | 4,216.0     |             |                    | 3,874.7     |             |                    | 0.0         | 0.0 |        | 4,305.3     | 1,275.7     | 1,365.0      |                    |

# 土 積 計 算 書 ( 取 付 道 路 )

| 測 点    | 点 間<br>距 離<br>(m) | 掘 削<br>(CA:土砂) |                    |             | 盛 土         |                    |             |             |                    |             |     | 総必要盛土量 |             | 横断流用土量      |              | ※横断流用後の残土は縦断流用とする。 |
|--------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----|--------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
|        |                   |                |                    |             | 造成盛土(BA)    |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|        |                   | 断面積<br>(m2)    | 平 均<br>断面積<br>(m2) | 土 量<br>(m3) | 断面積<br>(m2) | 平 均<br>断面積<br>(m2) | 土 量<br>(m3) | 断面積<br>(m2) | 平 均<br>断面積<br>(m2) | 土 量<br>(m3) |     | 変化率    | 土 量<br>(m3) | 残土量<br>(m3) | 不足土量<br>(m3) |                    |
|        |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
| 3.90   |                   | 1.62           |                    |             | 0.00        |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
| 12.00  | 8.10              | 0.00           | 0.81               | 6.6         | 22.49       | 11.25              | 91.1        |             |                    |             |     | 0.90   | 101.2       |             | 94.6         |                    |
| 69.90  | 57.90             | 0.00           | 0.00               | 0.0         | 11.25       | 16.87              | 976.8       |             |                    |             |     | 0.90   | 1,085.3     |             | 1,085.3      |                    |
| 126.16 | 56.26             | 0.00           | 0.00               | 0.0         | 1.31        | 6.28               | 353.3       |             |                    |             |     | 0.90   | 392.6       |             | 392.6        |                    |
|        |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|        |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|        |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|        |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|        |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|        |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|        |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|        |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|        |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
|        |                   |                |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |     |        |             |             |              |                    |
| 合 計    | 122.26            |                |                    | 6.6         |             |                    | 1,421.2     |             |                    | 0.0         | 0.0 |        | 1,579.1     | 0.0         | 1,572.5      |                    |

[illegible]

## 園路広場整備工数量調書(2/2)

[illegible]


[illegible][illegible]

# 作業土工数量調書

| 名 称         | 規 格            | 計 算 式                   | 単位 | 数 量  |
|-------------|----------------|-------------------------|----|------|
| <b>作業土工</b> |                |                         |    |      |
| <b>床掘り</b>  | 土砂、2.0m≦W      | =                       | m3 | 16.9 |
|             |                | 階段工土算出根拠より              |    |      |
| (階段工(No.1)) | 階段部            | 1.557×6.000 = 9.34      |    |      |
|             | 張ブロック部         | 1.879×2.000×2 = 7.52    |    |      |
|             |                | ΣV = 16.86              |    |      |
| <b>床掘り</b>  | 土砂、1.0m≦W<2.0m | =                       | m3 | 84.7 |
|             | (ふとんかご)        | 8.250/10×86.0 = 70.95   |    |      |
|             | (転落防止柵基礎)      | 9.295/10×11 = 10.22     |    |      |
|             | (基礎ブロック)       | 1.650/10×21.400 = 3.53  |    |      |
|             |                | ΣV = 84.70              |    |      |
| <b>床掘り</b>  | 土砂、小規模         | =                       | m3 | 13.3 |
|             | (帯ブロック)        | 5.400/10×11.2 = 6.05    |    |      |
|             | (小口止ブロック)      | 2.088/10×34.8 = 7.27    |    |      |
|             |                | ΣV = 13.32              |    |      |
| <b>埋戻し</b>  | 種別D            | =                       | m3 | 30.7 |
|             | (ふとんかご)        | 2.250/10×86.0 = 19.35   |    |      |
|             | (転落防止柵基礎)      | 8.800/10×11 = 9.68      |    |      |
|             | (基礎ブロック)       | 0.800/10×21.40 = 1.71   |    |      |
|             |                | ΣV = 30.74              |    |      |
| <b>埋戻し</b>  | 小規模            | =                       | m3 | 8.8  |
|             | (帯ブロック)        | 3.500/10×11.2 = 3.92    |    |      |
|             | (小口止ブロック)      | 1.392/10×34.8 = 4.84    |    |      |
|             |                | ΣV = 8.76               |    |      |
| <b>床仕上げ</b> | 人力             | =                       | m2 | 28.8 |
|             | (転落防止柵基礎)      | 0.900/10×11 = 0.99      |    |      |
|             | (基礎ブロック)       | 6.000/10×21.400 = 12.84 |    |      |
|             | (帯ブロック)        | 4.000/10×11.2 = 4.48    |    |      |
|             | (小口止ブロック)      | 3.000/10×34.8 = 10.44   |    |      |
|             |                | ΣV = 28.75              |    |      |






| 種 別                                                                                                                                                                                                      | 作業土工(基礎ブロック)   |                                                | 単位数量計算 | 10m 当り   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|----------|
| <div><p>1100</p><p>300 500 300</p><p>400</p><p>平均床掘深 150</p><p>500 600</p><p>100</p><p>600</p><p>基礎材 (RC-40)</p></div> |                |                                                |        |          |
| 名 称                                                                                                                                                                                                      | 規 格            | 算 式                                            |        | 数 量      |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                                                |        |          |
| 床掘り                                                                                                                                                                                                      | 土砂、1.0m≦W<2.0m | V= 1.10×0.150×10 = 1.650                       |        | 1.650 m3 |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                                                |        |          |
| 埋戻し                                                                                                                                                                                                      | 種別D            | V= 1.650-((0.500×0.05+0.600×0.10)×10) = 0.800  |        | 0.800 m3 |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                                                |        |          |
| 床仕上げ                                                                                                                                                                                                     | 人力             | A= 0.600×10 = 6.000                            |        | 6.000 m2 |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                                                |        |          |
|                                                                                                                                                                                                          | (対象延長)         | L= 11.2+10.2 = 21.400                          |        | 21.400 m |
|                                                                                                                                                                                                          |                | 階段工(No.1)+階段工(No.2)                            |        |          |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                                                |        |          |
|                                                                                                                                                                                                          |                | 対象高:階段工 土工算出根拠より                               |        |          |
|                                                                                                                                                                                                          | (平均床掘深)        | H= (0.203×11.2+0.092×10.2)/(11.2+10.2) = 0.150 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                                                |        |          |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                                                |        |          |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                                                |        |          |
|                                                                                                                                                                                                          |                |                                                |        |          |






## 階段Ⅰ (No. 1)


階段部土工算出根拠



張ブロック部土工算出根拠




小口止・基礎ブロック部土工算出根拠




陸路工 (No. 2)


階段部十丁筭出根拠



張ブロック部十丁管出根拠



小口止・基礎ブロック部土丁算出相柳



コンクリート切断・取壊し  
切断長 L 146mm  
取壊し A 0.004m<sup>3</sup>/m

基礎ブロック  
基礎部盛土埋除

基礎部覺土扣除

$$\lambda = 0.244n^2/n$$

[illegible][illegible]

| 種 別          | コンクリートブロック階段(No.1)    |                                                | 単位数量計算     | 1箇所 当り   |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------|----------|
| 階段詳細図(その1)参照 |                       |                                                |            |          |
| 名 称          | 規 格                   | 算 式                                            |            | 数 量      |
| 階段ブロック工      |                       |                                                |            |          |
| 階段ブロック       | 施工面積                  | $A = 6.000 \times 8.714$                       | $= 52.284$ | 52.28 m2 |
|              | 福祉タイプ2.0型A形           | $N = \text{施設詳細図(階段工(No.1)より)}$                | $= 33$     | 33 個     |
|              | 福祉タイプ2.0型B形           | $N = \text{施設詳細図(階段工(No.1)より)}$                | $= 12$     | 12 個     |
| 充填コンクリート     | ock=18N/mm2<br>※カタログ値 | $V = 0.0088 \times 33 + 0.0062 \times 12$      | $= 0.365$  | 0.37 m3  |
| 調整コンクリート     | ock=18N/mm2           | $V = 0.020 \times 6.000$                       | $= 0.120$  | 0.12 m3  |
| 裏込材          | RC-40                 | $V = 0.200 \times 6.000 \times 8.916$          | $= 10.699$ | 10.70 m3 |
| 張ブロック工       |                       |                                                |            |          |
| 張ブロック        | 施工面積                  | $A = 2.000 \times 8.500 \times 2$              | $= 34.000$ | 34.00 m2 |
|              | 福祉タイプ2.0型A形           | $N = \text{施設詳細図(階段工(No.1)より)}$                | $= 32$     | 32 個     |
|              | 福祉タイプ2.0型B形           | $N = \text{施設詳細図(階段工(No.1)より)}$                | $= 4$      | 4 個      |
| 充填コンクリート     | ock=18N/mm2<br>※カタログ値 | $V = 0.0099 \times 32 + 0.0075 \times 4$       | $= 0.347$  | 0.35 m3  |
| 連結金具         | φ6                    | $N = (8+10+8) \times 2$                        | $= 52$     | 52 個     |
| 調整コンクリート     | ock=18N/mm2           | $V = 0.066 \times 2.000 \times 2$              | $= 0.264$  | 0.26 m3  |
| 裏込材          | RC-40                 | $V = 0.200 \times 2.000 \times 8.955 \times 2$ | $= 7.164$  | 7.16 m3  |

| 種 別      | コンクリートブロック階段(No.1)         |                        | 単位数量計算   | 1箇所 当り              |
|----------|----------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| 名 称      | 規 格                        | 算 式                    |          | 数 量                 |
| 帯ブロック工   |                            |                        |          |                     |
| 帯ブロック    | 施工延長                       | L = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 11.200 | 11.20 m             |
|          | B300-H500<br>標準 L=2000     | N = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 5      | 5 個                 |
|          | B300-H500<br>短尺 L=1200     | N = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 1      | 1 個                 |
|          | 連結金具                       | N = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 5      | 5 個                 |
| 基礎材      | RC-40 t=10cm               | A = 11.200×0.400       | = 4.480  | 4.48 m <sup>2</sup> |
| 基礎ブロック工  |                            |                        |          |                     |
| 基礎ブロック   | 施工面積                       | L = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 11.200 | 11.20 m             |
|          | B400/500-H500<br>標準 L=2000 | N = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 5      | 5 個                 |
|          | B400/500-H500<br>短尺 L=1200 | N = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 1      | 1 個                 |
|          | 連結金具                       | N = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 5      | 5 個                 |
| 基礎材      | RC-40 t=10cm               | A = 11.200×0.600       | = 6.720  | 6.72 m <sup>2</sup> |
| 小口止ブロック工 |                            |                        |          |                     |
| 小口止ブロック  | 施工延長                       | L = 8.700×4            | = 34.800 | 34.80 m             |
|          | B300-H500<br>標準 L=2000     | N = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 12     | 12 個                |
|          | B300-H500<br>短尺 L=1500     | N = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 4      | 4 個                 |
|          | B300-H500<br>短尺 L=1200     | N = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 4      | 4 個                 |
|          | 連結金具                       | N = 施設詳細図(階段工(No.1)より) | = 16     | 16 個                |
| 調整コンクリート | ock=18N/mm <sup>2</sup>    | V = 0.083×0.300×4      | = 0.100  | 0.10 m <sup>3</sup> |
|          |                            |                        |          |                     |
|          |                            |                        |          |                     |
|          |                            |                        |          |                     |
|          |                            |                        |          |                     |
|          |                            |                        |          |                     |

| 種 別          | コンクリートブロック階段(No.2)    |                                | 単位数量計算 | 1箇所 当り   |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------|----------|
| 階段詳細図(その2)参照 |                       |                                |        |          |
| 名 称          | 規 格                   | 算 式                            |        | 数 量      |
| 階段ブロック工      |                       |                                |        |          |
| 階段ブロック       | 施工面積                  | A= 5.000×8.714 = 43.570        |        | 43.57 m2 |
|              | 福祉タイプ2.0型A形           | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) = 26     |        | 26 個     |
|              | 福祉タイプ2.0型B形           | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) = 13     |        | 13 個     |
| 充填コンクリート     | ock=18N/mm2<br>※カタログ値 | V= 0.0088×26+0.0062×13 = 0.309 |        | 0.31 m3  |
| 調整コンクリート     | ock=18N/mm2           | V= 0.004×5.000 = 0.020         |        | 0.02 m3  |
| 裏込材          | RC-40                 | V= 0.200×5.000×8.759 = 8.759   |        | 8.76 m3  |
| 張ブロック工       |                       |                                |        |          |
| 張ブロック        | 施工面積                  | A= 2.000×8.500×2 = 34.000      |        | 34.00 m2 |
|              | 福祉タイプ2.0型A形           | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) = 32     |        | 32 個     |
|              | 福祉タイプ2.0型B形           | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) = 4      |        | 4 個      |
| 充填コンクリート     | ock=18N/mm2<br>※カタログ値 | V= 0.0099×32+0.0075×4 = 0.347  |        | 0.35 m3  |
| 連結金具         | φ6                    | N= (8+10+8)×2 = 52             |        | 52 個     |
| 調整コンクリート     | ock=18N/mm2           | V= 0.036×2.000×2 = 0.144       |        | 0.14 m3  |
| 裏込材          | RC-40                 | V= 0.200×2.000×8.756×2 = 7.005 |        | 7.01 m3  |

| 種 別      | コンクリートブロック階段(No.2)         |                       | 単位数量計算   | 1箇所 当り  |
|----------|----------------------------|-----------------------|----------|---------|
| 名 称      | 規 格                        | 算 式                   |          | 数 量     |
| 帯ブロック工   |                            |                       |          |         |
| 帯ブロック    | 施工延長                       | L= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 10.200 | 10.20 m |
|          | B300-H500<br>標準 L=2000     | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 4      | 4 個     |
|          | B300-H500<br>短尺 L=1200     | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 1      | 1 個     |
|          | B300-H500<br>短尺 L=1000     | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 1      | 1 個     |
|          | 連結金具                       | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 5      | 5 個     |
| 基礎材      | RC-40 t=10cm               | A= 10.200×0.400       | = 4.080  | 4.08 m2 |
| 基礎ブロック工  |                            |                       |          |         |
| 基礎ブロック   | 施工面積                       | L= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 10.200 | 10.20 m |
|          | B400/500-H500<br>標準 L=2000 | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 4      | 4 個     |
|          | B400/500-H500<br>短尺 L=1200 | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 1      | 1 個     |
|          | B400/500-H500<br>短尺 L=1000 | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 1      | 1 個     |
|          | 連結金具                       | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 5      | 5 個     |
| 基礎材      | RC-40 t=10cm               | A= 10.200×0.600       | = 6.120  | 6.12 m2 |
| 小口止ブロック工 |                            |                       |          |         |
| 小口止ブロック  | 施工延長                       | L= 8.500×4            | = 34.000 | 34.00 m |
|          | B300-H500<br>標準 L=2000     | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 12     | 12 個    |
|          | B300-H500<br>短尺 L=1500     | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 4      | 4 個     |
|          | B300-H500<br>短尺 L=1000     | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 4      | 4 個     |
|          | 連結金具                       | N= 施設詳細図(階段工(No.2)より) | = 16     | 16 個    |
| 調整コンクリート | ock=18N/mm2                | V= 0.084×0.300×4      | = 0.101  | 0.10 m3 |
|          |                            |                       |          |         |
|          |                            |                       |          |         |
|          |                            |                       |          |         |
|          |                            |                       |          |         |
|          |                            |                       |          |         |















