

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書 (物品)

契約番号 : 8812

件名	救助資機材備品購入	
履行場所	海老名市大谷 816 番地	
期間	令和 8 年 5 月 20 日 ~ 令和 9 年 3 月 31 日	
契約の内容等	別紙 仕様書等 のとおり	
予定価格	6,160,000 円 (税込)	5,600,000 円 (税抜)
入札方法等	条件付一般競争入札(電子入札)	
質疑 (同等品や仕様等 に関する事項)	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参加条件	営業種目	825 消防防災用品	
	発注区分 <small>区分の詳細は入札公告 で確認してください。</small>	第 4 区分	第 1・第 2 区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	その他の要件	なし	
事前提出書類 <small>(システム添付)</small>	なし		
落札候補者が 提出する書類 <small>(FAX046-232-6574)</small>	開札後、落札候補者は次の書類をFAXで提出してください。 (落札候補者決定の翌開庁日午前 10 時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。) ○内訳書(本概要書添付の内訳書を使用してください。)		

仕様書

- 1 件名 救助資機材備品購入
- 2 履行期間 令和8年5月20日から令和9年3月31日まで
- 3 履行場所 海老名市大谷816番地
- 4 品名等

(1) ファイヤーブランケット
ア 規格 YFB-CPX (YONE株式会社)
イ 数量 1枚
(2) BC
ア 規格 <ul style="list-style-type: none">・水難救助用BCジャケット アクアメッシュ付き (REYSON)・レイソン プロスペックシリーズ (浮力調整用胴衣)・ジャケットタイプ・付属品 インフレーター (AACS-I)・文字 (黒色刺繍) 「海老名消防」及び「26-01」入り
イ 数量 1器
ウ サイズ Lサイズ
(3) レギュレーター
ア 規格 <ul style="list-style-type: none">・水難救助用レギュレーターセット<ul style="list-style-type: none">(ア) コンソールゲージ RS-G43-j(イ) デュオアラート AH380-01(ウ) ドライスーツ用中圧ホース(エ) ホースには、ホースプロテクタを取り付けること。・ゲージ・デュアルホーン付き (REYSON)

- ・型番 RS 01-jbe
- イ 数量 1 器

(4) ドライスーツ

- ア 規格
- ・フルオーダー海老名仕様
 - ・別紙「ドライスーツ及びウェットスーツ詳細」参照
- イ 数量 1 着

(5) ウェットスーツ

- ア 規格
- ・フルオーダー海老名仕様
 - ・別添「ドライスーツ及びウェットスーツ詳細」参照
- イ 数量 1 着

(6) アクアラングボンベ

- ア 規格
- ・10ℓ (19.6Mpa)
 - ・メタリコンタンク K2バルブ付き
 - ・品番 No.011230
- イ 数量 5 本

(7) 空気呼吸器 (救助訓練用)

- ア 規格
- ・ライフゼム KD30F N、Kハーネス用トランクケース付き
 - ・重松製作所・エア・ウォーター防災製
 - ・デマンド形空気呼吸器
 - ・型番 KD30-CS
 - ・セット品 (N,Kハーネス用トランクケース付)

- ・CS 面体（Mサイズ）蛇腹ホース・首かけ紐付
- ・調整器（KD30）、鋼製ハーネス、警報始動圧力 6 MPa
- ・製造日から6か月以内のものに限る。

イ 数量 2器

(8) 空気呼吸器（実働用）

ア 規格

- ・A1-12-CX ライフゼム用トランクケース付き
- ・重松製作所・エア・ウォーター防災製
- ・プレッシャデマンド型空気呼吸器（自動陽圧切替型）
- ・セット品（トランクケース付）

（ア） CX 面体（Mサイズ）首かけ紐付

（イ） 調整器（A1-12）

（ウ） ACT ハーネス

- ・警報始動圧力 6 MPa
- ・製造日から6か月以内のものに限る。

イ 数量 2器

(9) 空気呼吸器ボンベ

ア 規格

- ・SLT1082S 4.7L 29.4Mpa（ゲージなし、上下カバー付）
- ・帝人エンジニアリング株式会社
- ・空気呼吸器用（カーボンFRP容器）高圧空気容器
- ・製造日から6か月以内のものに限る。
- ・ゲージなし、ボンベ保護カバー上下付

イ 数量 7本

(10) 可搬ウインチ

ア 規格

TU-16 (チルホール)
イ 数量 1台
(11) 化学防護服
ア 規格
・アルファテック 6500
・重松製作所
イ 数量 1着

5 その他

- (1) 搬入に係る費用については、受注者が負担すること。
- (2) 本仕様書に定めない事項は、担当課と協議して指示を得ること。
- (3) 本契約は、海老名環境マネジメントシステムにおいて、環境配慮マニュアルに基づき環境配慮を行うこと。

ドライスーツ及びウェットスーツ詳細

1 総則

- (1) 令和8年度海老名市消防本部が購入するドライスーツ及びウェットスーツについて必要事項を定めるものである。ウェットスーツの細部について疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。
- (2) 納品前にはサイズ調査をするものとし、契約後速やかに担当課と打ち合わせを行い指定されたサイズを納品すること。なお、各名入れ等の詳細についても同様とする。
- (3) 納品後であっても製品上での欠陥が生じた場合は、契約者の責任において無償で修理または交換すること。
- (4) 納品時このドライスーツ及びウェットスーツを保管するための、ハンガー（ダイビングハンガー）をつけること。

2 ドライスーツの仕様

参考型式 SP-EBRD-1-GF

(1) 生地

- ア 表生地 3.5mm表ライクラ（グロッシーフाइバー）
- イ 裏生地 リブフレッシュN（抗菌防臭素材）

(2) 規格

長さ調整ができるサスペンダーをドライスーツ内側につけること。
また、発注者が指定する職員の頸部、手首部及び足部のサイズを測定すること。

(3) 付属品

頸部及び手首部サイズ調整バンド付属。ドライスーツ用中圧ホース（ゴム）1本

(4) 色

ボディカラー「ブラック」、ラインカラー「レモンイエロー」

(5) 文字入れ

ア 背中 「海老名消防 KANAGAWA EBINA-CITY RESCUE TEAM」

イ 胸 「海老名消防」

ウ フード 「海老名消防」

襟下内側及びフード「指定したサイズ及び「26-01」を表記」

3 ウェットスーツ仕様

(1) 上衣 ジャケット（前開き、マジックテープの股がけ付）

(2) 下衣 ロングジョン（袖なし長ズボン）

(3) 生地 両面ジャージ

(4) 生地厚 上半身 5 mm、下半身 5 mm

(5) 肘及び膝パッド付

(6) 上衣の袖及び下衣の裾にはチャック無し

(7) 色 ボディカラー：ブラック、ラインカラー：蛍光レッド

(8) 文字入れ

ア 背中 「海老名消防 KANAGAWA EBINA-CITY RESCUE TEAM」

イ 胸 「海老名消防」

ウ 下半身 「海老名消防」

エ 襟下内側 「指定したサイズ及び「26-01」を表記」

※上衣及び下衣の襟下内側に管理番号及びサイズの表記を入れること。

文字仕様

文字入れ

○背中（白色 丸ゴシック）



○胸・フード（白色 丸ゴシック）

○下半身（黒色 丸ゴシック）

海老名消防

海老名消防

○襟下内側等の記載例

26-01
LL

※26は西暦の下二桁、01は管理番号を表す。

サイズ及び管理番号の詳細は、別途協議

ドライスーツのイメージ



ウェットスーツのイメージ



※フードは単色の黄色で統一すること。

救助資機材備品購入 内訳書

No.	品名	型式等	取扱業者等	単価	数量	金額
1	ファイヤーブランケット	YFB-CPX	YONE株式会社		1	
2	BC	水難救助用BCジャケット アクアメッシュ付き	REYSON		1	
3	レギュレーター	水難救助用レギュレーターセット (ゲージ・デュアルホーン付き)	REYSON		1	
4	ドライスーツ	フルオーダー海老名仕様			1	
5	ウェットスーツ	フルオーダー海老名仕様			1	
6	アクアラングポンベ	10ℓ (19.6Mpa) メタリコンタンクK2バルブ付き			5	
7	空気呼吸器 (救助訓練用)	KD30F N、Kハーネス用トランクケース付き	重松製作所		2	
8	空気呼吸器 (実働用)	A1-12-CX ライフゼム用トランクケース付き	重松製作所		2	
9	空気呼吸器ポンベ	SLT1082S 4.7ℓ 29.4Mpa (ゲージなし、上下カバー付)			7	
10	可搬ウインチ	TU-16 (チルホール)			1	
11	化学防護服	アルファテック6500	重松製作所		1	
					小計	
					消費税・地方消費税 (税率10%)	
					合計	